



Lista de precios para profesionales

Commercial Audio



NRDmultimedia

05 / 2024

Los productos enumerados en la lista de precios que figuran como "S" son selectivos y requieren del siguiente Anexo B.

Anexo B "CS" Acuerdo Commercial Audio para Sistemas Estándar + Integrador de Sistemas o Revendedor

Anexo B "CN" Acuerdo Commercial Audio para Sistemas en Red + Integrador de Sistemas o Revendedor

Anexo B "CA" Acuerdo Commercial Audio para Sistemas Avanzados + Integrador de Sistemas

Anexo B "CP" Acuerdo Commercial Audio para Sistemas Post Pro + Integrador de Sistemas

Los modelos básicos señalados con "O" son productos de distribución simple.

Los nuevos productos están marcados con "*".

Lista válida desde el 31/05/2024. - especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Todas las listas de precios anteriores quedan anuladas en favor de esta, salvo error u omisión.

Contrato		Detalles del contrato			EIA ES sin IVA
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD !					
Nota	S	Debido a la dificultad de conseguir semiconductores y piezas en todo el mundo, algunas de las entregas de nuestros productos pueden retrasarse. Es posible que no confirmemos los pedidos con calendarios exactos. GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN.			a petición
CONSOLAS DE MEZCLA DIGITAL SERIE DM					
DM7	S	Mesa de mezclas digital, 120 Entradas mono, 48 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo, pantallas multitáctil de 12.1 x2 y 7" x1; 28 faders (12 + 12 + 4), 144x144 DANTE, 18x18 USB; 32x16 analógico, DAW-Remote; Nuendo Live y VST Rack Elements incluidos, FA dual	CN	Networked	€ 27.320,00
DM7C	S	Mesa de mezclas digital, 72 Entradas mono, 48 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo, pantallas multitáctil de 12.1 x1 y 7" x1; 16 faders (12 + 4), 144x144 DANTE, 18x18 USB; 32x16 analógico, DAW-Remote; Nuendo Live y VST Rack Elements incluidos, FA dual	CN	Networked	€ 14.410,00
CTLDM7	S	Expansión Controlador DM7 Control; 2 fader, Teclas Definidas por Usuario: 16, 4 Encoder Definidas por Usuario, Teclas de Memoria de Escena: Update, Preview, Store, Recall, Inc, y Dec, 1 Panner, 1 Jog Wheel, AC y EXT DC INPUT para redundancia de FA	CN	Networked	€ 4.650,00
DEKDM7BR	S	Paquete Broadcast; Funciones: Mix Minus, Fader Cue Release, Back Stop PFL, Audio Follow Video, Modo de Selección de Fuentes Mix, Selección de Altavoces, Medidor Loudness, Medidores Peak Program (PPM)	CN	Networked	€ 2.070,00
DEKDM7TH	S	Paquete Teatro; Funciones: EQ/DYN de 4 bancos, Biblioteca de Actores, preajuste DCA, cuadrícula de escena DCA, evento de salida MIDI en escena	CN	Networked	€ 2.070,00
PY64MD	S	Tarjeta Interfaz de audio - 64 canales MADI, 4 x BNC con SRC	CN	Networked	€ 1.260,00
PY8AE	S	Tarjeta Interfaz de audio - 8 canales, tarjeta de entrada/salida digital AES EBU, D-SUB de 25 pines con SRC en entradas	CN	Networked	€ 680,00
PYMIDIGPI	S	Tarjeta Interfaz - MIDI: IN/OUT (DIN 5 pines); GPI: D-SUB de 15 pines (5 entradas / 5 salidas)	CN	Networked	€ 340,00
DM3	S	Mesa de mezclas digital, 16 + 1 St & 2 FX; Bus: 6 Mix + 2 FX + 2 Matrix; Interfaz de audio 18 x 18 por USB; DAW-Remote (HUI); Cubase AI & VST Rack Elements incluidos; Interfaz de audio 16 x 16 DANTE	CS	Standard	€ 2.150,00
DM3S	S	Mesa de mezclas digital, 16 + 1 St & 2 FX; Bus: 6 Mix + 2 FX + 2 Matrix; Interfaz de audio 18 x 18 por USB; DAW-Remote (HUI); Cubase AI & VST Rack Elements incluidos	CS	Standard	€ 1.720,00
CONSOLAS DE MEZCLA DIGITAL SERIE CL					
CL5	S	Consola de mezcla digital, 72ch + 8 St, 24 Mix, 8 Matrix, DANTE	CN	Networked	€ 35.679,00
CL3	S	Consola de mezcla digital, 64ch + 8 St, 24 Mix, 8 Matrix, DANTE	CN	Networked	€ 27.586,00
CL1	S	Consola de mezcla digital, 48ch + 8 St, 24 Mix, 8 Matrix, DANTE	CN	Networked	€ 20.842,00
MBCL	S	Puente de vúmetros para CL1 y CL3	CN	Networked	€ 1.430,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
CONSOLAS DE MEZCLA DIGITAL SERIE QL					
QL5	S	Consola de mezcla digital, 64ch + 8 St, 16 Mix, 8 Matrix, DANTE, 32 entradas analógicas	CN	Networked	€ 20.148,00
QL1	S	Consola de mezclas digital, 32ch + 8 St, 16 Mix, 8 Matrix, DANTE, 16 entradas analógicas	CN	Networked	€ 11.182,00
OPCIONES DE E/S EN RACK					
RIO3224-D2	S	Rack de E/S DANTE, 32 entradas mic/línea - preamplificador remoto, 16 salidas de línea, 4 salidas estéreas AES/EBU	CN	Networked	€ 11.050,00
RIO1608-D2	S	Rack de E/S DANTE, 16 entradas mic/línea - preamplificador remoto, 8 salidas de línea	CN	Networked	€ 6.400,00
RUIO16D	S	Rack de E/S DANTE / USB / ANALÓGICO para plug-ins VST3 en cualquier sistema de audio basado en DANTE - Incluida licencia de software VST Rack Pro (Windows, Mac OS)+	CN	Networked	€ 1.418,00
USB ELICENSER	O	USB eLicenser			€ 20,00
CONSOLAS DE MEZCLA DIGITAL SERIE TF					
TF1	S	Consola de mezcla digital, 32 + 2 Estéreos y 2 Retornos, 20 buses X + Estéreo + Sub, 8 grupos de DCA	CS	Standard	€ 3.262,00
TF3	S	Consola de mezcla digital, 40 + 2 Estéreos y 2 Retornos, 20 buses AUX + Estéreo + Sub, 8 grupos de DCA	CS	Standard	€ 4.011,00
TF5	S	Consola de mezcla digital, 40 + 2 Estéreos y 2 Retornos, 20 buses AUX + Estéreo + Sub, 8 grupos de DCA	CS	Standard	€ 4.760,00
TF-RACK	S	Consola de mezcla digital en Formato Rack, 32 + 2 Estéreos y 2 Retornos, 20 buses AUX + Estéreo + Sub, 8 grupos de DCA	CS	Standard	€ 2.718,00
OPCIONES DE E/S EN RACK (TIO)					
TIO 1608-D2	S	MK2 Solución de Rack de Escenario DANTE Plug In & Play, 16 entradas micro/línea y 8 salidas de línea, 96 kHz	CS	Standard	€ 1.860,00
CNY64-D	S	Tarjeta de expansión DANTE para consolas serie TF con capacidad para crear un versátil sistema de rack de escenario con hasta 48 entradas y 24 salidas	CS	Standard	€ 741,00

Contrato		Detalles del contrato			EIA ES sin IVA
ACCESORIOS DE CONSOLAS					
CA003	S	Cable de cascada, 3m, D-Sub de medio paso 68 pines	CS	Standard	€ 266,00
LA1LA	O	Lámpara LED de cuello de cisne	CS	Standard	€ 124,00
RK 1	O	Kit de montaje en rack para DM7C, QL1 (dos).	CS	Standard	€ 57,00
RK5014	O	Kit de montaje en rack para TF1	CS	Standard	€ 100,00
RKDM3	S	Kit de montaje en rack para DM3 / DM3S	CS	Standard	€ 97,00
SWITCHES L2 SERIE SWP1					
SWP1-16MMF	S	Switch de red serie SWP1, equipado con 12 puertos etherCON, 4 puertos RJ45, 1 puerto ópticoCON y una ranura opcional.	CN	Networked	€ 2.786,00
SWP1-8MMF	S	Switch de red serie SWP1, equipado con 8 puertos etherCON, 1 puerto ópticoCON y una ranura opcional.	CN	Networked	€ 2.122,00
SWP1-8	S	Switch de red serie SWP1, equipado con 8 puertos etherCON y 2s ranuras opcionales.	CN	Networked	€ 1.393,00
MMF-SWP1	S	Kit opcional de fibra óptica con conectores opticalCON para las ranuras de expansión dedicadas proporcionadas en los switch de la serie SWP1	CN	Networked	€ 783,00
SWITCHES L2 SERIE SWP2					
SWP2-10SMF	S	Switch de red serie SWP2, equipado con 10 puertos etherCON, 2 puertos monomodo de fibra óptica.	CN	Networked	€ 4.229,00
SWP2-10MMF	S	Switch de red serie SWP2, equipado con 10 puertos etherCON, 2 puertos multi-modo de fibra óptica.	CN	Networked	€ 2.929,00
FUENTE DE ALIMENTACIÓN					
PW800W	S	Fuente de Alimentación para PM5D, PM5DRH o como Fuente de Alimentación redundante para CL, M7CL, 19" de 3U	CN	Networked	€ 4.133,00
PSL360	S	Cable de conexión de Alimentación para conexión entre PW800W y CL, M7CL, 3,60m	CN	Networked	€ 1.085,00
PSL120	S	Cable de conexión de Alimentación para conexión entre PW800W y PM5D, 1,20m	CN	Networked	€ 706,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
PA-700	S	Adaptador de Corriente para proporcionar fuente de alimentación redundante a SWP1, SWP2 y RSIO64D	CN	Networked	€ 175,00
CABLES DE LINK					
C6STP100BAV	S	Cable LINK CAT6 STP, tambor de 100m	CN	Networked	€ 538,00
CABLES KLOTZ					
KLOTZ200MMF	S	Tambor de cable Optico multimodo (OM2e, OM3, OM4), 200m, KLOTZ FibreFLEX	CN	Networked	€ 3.021,00
CONVERTIDORES DIGITALES					
AD 8HR	S	8 canales, convertidor A/D de 24 bits/96 kHz, 2 x 8 canales, salidas AES/EBU.	CS	Standard	€ 2.792,00
MATRICES Y PROCESADORES					
DME7	S	Procesador de señales digitales de arquitectura abierta que ofrece un rendimiento y una conectividad de vanguardia, calidad de sonido de 96 kHz y compatibilidad con hasta 256 canales de entrada/salida.	CA	Advanced	€ 9.500,00
DEKDME7DX64	S	Kit de licencia de expansión que añade 64 canales de E/S Dante y matriz mezcladora al DME7. Se pueden añadir hasta tres licencias a un solo DME7. Las licencias se pueden activar a través de ProVisionaire Cloud	CA	Advanced	€ 4.000,00
MRX7D	S	Procesador de señal DSP, 8 mono, 2 estéreo, 8 salida analógica, YDIF, 64 canales E/S DANTE, ranura para tarjetas MY, Dugan Automixer, Cancelador de Eco, Editor MTX-MRX	CA	Advanced	€ 3.145,00
MTX5D	S	Procesador de matriz/mezclador. Canales: 8 Mono, 3 Stereo, 16 Output buses de salida, 8 E/S analógicas, YDIF, 16 E/S DANTE, ranura para tarjetas MY, MTX-MRX Editor	CA	Advanced	€ 2.745,00
MTX3	S	Procesador de matriz/mezclador. Canales: 8 mono, 3 estéreo, 8 buses de salida, 8 E/S analógicas, YDIF, Editor MTX-MRX	CA	Advanced	€ 1.560,00
OPCIONES DE E/S EN RACK (YDIF)					
EXI8	S	Expansor de Entradas de 8 canales a través de YDIF	CA	Advanced	€ 1.614,00
EXO8	S	Expansor de Salidas de 8 canales vía YDIF	CA	Advanced	€ 1.614,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
PANELES DE CONTROL					
MCP1	S	Controlador para Montaje en Pared, soporta pantallas en varios idiomas, 6 botones que pueden ser asignados a cualquier función.	CA	Advanced	€ 838,00
DCP4V4SEU	S	Panel de Control Digital, 4 botónes, 4 pulsadores	CA	Advanced	€ 428,00
DCP1V4SEU	S	Panel de Control Digital, 1 botón, 4 pulsadores	CA	Advanced	€ 211,00
DCP4SEU	S	Panel de Control Digital, 4 pulsadores	CA	Advanced	€ 170,00
DCH8	S	Hub para Controladores Digitales, que permite una combinación de conexiones en estrella y en cadena.	CA	Advanced	€ 334,00
TARJETA CANCELADORA ECO ACÚSTICO PARA DME64N/DME24N/MRX7D/MTX5D					
MY4 AEC	S	Cancelador Acústico de 4 canales, Reducción de ruido, Supresor de realimentación, 4 canales AES/EBU Euroblock con SRC	CA	Advanced	€ 2.529,00
ESTACIÓN DE AVISOS					
PGM1	S	Micrófono de Estación de Avisos que puede utilizarse con MTX5D o MRX7D	CA	Advanced	€ 1.771,00
PGX1	S	Extensión de Estación de Avisos que se puede utilizarse con PGM1	CA	Advanced	€ 757,00
SWITCH L3/L2 SERIE SWX					
SWX322016MT	S	Switch de red L3 estándar con 12 puertos multi-gigabit y 4 SFP+	CA	Advanced	€ 3.225,00
SWX232016MT	S	Switch de red L2 inteligente con 12 puertos multi-gigabit y 4 SFP+	CA	Advanced	€ 1.935,00
SWITCHES L2 SERIE SWR					
SWR231010G	S	Switch de red L2 Inteligente con RJ45, 8 puertos LAN, 2 slots SFP	CA		€ 758,00
SWR231018GT	S	Switch de red L2 Inteligente con RJ45, 16 puertos LAN, 2 slots SFP+, uplink de 10G	CA		€ 1.249,00
SWR231028GT	S	Switch de red L2 Inteligente con RJ45, 24 puertos LAN, 4 slots SFP+, uplink de 10G	CA		€ 1.728,00
SWR2311P10G	S	Switch de red L2 inteligente con PoE, 10 puertos RJ45, 2 puertos SFP	CA	Advanced	€ 1.646,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
SWR2100P10G	S	Switch de red L2 simple con PoE, 10 puertos RJ45	CA	Advanced	€ 670,00
RKSWR	S	Accesorio de montaje en rack para la serie SWR	CA	Advanced	€ 113,00
WKSWR	S	Accesorio para montaje en pared para la serie SWR	CA	Advanced	€ 183,00
SFPSWRTLR	S	Módulo SFP+ para red de audio de 10Gbps, Distancia Máxima de Transmisión: 10km	CA	Advanced	€ 1.510,00
SFPSWRTSR	S	Módulo SFP+ para red de audio de 10Gbps, Distancia Máxima de Transmisión: 300m	CA	Advanced	€ 835,00
SFPSWRGSX	S	Módulo SFP para SWR2311P10G, Distancia máxima de transmisión: 550m	CA	Advanced	€ 708,00
SFPSWRGLX	S	Módulo SFP para SWR2311P10G, Distancia máxima de transmisión: 10km	CA	Advanced	€ 1.383,00
DACSWRT1M	S	Cable de Conexión Directa para red de audio de 10Gbps, 1m	CA		€ 215,00
DACSWR3M	S	Cable de Conexión Directa para red de audio de 10Gbps, 3m	CA		€ 266,00
TARJETAS INTERFAZ MY					
DANTEMY16AUD2	S	Tarjeta Dante de 16 canales In/Out, soporta frecuencias de muestreo de 48, 96, 44.1 y 88.2kHz, encadenado daisy, bloqueo y desbloqueo con PIN.	CS	Standard	€ 1.001,00
DUGAN-MY16	S	Automezclador Dan Dugan, admite 16 canales, 8 x ADAT, 24 bits, 2 x 44,2/48 kHz, RJ-45 (10/100Base T).	CS	Standard	€ 4.133,00
MY16 AE	S	16 canales, tarjeta de entradas/salidas digitales AES/EBU, 2 x D-SUB de 25 PINS.	CS	Standard	€ 1.115,00
MY16 AT	S	16 canales, tarjeta de entradas/salidas digitales ADAT.	CS	Standard	€ 763,00
MY16 C II	S	16 canales, interfaz CobraNet® DME24N/DME64N/PM5D/DM2000V2, 2 x terminales RJ45.	CS	Standard	€ 1.583,00
MY16ES64	S	16 canales, interfaz EtherSound, hasta 64 canales con MY16EX, 2 x EtherCon, 2 x RJ-45, conector de 9 pins para función de control remoto de previos.	CS	Standard	€ 1.829,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
MY16EX	S	16 canales, interfaz de expansión para EtherSound y MADI, 4 x RJ-45.	cs	Standard	€ 746,00
MY16MD64	S	16 canales, interfaz MADI, hasta 64 canales con MY16EX, 2 x coaxial, 2 x óptica.	cs	Standard	€ 2.789,00
MY8 AD96	S	8 canales, tarjeta de conversión AD, D-SUB, 24 bits, 96 kHz.	cs	Standard	€ 942,00
MY8 AD24	S	8 canales, tarjeta de conversión AD, jack balanceado, 24 bits.	cs	Standard	€ 626,00
MY8 ADDA96	S	Tarjeta de conversión AD y DA de ocho canales, Euroblock, 24 bits, 96 kHz.	cs	Standard	€ 1.258,00
MY8 AE	S	8 canales, tarjeta de entradas/salidas digitales AES/EBU, D-SUB de 25 PINS.	cs	Standard	€ 554,00
MY8 AE96	S	8 canales, tarjeta de entradas/salidas AES/EBU, D-SUB, 24 bits, 96 kHz.	cs	Standard	€ 956,00
MY8 AE96S	S	8 canales, tarjeta de entradas/salidas AES/EBU, D-SUB, 24 bits, 96 kHz (convertidor de frecuencia de muestreo).	cs	Standard	€ 1.231,00
MY8 AEB	S	8 canales, tarjeta de entradas/salidas digitales AES/EBU, BNC.	cs	Standard	€ 3.433,00
MY8 AT	S	8 canales, tarjeta de entradas/salidas digitales ADAT.	cs	Standard	€ 580,00
MY8 DA96	S	8 canales, tarjeta de conversión DA, D-SUB, 24 bits, 96 kHz.	cs	Standard	€ 845,00
MY8LAKE	S	Procesador Lake Mesa/Contour, 8 entradas/salidas, 96 kHz (SRC integrado), D-sub de 55 pins (8 entradas/8 salidas AES/EBU), RJ-45 (Lake Controller).	cs	Standard	€ 3.697,00
MY8SDI-ED	S	1 entrada HD/SD-SDI, 2 salidas HD/SD-SDI, 1 salida de retransmisión (8 canales multiplex), 24 bits, 4 x BNC.	cs	Standard	€ 4.994,00
MY4 AD	S	4 canales, tarjeta de conversión AD, 4 x XLR, convertidor AD de 24 bits.	cs	Standard	€ 543,00

Contrato		Detalles del contrato			EIA ES sin IVA
CONSOLAS DE MEZCLA SERIE MG PREMIUM					
MGP32X	S	32 canales, 24 previos de micro, dos procesadores de FX: SPX y reverb REV-X, 16 compresores de 1-knob, canales híbridos con efectos DSP, reproducción iPhone/iPod, compresor 3 bandas, EQ gráfico de 31 bandas, grabación en disp. USB (WAV/MP3, 16 bits).	cs	Standard	€ 1.933,00
MGP24X	S	24 canales, 16 previos de micro, dos procesadores de FX: SPX y reverb REV-X, 8 compresores, canales híbridos con efectos DSP, reproducción iPhone/iPod, compresor de 3 bandas, EQ gráfico de 31 bandas, grabación en dispositivos USB (WAV/MP3, 16 bits).	cs	Standard	€ 1.620,00
CONSOLAS DE MEZCLA SERIE MG Y ACCESORIOS					
MG 20 XU	S	20 canales, previos de micro D-Pre, alim. phantom 48 V, EQ de canal de 3 bandas y filtro HPF, atenuador 26 dB, salidas XLR, 8 compresores, efectos SPX (24 presets), audio USB 2.0, 24 bits/192 kHz, Cubase AI (descarga), 4 buses aux. (incluye FX).	cs	Standard	€ 993,00
MG 20	O	20 canales, previos de micro D-Pre, alim. phantom 48 V, EQ de canal de 3 bandas y filtro HPF, atenuador 26 dB, salidas XLR, 8 compresores, 4 buses auxiliares.	cs	Standard	€ 898,00
MG 16 XU	S	16 canales, previos de micro D-Pre, alim. phantom 48 V, EQ de canal de 3 bandas y filtro HPF, atenuador 26 dB, salidas XLR, 8 compresores, efectos SPX (24 presets), audio USB 2.0, 24 bits/192 kHz, Cubase AI (descarga), 4 buses aux. (incluye FX).	cs	Standard	€ 680,00
MG 16 X	O	16 canales, preamplificadores de micrófono D-Pre, alim. phantom de 48 V, ecualizador de 3 bandas y HPF, pad de 26 dB, salidas XLR, 8 compresores, 4 buses auxiliares, procesador de efectos SPX con 24 programas	cs		€ 612,00
MG 16	O	16 canales, previos de micro D-Pre, alim. phantom 48 V, EQ de canal de 3 bandas y filtro HPF, atenuador 26 dB, salidas XLR, 8 compresores, 4 buses auxiliares.	cs	Standard	€ 603,00
MG12 XU K	O	12 canales, previos D-Pre, alim. phantom 48v., EQ de 3 bandas y HPF, pad 26dB, salidas XLR, 4 compresores, efectos SPX (24 presets), audio por USB 2.0, 24bit/96kHz, 2 buses AUX (inc. FX), Cubase AI (versión descargable)	cs	Standard	€ 435,00
MG 12 XU	O	12 canales, previos de micro D-Pre, alim. phantom 48 V, EQ de canal de 3 bandas y filtro HPF, atenuador 26 dB, salidas XLR, 4 compresores, efectos SPX (24 presets), audio USB 2.0, 24 bits/192 kHz, 2 buses aux. (incluye FX), Cubase AI (descarga).	cs	Standard	€ 504,00
MG 12 X	O	12 canales, preamplificadores de micrófono D-Pre, alim. phantom de 48 V, ecualizador de 3 bandas y HPF, pad de 26 dB, salidas XLR, 4 compresores, 2 buses auxiliares, procesador de efectos SPX con 24 preajustes	cs		€ 415,00
MG 12	O	12 canales, previos de micro D-Pre, alim. phantom 48 V, EQ de canal de 3 bandas y filtro HPF, atenuador 26 dB, salidas XLR, 4 compresores, 2 buses auxiliares.	cs	Standard	€ 402,00
MG 10 XU	O	10 canales, previos de micro D-Pre, alim. phantom 48 V, EQ de canal de 3 bandas y filtro HPF, atenuador 26 dB, salidas XLR, 2 compresores, efectos SPX (24 presets), USB 2.0 Audio, 24 bits/192 kHz, Cubase AI (versión de descarga).	cs	Standard	€ 327,00
MG10 XU F	O	10 canales, previos D-Pre, alim. phantom 48v., EQ de 3 bandas y HPF, pad 26dB, salidas XLR, 2 compresores, efectos SPX (24 presets), audio por USB 2.0, 24bit/96kHz, Cubase AI (versión descargable)	cs	Standard	€ 364,00
MG 10 X	O	10 canales, preamplificadores de micrófono D-Pre, alim. phantom de 48 V, ecualizador de 3 bandas y HPF, pad de 26 dB, salidas XLR, procesador de efectos SPX con 24 preajustes	cs		€ 262,00
MG 10	O	10 canales, previos de micro D-Pre, alim. phantom 48 V, EQ de canal de 3 bandas y filtro HPF, atenuador 26 dB, salidas XLR, 2 compresores, 1 bus auxiliar.	cs	Standard	€ 233,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
MG 06 X	O	6 canales, previos de micro D-Pre, alim. phantom 48 V, EQ de canal de 2 bandas y filtro HPF, atenuador 26 dB, salidas XLR, procesador de efectos SPX con 6 presets.	cs	Standard	€ 220,00
MG 06	O	6 canales, previos de micro D-Pre, alim. phantom 48 V, EQ de canal de 2 bandas y filtro HPF, atenuador 26 dB, salidas XLR.	cs	Standard	€ 150,00
RKMG12	O	Kit de montaje en rack para MG12 o MG12XU.	cs	Standard	€ 85,00
FC 5A	O	Pedal de sostenido tipo interruptor			€ 42,00

CONSOLAS DE MEZCLA SERIE AG

AG 08, black	O	Mezclador Live Streaming todo en uno, 8 canales (2x mono, 3x estéreo), E/S multi-USB, USB-C 24 bits/48 kHz, 3 faders asignables, 4 botones FX-Preset, 5 efectos DSP (incl. cambiador de voz), 6 Pads de sonidos, incl. adaptador PA-150B. negro.	cs	Standard	€ 659,00
AG 08, white	O	Mezclador Live Streaming todo en uno, 8 canales (2x mono, 3x estéreo), E/S multi-USB, USB-C de 24 bits/48 kHz, 3 faders asignables, 4 botones FX-Preset, 5 efectos DSP (incl. cambiador de voz), 6 Pads de sonidos, incl. adaptador PA-150B. Blanco	cs	Standard	€ 659,00
AG 06 MK2, black	O	Mezclador/interfaz de audio Live Streaming USB-C de 6 canales, 24 bits/192 kHz, preamplificador D-PRE, +48 V, efectos DSP de latencia cero, función loopback, Cubase AI/LE y Wavelab Cast, AG Controller para Mac/Win, negro.	cs	Standard	€ 251,00
AG 06 MK2, white	O	Mezclador/interfaz de audio Live Streaming USB-C de 6 canales, 24 bits/192 kHz, preamplificador D-PRE, +48 V, efectos DSP de latencia cero, función loopback, Cubase AI/LE y Wavelab Cast, AG Controller para Mac/Win, blanco.	cs	Standard	€ 251,00
AG 03 MK2, black	O	Mezclador/interfaz de audio USB-C, 3 canales, 24 bits/192 kHz, preamplificador D-PRE, +48 V, efectos DSP latencia cero, función loopback, Cubase AI/LE y Wavelab Cast incluidos, software AG Controller para Mac/Win y dispositivos iOS, negro.	cs	Standard	€ 196,00
AG 03 MK2, white	O	Mezclador/interfaz de audio USB-C, 3 canales, 24 bits/192 kHz, preamplificador D-PRE, +48 V, efectos DSP latencia cero, función loopback, Cubase AI/LE y Wavelab Cast incluidos, software AG Controller para Mac/Win y dispositivos iOS, blanco.	cs	Standard	€ 196,00
AG 03 MK2 Live Streaming Pack, black	O	AG 03mk2 3-CH Mezclador Live Streaming, YCM-01 Micrófono de condensador, YH-MT01 Auriculares cerrados, 3m de cable de micrófono XLR, negro.	cs	Standard	€ 404,00
AG 03 MK2 Live Streaming Pack, white	O	AG 03mk2 3-CH Mezclador Live Streaming, YCM-01 Micrófono de condensador, YH-MT01 Auriculares cerrados, 3m de cable de micrófono XLR, blanco.	cs	Standard	€ 404,00
AG 01, black	O	Micrófono de condensador para Streaming USB-C, 24 bits/192 kHz, calidad estudio, patrón cardiode, 30 Hz - 20kHz, función de bucle de retorno, jack mini de 4 polos, carcasa metálica, soporte de sobremesa de 3/8", Cubase AI/LE y Wavelab Cast, negro.	cs	Standard	€ 210,00
AG 01, white	O	Micrófono de condensador para Streaming USB-C, 24 bits/192 kHz, calidad estudio, patrón cardiode, 30 Hz - 20kHz, función de bucle de retorno, jack mini de 4 polos, carcasa metálica, soporte de sobremesa de 3/8", Cubase AI/LE y Wavelab Cast, blanco.	cs	Standard	€ 210,00

Contrato		Detalles del contrato			EIA ES sin IVA	
MICROFONOS						
YDM 707B	*	O	Micrófono dinámico con carcasa de diseño personalizado, imán de neodimio, patrón polar supercardioide, 60 Hz - 18 kHz, funda y pinza incluidas, color: negro.	cs	Standard	€ 169,00
YDM 707W	*	O	Micrófono dinámico con carcasa de diseño personalizado, imán de neodimio, patrón polar supercardioide, 60 Hz - 18 kHz, funda y pinza incluidas, color: blanco.	cs	Standard	€ 169,00
YDM 505S	*	O	Micrófono dinámico con cápsula de diseño personalizado, interruptor con opción de bloqueo, imán de neodimio, cápsula cardioide, 60 Hz - 15 kHz, funda y pinza incluidas.	cs	Standard	€ 125,00
YDM 505	*	O	Micrófono dinámico con carcasa de diseño personalizado, imán de neodimio, patrón polar cardioide, 60 Hz - 15 kHz, funda y pinza incluidas.	cs	Standard	€ 119,00
GR YDM 707B		O	Rejilla de repuesto para YDM707B, color: negro.	cs	Standard	€ 25,00
GR YDM 707W		O	Rejilla de repuesto para YDM707W, color: blanco.	cs	Standard	€ 25,00
GR YDM 505		O	Rejilla de recambio para YDM505 e YDM505S.	cs	Standard	€ 25,00
DM105		O	Micrófono dinámico, cardioide, 40 Hz - 15 kHz, incluido el cable XLR-F a Jack de 5 m	cs	Standard	€ 43,00
YCM 01, black		O	Micrófono de condensador con calidad de estudio, patrón polar cardioide, 30 Hz - 20 kHz, carcasa metálica, diseño retro moderno, incluye pinza de micrófono y bolsa antipolvo, negro.	cs	Standard	€ 109,00
YCM 01, white		O	Micrófono de condensador con calidad de estudio, patrón polar cardioide, 30 Hz - 20 kHz, carcasa metálica, diseño retro moderno, incluye pinza de micrófono y bolsa antipolvo, blanco.	cs	Standard	€ 109,00
YCM 01U, black	*	O	Micrófono de condensador USB para streaming en directo, conexión USB-C plug & play, condensador back electret, cardioide, 30 Hz -20 kHz, incluye pinza de micrófono y bolsa antipolvo.	cs	Standard	€ 119,00
YCM 01U, white	*	O	Micrófono de condensador USB para streaming en directo, conexión USB-C plug & play, condensador back electret, cardioide, 30 Hz -20 kHz, incluye pinza de micrófono y bolsa antipolvo.	cs	Standard	€ 119,00
MEZCLADOR DE AUDIO EN STREAMING SERIE ZG						
ZG01		O	Mezclador de audio para juegos en streaming que proporciona una experiencia de juego altamente envolvente	cs	Standard	€ 327,00
ZG02	*	O	Mezclador de audio para juegos en streaming que proporciona una experiencia de juego altamente envolvente	cs	Standard	€ 199,00
YHG01		O	Auriculares de estudio con micrófono de condensador de alta calidad	cs		€ 185,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
ZG01PACK	O	Paquete todo en uno que incluye mezclador de audio para juegos en streaming ZG01 y auriculares YH-G01 para una experiencia de juego envolvente	cs		€ 459,00
AURICULARES					
HPH-MT8	O	Auriculares de estudio, circumaurales, diseño cerrado, respuesta de frecuencias: 15 Hz-25 kHz, Peso: 350 g (sin cable), Impedancia: 37 ohms, Color: negro.	cs	Standard	€ 270,00
HPH-MT7	O	Auriculares de estudio, circumaurales, diseño cerrado, respuesta de frecuencias: 15 Hz-25 kHz, Peso: 360 g, Impedancia: 49 ohms, Colores disponibles: negro y blanco.	cs	Standard	€ 212,00
HPH-MT5	O	Auriculares de estudio, circumaurales, diseño cerrado, respuesta de frecuencias: 20 Hz-20 kHz, Peso: 245 g (sin cable), Impedancia: 51 ohms, Colores disponibles: negro y blanco.	cs	Standard	€ 135,00
RH 5 MA	O	Auriculares	cs	Standard	€ 112,00
CD					
CDS303RKBL	S	Reproductor de CD en racks de 19" y puerto USB. Compatibilidad con MP3, WMA, LPCM y FLAC	cs	Standard	€ 407,41
AMPLIFICADORES SERIE PX					
PX 10	S	Amplificador de 2 x 1000 Watt / 8 Ohms - 2U, procesamiento DSP: HPF/LPF, retardo, presets de altavoces, D-Contour (FOH/PRINCIPAL, MONITORES, DESACTIVADO).	cs	Standard	€ 1.242,00
PX 8	S	Amplificador de 2 x 800 Watt / 8 Ohms - 2U, procesamiento DSP: HPF/LPF, retardo, presets de altavoces, D-Contour (FOH/PRINCIPAL, MONITORES, DESACTIVADO).	cs	Standard	€ 1.107,00
PX 5	S	Amplificador de 2 x 500 Watt / 8 Ohms - 2U, procesamiento DSP: HPF/LPF, retardo, presets de altavoces, D-Contour (FOH/PRINCIPAL, MONITORES, DESACTIVADO).	cs	Standard	€ 972,00
PX 3	S	Amplificador de 2 x 300 Watt / 8 Ohms - 2U, procesamiento DSP: HPF/LPF, retardo, presets de altavoces, D-Contour (FOH/PRINCIPAL, MONITORES, DESACTIVADO).	cs	Standard	€ 838,00
AMPLIFICADORES MULTICANAL SERIE PC-D / DI					
PC412-D	S	Amplificador 4 x 1200W/8 Ohm, XLR In y Speakon Out, DANTE, Control Remoto vía ProVisionaire - Modelo Touring	cs	Standard	€ 4.984,00
PC406-D	S	Amplificador 4 x 600W/8 Ohm, XLR In y Speakon Out, DANTE, Control Remoto via ProVisionaire - Modelo Touring	cs	Standard	€ 3.905,00
PC412-DI	S	Amplificador 4 x 1200W/8 Ohm (o 100V/70V), Euroblock In & Out, DANTE, Control Remoto via ProVisionaire - Modelo Instalación	cs	Standard	€ 5.119,00
PC406-DI	S	Amplificador 4 x 600W/8 Ohm (o 100V/70V), Euroblock In & Out, DANTE, Control Remoto via ProVisionaire - Modelo de Instalación	cs	Standard	€ 4.039,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
AMPLIFICADORES MULTICANAL PARA INSTALACIÓN SERIE XMV					
XMV8280D	S	Amplificador 8 x 280 Watt/4 Ohm, 8 x 250 Watt/40 Ohm @100V - 2U, DANTE	CA	Advanced	€ 4.025,00
XMV8280	S	Amplificador 8 x 280 Watt/4 Ohm, 8 x 250 Watt/40 Ohm @100V - 2U, YDIF	CA	Advanced	€ 3.495,00
XMV8140D	S	Amplificador 8 x 140 Watt/4 Ohm, 8 x 125 Watt/80 Ohm @100V - 2U, DANTE	CA	Advanced	€ 2.895,00
XMV8140	S	Amplificador 8 x 140 Watt/4 Ohm, 8 x 125 Watt/80 Ohm @100V - 2U, YDIF	CA	Advanced	€ 2.295,00
XMV4280D	S	Amplificador 4 x 280 Watt/4 Ohm, 4 x 250 Watt/40 Ohm @100V - 2U, DANTE	CA	Advanced	€ 2.295,00
XMV4280	S	Amplificador 4 x 280 Watt/4 Ohm, 4 x 250 Watt/40 Ohm @100V - 2U, YDIF	CA	Advanced	€ 1.845,00
XMV4140D	S	Amplificador 4 x 140 Watt/4 Ohm, 4 x 125 Watt/80 Ohm @100V - 2U, DANTE	CA	Advanced	€ 1.745,00
XMV4140	S	Amplificador 4 x 140 Watt/4 Ohm, 4 x 125 Watt/80 Ohm @100V - 2U, YDIF	CA	Advanced	€ 1.245,00
AMPLIFICADORES/MEZCLADORES Y AMPLIFICADORES					
MA2120	S	Amplificador mezclador clase D, conmutable para Lo-Z (4Ohm / 120W x 2 Ch., 30Ohm/80Ohm / 100W - 2 Ch.) o Hi-Z (70V/100V / 120W x 2 Ch., 200W x 1 Ch.)	CA	Advanced	€ 790,00
PA2120	S	Amplificador clase D, conmutable para Lo-Z (4Ohm / 120W x 2 Ch., 30Ohm/80Ohm / 100W - 2 Ch.) o Hi-Z (70V/100V / 120W x 2 Ch., 200W x 1 Ch.)	CA	Advanced	€ 680,00
MA2030a	S	Amplificador mezclador clase D, conmutable para Lo-Z (3Ohm/40Ohm/80Ohm / 30W x 2 Ch.) o Hi-Z (70V/100V / 60W x 1 Ch.)	CA	Advanced	€ 420,00
PA2030a	S	Amplificador clase D, conmutable para Lo-Z (3Ohm/40Ohm/80Ohm / 30W x 2 Ch.) o Hi-Z (70V/100V / 60W x 1 Ch.)	CA	Advanced	€ 310,00
RKH1	S	Kit dedicado de montaje en rack para MA2030a y PA2030a	CA	Advanced	€ 87,00

Contrato		Detalles del contrato			EIA ES sin IVA
AMPLIFICADORES MULTI-SALA					
XDA-QS5400RK	S	Amplificador Multi-Sala con MusicCast (4 zonas, 8 canales)	CS	Standard	€ 2.651,86
XDA-AMP5400RK	S	Amplificador multisala (4 zonas, 8 canales) que sirve como amplificador complementario del XDA-QS5400RK para ampliar la cobertura de los altavoces y/o aumentar la potencia de salida	CS	Standard	€ 1.511,11
ALTAVOCES SERIE INSTALLATION (2 vías full-range 5" y 8")					
IF2208	S	2 vías full-range, 200W EIA, altavoces de 2 x 8" + 1/1,7", directividad constante giratoria, 55Hz-19kHz, negro	CA	Advanced	€ 1.430,00
IF2108	S	2 vías full-range, 100W EIA, altavoces de 8" + 1/1,7", directividad constante giratoria, 55Hz-19kHz, negro	CA	Advanced	€ 1.069,00
IF2108W	S	2 vías full-range, 100W EIA, altavoces de 8" + 1/1,7", directividad constante giratoria, 55Hz-19kHz, blanco	CA	Advanced	€ 1.069,00
IF2205W	S	2 vías full-range, 100W EIA, altavoces de 2 x 5" + 1/1", directividad constante giratoria, 65Hz-19kHz, blanco	CA	Advanced	€ 933,00
SOPORTE DE PARED Y EN U KÖNIG & MEYER PARA ALTAVOCES SERIE I					
VUB2112	S	Soporte K&M en U para montaje vertical TV-Spigot para IF2112, ajuste de inclinación y giro, incl. TV-spigot	CA	Advanced	€ 240,00
VUB2108	S	Soporte K&M en U para montaje vertical TV-Spigot para IF2108, ajuste de inclinación y giro, incl. TV-spigot	CA	Advanced	€ 167,00
WM2X08	S	Soporte K&M para montaje en pared vertical y horizontal para IF2108 & IF2208	CA	Advanced	€ 93,00
WM2205	S	Soporte K&M para montaje en pared vertical y horizontal para IF2205	CA	Advanced	€ 67,00
HUB2205	S	Soporte K&M en U para acoplamiento horizontal para IF2205 con TV-Spigot, ajuste de inclinación y giro, incl. TV-spigot	CA	Advanced	€ 143,00
SOPORTES EN U PARA ALTAVOCES SERIE I					
UB2112	S	Soporte en U para IF2112/64/95/99/AS, negro	CA	Advanced	€ 244,00
UB2208	S	Soporte en U para IF2208, negro	CA	Advanced	€ 203,00
UB2208W	S	Soporte en U para IF2208, blanco	CA	Advanced	€ 203,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
UB2108	S	Soporte en U para IF2108, negro	CA	Advanced	€ 160,00
UB2108W	S	Soporte en U para IF2108, blanco	CA	Advanced	€ 160,00
UB2205	S	Soporte en U para IF2205, negro	CA	Advanced	€ 126,00
UB2205W	S	Soporte en U para IF2205, blanco	CA	Advanced	€ 126,00
ALTAVOCES SERIE CZR					
CZR 15	S	Altavoz de 800 vatios PGM, 2 vías, 15"+2", 129 dB SPL. Madera.	cs	Standard	€ 1.275,00
CZR 15W	S	Altavoz de 2 vías, 1600w, 129dB SPL, 15"+2", 8 Ohm, imán de neodimio, 2x SpeakON paralelo, bocina rotatable, puntos de anclaje, soportes opcionales vertical y horizontal, color: blanco	cs	Standard	€ 1.491,00
CZR 12	S	Altavoz de 800 vatios PGM, 2 vías, 12"+2", 129 dB SPL. Madera.	cs	Standard	€ 1.140,00
CZR 12W	S	Altavoz de 2 vías, 1600w, 129dB SPL, 12"+2", 8 Ohm, imán de neodimio, 2x SpeakON paralelo, bocina rotatable, puntos de anclaje, soportes opcionales vertical y horizontal, color: blanco	cs	Standard	€ 1.355,00
CZR 10	S	Altavoz de 700 vatios PGM, 2 vías, 10"+2", 127 dB SPL. Madera.	cs	Standard	€ 1.005,00
CZR 10W	S	Altavoz de 2 vías, 1400w, 127dB SPL, 10"+2", 8 Ohm, imán de neodimio, 2x SpeakON paralelo, bocina rotatable, puntos de anclaje, soportes opcionales vertical y horizontal, color: blanco	cs	Standard	€ 1.219,00
SUBGRAVES SERIE CXS					
CXS 18 XLF	S	Altavoz de subgraves de ultra baja frecuencia de 1.000 vatios PGM, 18", 133 dB SPL. Madera.	cs	Standard	€ 1.277,00
CXS 18 XLFW	S	Subgrave de 18" con Bassreflex y respuesta extendida en graves, 32-150Hz, 1600w, máximo 133dB SPL, SpeakON (2x paralelo, 1x Out), Cardioide, DSP-ready (con etapas serie P), color: blanco	cs	Standard	€ 1.491,00
CXS 15 XLF	S	Altavoz de subgraves de ultra baja frecuencia de 800 vatios PGM, 15", 130 dB SPL. Madera.	cs	Standard	€ 1.142,00
CXS 15 XLFW	S	Subgrave de 15" con Bassreflex y respuesta extendida en graves, 35-150Hz, 1600w, máximo 130dB SPL, SpeakON (2x paralelo, 1x Out), Cardioide, DSP-ready (con etapas serie P), color: blanco	cs	Standard	€ 1.355,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
ALTAVOCES SERIE CHR					
CHR 15	S	Sistema de altavoces de 2 vías, 1000 W, 125 dB SPL, 15" + 1.4" (unidad), 8 ohms, imán de ferrita, conexiones: 2 SpeakOn parallel, 3 puntos de anclaje M10.	cs	Standard	€ 603,00
CHR 12M	S	Sistema de altavoces de 2 vías, 1000 W, 123 dB SPL, 12" x 1.75" (coaxial), 8 ohms, imán de ferrita, conexiones: 2 SpeakOn parallel.	cs	Standard	€ 528,00
CHR 10	S	Sistema de altavoces de 2 vías, 700 W, 122 dB SPL, 10" + 1.4" (unidad), 8 ohms, imán de ferrita, conexiones: 2 SpeakOn parallel, 3 puntos de anclaje M10, soportes opcionales: UBDXRDHR10.	cs	Standard	€ 464,00
ALTAVOCES SERIE CBR					
CBR 15	S	Sistema de altavoces de 2 vías, 1.000W, 126 dB SPL, 15" + 1.4" (unidad), 8 ohms, imán de ferrita, conexiones: 1 SpeakOn y 1 jack TRS, 3 puntos de anclaje M8, soportes opcionales: BWS251/BCS251/BBS251.	cs	Standard	€ 538,00
CBR 12	S	Sistema de altavoces de 2 vías, 700 W, 125 dB SPL, 12" + 1.4" (unidad), 8 ohms, imán de ferrita, conexiones: 1 SpeakOn y 1 jack TRS, 3 puntos de anclaje M8, soportes opcionales: BWS251/BCS251/BBS251.	cs	Standard	€ 470,00
CBR 10	S	Sistema de altavoces de 2 vías, 700 W, 123 dB SPL, 10" + 1" (unidad), 8 ohms, imán de ferrita, conexiones: 1 SpeakOn y 1 jack TRS, 3 puntos de anclaje M8, soportes opcionales: BWS251/BCS251/BBS251.	cs	Standard	€ 402,00
ALTAVOCES LINE ARRAY					
VXL1B24	S	Altavoz line array delgado con altavoces full-range de 24 x 1.5", hardware opcional para una amplia gama de necesidades de instalación, negro	CA	Advanced	€ 1.355,00
VXL1W24	S	Altavoz line array delgado con altavoces full-range de 24 x 1.5", hardware opcional para una amplia gama de necesidades de instalación, blanco	CA	Advanced	€ 1.355,00
VXL1B16	S	Altavoz line array delgado con altavoces full-range de 16 x 1.5", hardware opcional para una amplia gama de necesidades de instalación, negro	CA	Advanced	€ 1.083,00
VXL1W16	S	Altavoz line array delgado con altavoces full-range de 16 x 1.5", hardware opcional para una amplia gama de necesidades de instalación, blanco	CA	Advanced	€ 1.083,00
VXL1B8	S	Altavoz line array delgado con altavoces full-range de 8 x 1.5", hardware opcional para una amplia gama de necesidades de instalación, negro	CA	Advanced	€ 538,00
VXL1W8	S	Altavoz line array delgado con altavoces full-range de 8 x 1.5", hardware opcional para una amplia gama de necesidades de instalación, blanco	CA	Advanced	€ 538,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
ALTAVOCES LINE ARRAY DANTE PoE					
VXL1B16P	S	Altavoz line array delgado DANTE PoE con altavoces full-range de 16 x 1.5", hardware opcional para una amplia gama de necesidades de instalación, negro	CA	Advanced	€ 1.478,00
VXL1W16P	S	Altavoz line array delgado DANTE PoE con altavoces full-range de 16 x 1.5", hardware opcional para una amplia gama de necesidades de instalación, blanco	CA	Advanced	€ 1.478,00
OPCIONES PARA SERIE VXL					
WMBL1B	S	Soporte de pared para la serie VXL, modelos compatibles: VXL1-24/VXL1-16/VXL1-8/VXL1-16P, negro	CA	Advanced	€ 82,00
WMBL1W	S	Soporte de pared para la serie VXL, modelos compatibles: VXL1-24/VXL1-16/VXL1-8/VXL1-16P, blanco	CA	Advanced	€ 82,00
VCBL1B	S	Soporte de acoplamiento vertical para la serie VXL, modelos compatibles: VXL1-24/16	CA	Advanced	€ 42,00
VCSBL1B	S	Soporte de acoplamiento vertical angular para la serie VXL, modelos compatibles: VXL1-24/16, negro	CA	Advanced	€ 108,00
VCSBL1W	S	Soporte de acoplamiento vertical angular para la serie VXL, modelos compatibles: VXL1-24/16, blanco	CA	Advanced	€ 108,00
HCBL1B	S	Soporte de Acoplamiento horizontal para la serie VXL, Modelos Compatibles: VXL1-24/VXL1-16/VXL1-8/VXL1-16P	CA	Advanced	€ 69,00
PAL1B	S	Soporte para montaje en trípode para la serie VXL, apto para diámetro de 35 mm, modelos compatibles: VXL1-24/VXL1-16/VXL1-8/VXL1-16P	CA	Advanced	€ 126,00
STL1B	S	Transformador de altavoz para la serie VXL, modelos compatibles: VXL1-24/16/8, negro	CA	Advanced	€ 290,00
STL1W	S	Transformador de altavoz para la serie VXL, modelos compatibles: VXL1-24/16/8, blanco	CA	Advanced	€ 290,00
ALTAVOCES DE INSTALACION EN SUPERFICIE					
VS6	S	2 vías, graves de 6,5" + agudos de 1", 8 Ohm, 70V/100V vía transformador interior, blanco, (par)	CA	Advanced	€ 326,00
VS6W	S	2 vías, graves de 6,5" + agudos de 1", 8 Ohm, 70V/100V vía transformador interior, blanco, (par)	CA	Advanced	€ 326,00
VS4	S	2 vías, graves de 4" + agudos de 1", 8 Ohm, 70V/100V vía transformador interior, negro, (par)	CA	Advanced	€ 191,00
VS4W	S	2 vías, graves de 4" + agudos de 1", 8 Ohm, 70V/100V vía transformador interior, blanco, (par)	CA	Advanced	€ 191,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
VXS8	S	Altavoz de montaje en superficie, 8", negro, (par)	CA	Advanced	€ 925,00
VXS5	S	Altavoz de montaje en superficie, 5", negro, (par)	CA	Advanced	€ 518,00
VXS5W	S	Altavoz de montaje en superficie, 5", blanco, (par)	CA	Advanced	€ 518,00
VXS3F	S	Altavoz de montaje en superficie, 3,5", negro, (par)	CA	Advanced	€ 326,00
VXS3FW	S	Altavoz de montaje en superficie, 3,5", blanco, (par)	CA	Advanced	€ 326,00
VXS3FT	S	Altavoz de montaje en superficie, 3,5", 70V/100V mediante transformador en el soporte mural interior, negro, (par)	CA	Advanced	€ 354,00
VXS3FTW	S	Altavoz de montaje en superficie, 3,5", 70V/100V mediante transformador en el soporte mural interior, blanco, (par)	CA	Advanced	€ 354,00
VXS10S	S	Subgrave, altavoz de 10", negro	CA	Advanced	€ 573,00
VXS10SW	S	Subgrave, altavoz de 10", blanco	CA	Advanced	€ 573,00
VXS10ST	S	Subgrave, altavoz de 10", con transformador, negro	CA	Advanced	€ 681,00
VXS10STW	S	Subgrave, altavoz de 10", con transformador, blanco	CA	Advanced	€ 681,00
VXS1MLB	S	Altavoz de montaje en superficie, 1,5" full-range, negro	CA	Advanced	€ 108,00
VXS1MLW	S	Altavoz de montaje en superficie, 1,5" full-range, blanco	CA	Advanced	€ 108,00
VXS3SB	S	Subgrave compacto, 3,5", negro	CA	Advanced	€ 326,00
VXS3SW	S	Subgrave compacto, 3,5", blanco	CA	Advanced	€ 326,00
CMA1MB	S	Adaptador para montaje en techo para VXS1MLB, negro	CA	Advanced	€ 33,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
CMA1MW	S	Adaptador para montaje en techo para VXS1MLW, blanco	CA	Advanced	€ 34,00
CMA3SB	S	Adaptador para montaje en techo para VXS3SB, negro	CA	Advanced	€ 164,00
CMA3SW	S	Adaptador para montaje en techo para VXS3SW, blanco	CA	Advanced	€ 164,00
RMA1MB	S	Adaptador de montaje en carril para la serie VXS, modelo M	CA	Advanced	€ 26,00
ALTAVOCES DE MONTAJE EN SUPERFICIE VOICE ALARM					
VXS8VA	S	Altavoz de montaje en superficie, 8", negro, (par)	CA	Advanced	€ 1.035,00
VXS8VAW	S	Altavoz de montaje en superficie, 8", blanco, (par)	CA	Advanced	€ 1.035,00
VXS5VA	S	Altavoz de montaje en superficie, 5", negro, (par)	CA	Advanced	€ 599,00
VXS5VAW	S	Altavoz de montaje en superficie, 5", blanco, (par)	CA	Advanced	€ 599,00
ALTAVOCES DE TECHO					
VXC8B2	S	Altavoz de techo, 8", blanco, (par)	CA	Advanced	€ 763,00
VXC8W	S	Altavoz de techo, 8", blanco, (par)	CA	Advanced	€ 763,00
VXC6B2	S	Altavoz de techo, 6", negro, (par)	CA	Advanced	€ 573,00
VXC6W	S	Altavoz de techo, 6", blanco, (par)	CA	Advanced	€ 573,00
VXC4B2	S	Altavoz de techo, 4", negro, (par)	CA	Advanced	€ 437,00
VXC4W	S	Altavoz de techo, 4", blanco, (par)	CA	Advanced	€ 437,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
ALTAVOCES DE TECHO VOICE ALARM					
VXC8VAB2	S	Altavoz de techo, 8", blanco, (par)	CA	Advanced	€ 872,00
VXC8VAW	S	Altavoz de techo, 8", blanco, (par)	CA	Advanced	€ 872,00
VXC6VAB2	S	Altavoz de techo, 6", negro, (par)	CA	Advanced	€ 627,00
VXC6VAW	S	Altavoz de techo, 6", blanco, (par)	CA	Advanced	€ 627,00
VXC4VAB2	S	Altavoz de techo, 4", negro, (par)	CA	Advanced	€ 492,00
VXC4VAW	S	Altavoz de techo, 4", blanco, (par)	CA	Advanced	€ 492,00
ALTAVOCES DE TECHO (Perfil bajo)					
VXC5FB2	S	Altavoz de techo de 5" con profundidad física reducida para instalación en espacios limitados, negro, (par)	CA	Advanced	€ 545,00
VXC5FW	S	Altavoz de techo de 5" con profundidad física reducida para instalación en espacios limitados, blanco, (par)	CA	Advanced	€ 545,00
VXC3FB2	S	Altavoz de techo de 3" con profundidad física reducida para instalación en espacios limitados, negro, (par)	CA	Advanced	€ 408,00
VXC3FW	S	Altavoz de techo de 3" con profundidad física reducida para instalación en espacios limitados, blanco, (par)	CA	Advanced	€ 408,00
VXC2FB	S	Altavoz de techo de 2,5" con profundidad física reducida para instalaciones en espacio limitado, negro	CA	Advanced	€ 169,00
VXC2FW	S	Altavoz de techo de 2,5" con profundidad física reducida para instalaciones en espacio limitado, blanco	CA	Advanced	€ 169,00
AB-C2	S	Kit de Anillo en C y Rieles para VXC2F	CA	Advanced	€ 35,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
ALTAVOCES DE TECHO VOICE ALARM (Perfil bajo)					
VXC5FVAB2	S	Altavoz de techo de 5" con profundidad física reducida para instalación en espacios limitados, negro, (par)	CA	Advanced	€ 599,00
VXC5FVAW	S	Altavoz de techo de 5" con profundidad física reducida para instalación en espacios limitados, blanco, (par)	CA	Advanced	€ 599,00
VXC3FVAB2	S	Altavoz de techo de 3" con profundidad física reducida para instalación en espacios limitados, negro, (par)	CA	Advanced	€ 463,00
VXC3FVAW	S	Altavoz de techo de 3" con profundidad física reducida para instalación en espacios limitados, blanco, (par)	CA	Advanced	€ 463,00
OPCIÓN PARA COLGAR ALTAVOCES DE TECHO (Perfil bajo)					
PK-C4B	S	Kit de suspensión para VXC2F, negro	CA	Advanced	€ 64,00
PK-C4W	S	Kit de suspensión para VXC2F, blanco	CA	Advanced	€ 64,00
ALTAVOCES DE TECHO. Bajo Perfil					
VC8B	S	Altavoz de techo con graves de 8 pulgadas y agudos de 0,8 pulgadas, negro	CA	Advanced	€ 208,00
VC8W	S	Altavoz de techo con graves de 8 pulgadas y agudos de 0,8 pulgadas, blanco	CA	Advanced	€ 208,00
VC6B	S	Altavoz de techo con graves de 6,5 pulgadas y agudos de 0,8 pulgadas, negro	CA	Advanced	€ 176,00
VC6W	S	Altavoz de techo con graves de 6,5 pulgadas y agudos de 0,8 pulgadas, blanco	CA	Advanced	€ 176,00
VC4B	S	Altavoz de techo con graves de 4 pulgadas y agudos de 0,8 pulgadas, negro	CA	Advanced	€ 124,00
VC4W	S	Altavoz de techo con graves de 4 pulgadas y agudos de 0,8 pulgadas, blanco	CA	Advanced	€ 124,00
VC8NB	S	Altavoz de techo con graves de 8 pulgadas y agudos de 0,8 pulgadas, sin tapa trasera, negro	CA	Advanced	€ 176,00
VC8NW	S	Altavoz de techo con graves de 8 pulgadas y agudos de 0,8 pulgadas, sin tapa trasera, negro	CA	Advanced	€ 176,00
VC6NB	S	Altavoz de techo con graves de 6,5 pulgadas y agudos de 0,8 pulgadas, sin tapa trasera, negro	CA	Advanced	€ 151,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
VC6NW	S	Altavoz de techo con graves de 6,5 pulgadas y agudos de 0,8 pulgadas, sin tapa trasera, blanco	CA	Advanced	€ 151,00
VC4NB	S	Altavoz de techo con graves de 4 pulgadas y agudos de 0,8 pulgadas, sin tapa trasera, negro	CA	Advanced	€ 101,00
VC4NW	S	Altavoz de techo con graves de 4 pulgadas y agudos de 0,8 pulgadas, sin tapa trasera, blanco	CA	Advanced	€ 101,00
SUBGRAVES DE TECHO					
VXC8SB	S	Subgrave de techo, 8", negro	CA	Advanced	€ 420,00
VXC8SW	S	Subgrave de techo, 8", blanco	CA	Advanced	€ 420,00
AB-C8S	S	Kit de Anillo en O y Rieles para VXC8S	CA	Advanced	€ 39,00
ALTAVOZ PARA COLGAR					
VXH8B	S	Sistema de altavoz de suspensión de 2 vías con graves de 8" y agudos de 1", negro	CA		€ 538,00
VXH8W	S	Sistema de altavoz de suspensión de 2 vías con graves de 8" y agudos de 1", blanco	CA		€ 538,00
VXH6B	S	Sistema de altavoz de suspensión de 2 vías con graves de 6,5" y agudos de 1", negro	CA		€ 448,00
VXH6W	S	Sistema de altavoz de suspensión de 2 vías con graves de 6,5" y agudos de 1", blanco	CA		€ 448,00
ALTAVOCES ACTIVOS SERIE DZR					
DZR 315	S	Altavoz bi-amplificado de 2.000 watos Dinámicos, 3 vías, 15"+8"+2", procesamiento y protección por DSP configurable por pantalla LCD, 143 dB SPL. Madera.	CS	Standard	€ 2.140,00
DZR 315 W	S	Altavoz de 3 vías (15" + 8" + 2"), 2.000 W, amplificación clase D, 143dB SPL, DSP 96 kHz, D-CONTOUR, FIR-X avanzado, pantalla LCD. Color Blanco	CS	Standard	€ 2.376,00
DZR 15	S	Altavoz bi-amplificado de 2.000 watos Dinámicos, 2 vías, 15"+2", procesamiento y protección por DSP configurable por pantalla LCD, 139 dB SPL. Madera.	CS	Standard	€ 1.737,00
DZR 15 W	S	Altavoz de 2 vías (15" + 2"), 2.000 W, amplificación clase D, 139dB SPL, DSP 96 kHz, D-CONTOUR, FIR-X avanzado, pantalla LCD. Color Blanco	CS	Standard	€ 1.967,00
DZR 12	S	Altavoz bi-amplificado de 2.000 watos Dinámicos, 2 vías, 12"+2", procesamiento y protección por DSP configurable por pantalla LCD, 139 dB SPL. Madera.	CS	Standard	€ 1.535,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
DZR 12 W	S	Altavoz de 2 vías (12" + 2"), 2.000 W, amplificación clase D, 139dB SPL, DSP 96 kHz, D-CONTOUR, FIR-X avanzado, pantalla LCD. Color Blanco	cs	Standard	€ 1.764,00
DZR 10	S	Altavoz bi-amplificado de 2.000 watos Dinámicos, 2 vías, 10"+2", procesamiento y protección por DSP configurable por pantalla LCD, 137 dB SPL. Madera.	cs	Standard	€ 1.402,00
DZR 10 W	S	Altavoz de 2 vías (10" + 2"), 2.000 W, amplificación clase D, 137dB SPL, DSP 96 kHz, D-CONTOUR, FIR-X avanzado, pantalla LCD. Color: Blanco	cs	Standard	€ 1.628,00
DZR 315 D	S	Altavoz de 3 vías (15" + 8" + 2") con interfaz Dante de 2 In/Out, 2.000 W, amplificación clase D, 143dB SPL, DSP 96 kHz, D-CONTOUR, FIR-X avanzado, pantalla LCD.	cs	Standard	€ 2.408,00
DZR 315 DW	S	Altavoz de 3 vías (15" + 8" + 2") con interfaz Dante de 2 In/Out, 2.000 W, amplificación clase D, 143dB SPL, DSP 96 kHz, D-CONTOUR, FIR-X avanzado, pantalla LCD. Color Blanco	cs	Standard	€ 2.522,00
DZR 15 D	S	Altavoz de 2 vías (15" + 2") con interfaz Dante de 2 In/Out, 2.000 W, amplificación clase D, 139dB SPL, DSP 96 kHz, D-CONTOUR, FIR-X avanzado, pantalla LCD.	cs	Standard	€ 2.005,00
DZR 15 DW	S	Altavoz de 2 vías (15" + 2") con interfaz Dante de 2 In/Out, 2.000 W, amplificación clase D, SPL, DSP 96 kHz, D-CONTOUR, FIR-X avanzado, pantalla LCD. Color Blanco	cs	Standard	€ 2.240,00
DZR 12 D	S	Altavoz de 2 vías (12" + 2") con interfaz Dante de 2 In/Out, 2.000 W, amplificación clase D, 139dB SPL, DSP 96 kHz, D-CONTOUR, FIR-X avanzado, pantalla LCD.	cs	Standard	€ 1.803,00
DZR 12 DW	S	Altavoz de 2 vías (12" + 2") con interfaz Dante de 2 In/Out, 2.000 W, amplificación clase D, SPL, DSP 96 kHz, D-CONTOUR, FIR-X avanzado, pantalla LCD. Color: Blanco	cs	Standard	€ 2.037,00
DZR 10 D	S	Altavoz de 2 vías (10" + 2") con interfaz Dante de 2 In/Out, 2.000 W, amplificación clase D, 137dB SPL, DSP 96 kHz, D-CONTOUR, FIR-X avanzado, pantalla LCD.	cs	Standard	€ 1.670,00
DZR 10 DW	S	Altavoz de 2 vías (10" + 2") con interfaz Dante de 2 In/Out, 2.000 W, amplificación clase D, 137dB SPL, DSP 96 kHz, D-CONTOUR, FIR-X avanzado, pantalla LCD. Color: Blanco	cs	Standard	€ 1.900,00
ALTAVOCES ACTIVOS SERIE DXR					
DXR 15 MKII	S	Altavoz bi-amplificado de dos vías, 1100W, amplificador Clase-D, 134dB SPL, DSP, D-Contour, 15" + 1,75" (neodimio)	cs	Standard	€ 969,00
DXR 12 MKII	S	Altavoz bi-amplificado de dos vías, 1100W, amplificador Clase-D, 134dB SPL, DSP, D-Contour, 12" + 1,75" (neodimio)	cs	Standard	€ 869,00
DXR 10 MKII	S	Altavoz bi-amplificado de dos vías, 1100W, amplificador Clase-D, 132dB SPL, DSP, D-Contour, 10" + 1,75" (neodimio)	cs	Standard	€ 799,00
DXR 8 MKII	S	Altavoz bi-amplificado de dos vías, 1100W, amplificador Clase-D, 130dB SPL, DSP, D-Contour, 8" + 1,75" (neodimio)	cs	Standard	€ 699,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
ALTAVOCES ACTIVOS SERIE DHR					
DHR 15	S	Sistema de altavoces de 2 vías biamplificado, 1.000W, amplificador de clase D, 131 dB SPL, DSP, D-Contour, 15" LF + 1,4" HF, imán de ferrita, puntos de anclaje M10	cs	Standard	€ 899,00
DHR 12M	S	Sistema de altavoces de 2 vías biamplificado, 1.000W, amplificador de clase D, 129 dB SPL, DSP, D-Contour, 12" LF + 1,75" HF (Coaxial), imán de ferrita	cs	Standard	€ 754,00
DHR 10	S	Sistema de altavoces de 2 vías biamplificado, 700W, amplificador de clase D, 128 dB SPL, DSP, D-Contour, 10" LF + 1,4" HF, imán de ferrita, puntos de anclaje M10	cs	Standard	€ 629,00
ALTAVOCES ACTIVOS SERIE DBR					
DBR 15	O	Sistema de altavoces de 2 vías biamplificado, 1.000W, amplificador de clase D, 132 dB SPL, DSP, D-Contour, 15" + 1,4" (unidad), imán de ferrita, 3 puntos de anclaje M8, soportes opcionales: BWS251/BCS251/BBS251.	cs	Standard	€ 649,00
DBR 12	O	Sistema de altavoces de 2 vías biamplificado, 1.000W, amplificador de clase D, 131 dB SPL, DSP, D-Contour, 12" + 1,4" (unidad), imán de ferrita, 3 puntos de anclaje M8, soportes opcionales: BWS251/BCS251/BBS251.	cs	Standard	€ 499,00
DBR 10	O	Sistema de altavoces de 2 vías biamplificado, 700W, amplificador de clase D, 129 dB SPL, DSP, D-Contour, 10" + 1" (unidad), imán de ferrita, 3 puntos de anclaje M8, soportes opcionales: BWS251/BCS251/BBS251.	cs	Standard	€ 449,00
SUBGRAVES ACTIVOS SERIE DXS					
DXS18	S	Subgrave de alta potencia, 18", 1.020 W, amplificador de clase D, 136 dB SPL.	cs	Standard	€ 1.699,00
DXS 18 XLF	S	Altavoz de subgraves autoamplificado de ultra baja frecuencia de 1.600 vatios Dinámicos, 18", procesamiento y protección por DSP configurable por pantalla LCD, 136 dB SPL. Madera.	cs	Standard	€ 1.899,00
DXS 18 XLFW	S	Subgrave activo de 18" con Bassreflex y respuesta extendida en graves, interfaz Dante 2 In/Out, 33-150Hz, 1600w, 136dB SPL, DSP 96kHz, D-XUB, Modo Cardioide, display LCD, color: blanco	cs	Standard	€ 2.139,00
DXS18XLFD	S	Subgrave activo de 18", con Bassreflex y respuesta LF extendida, 2 interfaces Dante I/O, 30 - 150Hz, 1.600W, 136dB SPL, DSP 96 kHz, D-XSUB. Modo cardioide, pantalla LCD	cs	Standard	€ 2.169,00
DXS18 XLF DW	S	Subgrave activo de 18" con Bassreflex y respuesta extendida en graves, interfaz Dante 2 In/Out, 30-150Hz, 1600w, 136dB SPL, DSP 96kHz, D-XUB, Modo Cardioide, display LCD, color: blanco	cs	Standard	€ 2.279,00
DXS 15 XLF	S	Subgrave autoamplificado de 15", con Bassreflex y respuesta LF extendida, 33 - 150Hz, 1.600W, 136dB SPL, DSP 96 kHz, D-XSUB. Modo cardioide, pantalla LCD	cs	Standard	€ 1.799,00
DXS 15 XLFW	S	Subgrave activo de 15" con Bassreflex y respuesta extendida en graves, 33-150Hz, 1600w, 136dB SPL, DSP 96kHz, D-XUB, Modo Cardioide, display LCD, color: blanco	cs	Standard	€ 1.999,00
DXS15XLFD	S	Subgrave autoamplificado de 15", con Bassreflex y respuesta LF extendida, 2 interfaces Dante I/O, 33 - 150Hz, 1.600W, 136dB SPL, DSP 96 kHz, D-XSUB. Modo cardioide, pantalla LCD	cs	Standard	€ 1.999,00
DXS15 XLF DW	S	Subgrave activo de 15" con Bassreflex y respuesta extendida en graves, interfaz Dante 2 In/Out, 33-150Hz, 1600w, 136dB SPL, DSP 96kHz, D-XUB, Modo Cardioide, display LCD, color: blanco	cs	Standard	€ 2.199,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
DXS 15 MKII	S	Subgrave de alta potencia, 15", 1020W, amplificador Clase-D, 135dB SPL	cs	Standard	€ 1.169,00
DXS 12 MKII	S	Subgrave de alta potencia, 12", 1020W, amplificador Clase-D, 134dB SPL	cs	Standard	€ 999,00
SPW-1	S	Kit de ruedas para DXS18, DXS12MKII, DXS15MKII (4 unidades por juego).	cs	Standard	€ 135,00
CUBIERTAS PROTECTORAS PARA DZR, CZR, DXR/S, DBR Y CBR					
SPCVRDZR315	S	Funda con malla frontal para DZR315 (-D).	cs	Standard	€ 148,00
SPCVRDZR15	S	Funda con malla frontal para DZR15 (-D).	cs	Standard	€ 120,00
SPCVRDZR12	S	Funda con malla frontal para DZR12 (-D).	cs	Standard	€ 107,00
SPCVRDZR10	S	Funda con malla frontal para DZR10 (-D).	cs	Standard	€ 93,00
SPCVR1501	S	Cubierta protectora para DXR15, DBR15 y CBR15, poliéster duradero, recubrimiento interior de PVC, malla frontal, abertura para las asas, bolsillo interior, protección trasera, la cubierta NO garantiza protección con salpicaduras ni gotas de agua.	cs	Standard	€ 123,00
SPCVR1201	S	Cubierta protectora para DXR12, DBR12 y CBR12, poliéster duradero, recubrimiento interior de PVC, malla frontal, abertura para las asas, bolsillo interior, protección trasera, la cubierta NO garantiza protección con salpicaduras ni gotas de agua.	cs	Standard	€ 107,00
SPCVR1001	S	Cubierta protectora para DXR10, DBR10 y CBR10, poliéster duradero, recubrimiento interior de PVC, malla frontal, abertura para las asas, bolsillo interior, protección trasera, la cubierta NO garantiza protección con salpicaduras ni gotas de agua.	cs	Standard	€ 93,00
SPCVR0801	S	Cubierta protectora para DXR8, poliéster duradero, recubrimiento interior de PVC, malla frontal, abertura para las asas, bolsillo interior, protección trasera, la cubierta NO garantiza protección con salpicaduras ni gotas de agua.	cs	Standard	€ 93,00
SPCVR18S01	S	Cubierta protectora para DXS18, poliéster duradero, recubrimiento interior de PVC, malla frontal, abertura para las asas, la cubierta NO garantiza protección con salpicaduras ni gotas de agua.	cs	Standard	€ 193,00
SPCVRDXS18X	S	Funda con malla frontal para DXS18XLF (-D).	cs	Standard	€ 153,00
SPCVRDXS15X	S	Funda con malla frontal para DXS15XLF (-D).	cs	Standard	€ 140,00
SPCVRDXS152	S	Funda con malla frontal para DXS15MKII.	cs	Standard	€ 175,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
CSPCVRDXS122	S	Funda con malla frontal para DXS12MKII.	cs	Standard	€ 148,00
MONITORES DE ESTUDIO					
MS101-4	O	Altavoz de monitorización autoamplificado, 4" de rango completo, bass-reflex, 30W, 77Hz - 20kHz, E/S flexibles y opciones de montaje (unidad)	cs		€ 174,00
MSP3A	S	Monitor activo de estudio, 2 vías 4" + 0,87", 22w, 67Hz - 22Khz, tecnología "Twisted Flare Port", (unidad)			€ 240,00
HS8	O	Monitor de estudio de 2 vías biamplificado, sistema bass reflex, 75 W + 45 W (unidad), colores disponibles: blanco y negro.	cs	Standard	€ 345,00
HS8 SG	O	Monitor de estudio de 2 vías biamplificado, sistema bass reflex, 75 W + 45 W (unidad), colore: gris	cs	Standard	€ 345,00
HS7	O	Monitor de estudio de 2 vías biamplificado, sistema bass reflex, 60 W + 35 W (unidad), colores disponibles: blanco y negro.	cs	Standard	€ 261,00
HS7 SG	S	Monitor de estudio de 2 vías biamplificado, sistema bass reflex, 60 W + 35 W (unidad), colore: gris	cs	Standard	€ 261,00
HS5	O	Monitor de estudio de 2 vías biamplificado, sistema bass reflex, 45 W + 25 W (unidad), colores disponibles: blanco y negro.	cs	Standard	€ 202,00
HS5 SG	S	Monitor de estudio de 2 vías biamplificado, sistema bass reflex, 45 W + 25 W (unidad), colore: gris	cs	Standard	€ 202,00
HS8S	O	Subgrave activo, 150 W (unidad).	cs	Standard	€ 595,00
HS8 I	S	Monitor de estudio de 2 vías biamplificado, sistema bass reflex, 75 W + 45 W (unidad), flexibilidad de opciones de montaje para diversos tipos de instalaciones, colores disponibles: blanco y negro.	cs	Standard	€ 418,00
HS7 I	S	Monitor de estudio de 2 vías biamplificado, sistema bass reflex, 60 W + 35 W (unidad), flexibilidad de opciones de montaje para diversos tipos de instalaciones, colores disponibles: blanco y negro.	cs	Standard	€ 310,00
HS5 I	S	Monitor de estudio de 2 vías biamplificado, sistema bass reflex, 45 W + 25 W (unidad), flexibilidad de opciones de montaje para diversos tipos de instalaciones, colores disponibles: blanco y negro.	cs	Standard	€ 238,00
HS8 MP	S	Pareja de monitores de estudio biamplificados (2 vías, 75w+45w) y bass reflex, color negro. Embalados en una única caja, números de serie coincidentes, componentes electrónicos seleccionados.	cs	Standard	€ 773,00
HS7 MP	S	Pareja de monitores de estudio biamplificados (2 vías, 60w+35w) y bass reflex, color negro. Embalados en una única caja, números de serie coincidentes, componentes electrónicos seleccionados.	cs	Standard	€ 595,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
HS5 MP	S	Pareja de monitores de estudio biamplificados (2 vías, 45w+25w) y bass reflex, color negro. Embalados en una única caja, números de serie coincidentes, componentes electrónicos seleccionados.	cs	Standard	€ 440,00
HS4	O	Monitor de estudio autoamplificado de 2 vías (par), 26 W + 26 W, graves de 3", agudos de cúpula de 1", cable estéreo-Mini RCA y cable de altavoz incluidos, disponible en blanco y negro.	cs		€ 289,00
HS3	O	Monitor de estudio autoamplificado de 2 vías (par), 26 W + 26 W, graves de 3", agudos de cúpula de 1", cable estéreo-Mini RCA y cable de altavoz incluidos, disponible en blanco y negro.	cs		€ 249,00
ACCESORIOS PARA ALTAVOCES					
BAS 10	O	Abrazadera de ángulo libre para MS101III, MSP3, S15, S55.	cs	Standard	€ 176,00
BBS 251	O	Soporte de barra para CBR, DBR, MSR400, MSR100, MSP7 Studio (unidad).	cs	Standard	€ 260,00
BCS 251	O	Soporte de techo para CBR, DBR, MSR400, MSR100, MSP7 Studio (unidad).	cs	Standard	€ 189,00
BCS 20150	O	Soporte de techo para altavoces de peso ligero: S55, S15, S15W, MSP5 STUDIO, HS5I, MS101III.	cs	Standard	€ 227,00
BCS 20210	O	Soporte de techo para altavoces de peso ligero: S55, S15, S15W, MSP5 STUDIO, HS5I, MS101III.	cs	Standard	€ 214,00
STAGEPASSPKSTA	O	Soporte de pie para las series Club, BR, MS y MSR, y Stagepas 400/600 (unidad).	cs	Standard	€ 95,00
STAGEPASMOUNTM	O	Adaptador de soporte de pie para Stagepas 150M (unidad).	cs	Standard	€ 25,00
STAGEPASMIXSTD	O	Soporte de pie de micro para mezclador 400/500 y mesas de mezclas MG06/MG10.	cs	Standard	€ 38,00
BMS 10 A	O	Adaptador de soporte de pie de micro para AG03/06, MG6/10, MS101II, MSP3 y STAGEPAS 400/600.	cs	Standard	€ 60,00
BWS 20 120	O	Soporte de pared para altavoces de peso ligero: S55, S15, S15W, MS101III (pareja)	cs	Standard	€ 129,00
BWS 20 190	O	Soporte de pared para MS101III, MSP3, HS5I (pareja).	cs	Standard	€ 129,00
BWS 251 300	O	Soporte de pared para CBR, DBR, MSR400, MSR100, Stagepas 300 (unidad).	cs	Standard	€ 243,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
BWS 251 400	O	Soporte de pared para MSR400, MSR100, Stagepas 300 (unidad).	cs	Standard	€ 243,00
BWS 50 190	O	Soporte de pared para Stagepas 300, MSP7 Studio (pareja).	cs	Standard	€ 217,00
BWS 50 260	O	Soporte de pared para MSR100, Stagepas 300, MSP7 Studio (pareja).	cs	Standard	€ 273,00
UBDZR15H	S	Soporte en "U" para anclaje horizontal para DZR15/15-D, CZR15.	cs	Standard	€ 279,00
UBDZR15V	S	Soporte en "U" para anclaje vertical para DZR15/15-D, CZR15.	cs	Standard	€ 279,00
UBDZR12H	S	Soporte en "U" para anclaje horizontal para DZR12/12-D, CZR12.	cs	Standard	€ 252,00
UBDZR12V	S	Soporte en "U" para anclaje vertical para DZR12/12-D, CZR12.	cs	Standard	€ 252,00
UBDZR10H	S	Soporte en "U" para anclaje horizontal para DZR10/10-D, CZR10.	cs	Standard	€ 224,00
UBDZR10V	S	Soporte en "U" para anclaje vertical para DZR10/10-D, CZR10.	cs	Standard	€ 224,00
UBDXR15	S	Soporte en U para DXR 15 (unidad).	cs	Standard	€ 210,00
UBDXR12	S	Soporte en U para DXR 12 (unidad).	cs	Standard	€ 196,00
UBDXRDHR10	S	Soporte en U para DXR 10, DHR10 (unidad).	cs	Standard	€ 175,00
UBDXR8	S	Soporte en U para DXR 8 (unidad).	cs	Standard	€ 153,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
MEZCLADORES AUTOAMPLIFICADOS EMX					
EMX 7	S	12 canales, 2 x 710 W, EQ de 3 bandas, procesador de efectos SPX, supresor de acoples, EQ gráfico Flex de 9 bandas, procesador de altavoces con presets, kit de montaje en rack opcional (RK-EMX7).	cs	Standard	€ 1.106,00
EMX 5	S	12 canales, 2 x 630 W, EQ de 3 bandas, procesador de efectos SPX, supresor de acoples, EQ general de 1-knob, EQ de monitores, kit de montaje en rack opcional (RK-EMX7).	cs	Standard	€ 837,00
RK-EMX7	O	Kit de montaje en rack para EMX 7 (dos).	cs	Standard	€ 84,00
SCEMXCUBE	O	Funda para EMX212S, EMX312SC, EMX512SC.	cs	Standard	€ 136,00
SISTEMAS DE PA PORTÁTILES					
STAGEPAS1KMKII	S	Sistema de PA portátil de 1100 W con mezclador digital de 5 canales, subgrave de 12", altavoz line array de 1,5" x 10, entrada Bluetooth, reverb digital SPX, Priority Ducker, ecualizador y comp. multibanda de 1 botón para la salida master	cs	Standard	€ 1.344,00
DXL1K	S	Altavoz autoamplificado de 1100 W, tipo columna, con mezclador de 2 canales fácil de usar, subgrave de 12", altavoz line array de 1,5" x 10, Link in/out para ampliar un sistema Stagepas 1K MKII	cs	Standard	€ 1.129,00
DLSP1K	S	Carro para STAGEPAS 1K MKII et DXL 1K (compatible con la funda)	cs	Standard	€ 132,00
STAGEPAS 600 BT	S	Sistema estéreo de PA, mesa autoamplificada de 2x340W (10 entradas, 4x micro/línea, 3x estéreo/línea), supresor de realimentación, Bluetooth, reverb SPX	cs	Standard	€ 1.252,00
STAGEPAS 400 BT	O	Sistema estéreo de PA, mesa autoamplificada de 2x200W (10 entradas, 4x micro/línea, 2x estéreo/línea), supresor de realimentación, Bluetooth, reverb SPX	cs	Standard	€ 803,00
STAGEPAS 200 BTR	O	Sistema de PA portátil de 180 W clase D, altavoz coaxial de 8"+1,4", mezclador digital de 5 canales integrado, batería de iones de litio, Bluetooth Audio y mando a distancia, pies de goma. Carcasa opcional disponible.	cs	Standard	€ 839,00
STAGEPAS 200	O	Sistema de PA portátil de 180 W clase D, altavoz coaxial de 8"+1,4", mezclador digital de 5 canales integrado, audio Bluetooth y mando a distancia, pies de goma. Maleta de transporte y batería opcionales disponibles.	cs	Standard	€ 699,00
STAGEPAS 200 BATTERY PACK	O	PAQUETE DE BATERÍAS STAGEPAS 200	cs	Standard	€ 165,00
STAGEPAS 200 CASE	O	Maleta de transporte para los modelos STAGEPAS 200, con asa tipo trolley, ruedas y almacenamiento de cables.	cs	Standard	€ 165,00
STAGEPAS 100 BTR	O	Sistema de PA portátil, 100 W clase D, altavoz coaxial de 6,5" + 1,4", mezclador de 3 canales, ecualizador de audio, Bluetooth de 2 bandas, batería de iones de litio integrada.	cs	Standard	€ 495,00
STAGEPAS 100	O	Sistema de PA portátil, 100 W clase D, altavoz coaxial de 6,5" + 1,4", mezclador de 3 canales, ecualizador de audio, Bluetooth de 2 bandas.	cs	Standard	€ 415,00

Contrato			Detalles del contrato		EIA ES sin IVA
STAGEPAS 100 BAG	O	Bolsa acolchada para Stagepas100 con correa y compartimento para cables - muy robusta	cs	Standard	€ 59,00
STP600 CARRY CASE	O	Maletín de transporte para Stagepas 600BT (cubierta de una caja), se necesitan 2 unidades para todo el sistema	cs	Standard	€ 190,00
STP400 CARRY CASE	O	Maleta de transporte para Stagepas 400BT	cs	Standard	€ 280,00
COMPONENTES PARA NUAGE					
NCS500-FD	S	Unidad Fader para control DAW, 16 faders de 100mm sensibles al tacto, 32 encoders multifunción sensibles al tacto, tira deslizante táctil, LCD de alta resolución para nombres de canal con codificación de colores, sección de utilidades organizada	CP	Post-Pro	€ 10.715,00
NCS500-CT	S	Unidad Master para edición rápida y eficaz de Nuendo con pantalla táctil de fácil acceso, 8 mandos multifunción sensibles al tacto, control directo de ecualizador, dinámica, plug-ins, etc., control jog de alta resolución con mecánica de precisión.	CP	Post-Pro	€ 11.053,00
E/S NUAGE					
NIO500-D16	S	16 canales de E/S AES/EBU, hasta 24 bit/192 kHz, JetPLL, monitorización integrada con latencia ultra baja, procesamiento de sonido envolvente DSP, conexión en red DANTE, conexión en cascada de hasta 8 unidades de E/S para Nuage	CN CP	Networked or Post-Pro	€ 1.816,00
NIO500-A8D8	S	8 canales de E/S analógicos + 8 canales de E/S AES/EBU, hasta 24 bit/192 kHz, JetPLL™, monitorización integrada con latencia ultra baja, procesamiento surround por DSP, conexión en red DANTE, conexión en cascada de hasta 8 unidades de E/S para Nuage	CN CP	Networked or Post-Pro	€ 2.367,00
OPCIONES					
NWS500-LG	S	Superficie de Trabajo Grande con dimensión y diseño que se adaptan perfectamente a la unidad Nuage Fader, con bandeja reposamano de teclado, espacio para dispositivos de montaje en rack de 19 u otros extras personalizados	CP	Post-Pro	€ 2.256,00
NWS500-SM	S	Superficie de Trabajo Pequeña con dimensiones y diseño para ampliación de una Unidad de Control Master de Nuage para que coincida con una pantalla de monitor de 24", espacio para integrar un control de panorama surround u otros extras personalizados.	CP	Post-Pro	€ 1.579,00