



MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	PVPR S/IVA
Abtus	Soporte con ruedas para monitores de hasta 70"	Soporte muy sólido con ruedas para monitores de hasta 70". Soporta hasta 60Kg. Doble columna de acero para más seguridad en los desplazamientos. Especialmente diseñado para evitar el movimiento o cimbreo con monitores táctiles de mediano y gran formato. La bandeja de accesorios soporta hasta 20Kgs. 4 ruedas con frenos. VESA COMPATIBLE 200x200, 300x300, 400x400, 600x400. CONSULTAR COMPATIBILIDAD VESA EN CASO DE DUDA.	172,00 €
Abtus	Soporte de pared fijo XL para monitores 60" a 120"	Soporte de pared fijo universal compatible con la mayoría de monitores de 60" a 120". Fácil de instalar. Soporta hasta 90 kg. Color negro. Compatible con VESA 600 X 1000 MM.	48,00 €
Abtus	Soporte de pared fijo para monitores 30" a 70"	Soporte de pared fijo universal compatible con la mayoría de monitores de 32" a 70". Fácil de instalar. Soporta hasta 60 kg. Color negro. Compatible con VESA 200x200, 400x400 y 600x400 máximo. PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN STOCK	42,00 €
Abtus	Soporte pared inclinable para monitores de 37" a 65" (hasta 50 kg.)	Soporte de pared para monitores de 37" a 65" hasta 50 kg. de peso. Fácil instalación, ajustes laterales e inclinación de +/- 10°. VESA COMPATIBLES: 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400	36,00 €
Abtus	Soporte de pared inclinable para monitores de 37"-50"	Soporte universal compatible con la mayoría de monitores de 37" a 50". Fácil de instalar. Inclinable +/-10°. Soporta hasta 45,5 kg. Color negro. PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN ESTOC	24,00 €
Abtus	Soporte de pared inclinable para monitores de 37"-50"	Soporte universal compatible con la mayoría de monitores de 37" a 50". Fácil de instalar. Inclinable +/-10°. Soporta hasta 45,5 kg. Color negro. PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN ESTOC. VER REFERENCIA PABT0038	22,80 €
Abtus	Soporte de pared con doble brazo articulado para monitores de 40" a 80"	Soporte universal de pared con doble brazo articulado. Para monitores de 40" a 80". Soporta hasta 50 kg. de peso. Giro 180°. Inclinación -2/+12°	98,40 €
Abtus	MAX-HDMI88	PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN STOCK.	184,00 €
Abtus	Soporte de techo para monitores de 37" a 50"	Soporte de techo para monitores de 37" a 50". Color negro. Soporta hasta 45kg. de peso. Posibilidad de rotación 360°. Fácil instalación.	79,20 €
Abtus	Alimentador de corriente	Para cajas de control ABTUS Serie AVS-300 y placas HDMI. 2.0mm with buffer, serie IFP-600	24,00 €



MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	PVPR S/IVA
Abtus	CAT-CV11R/A Vídeo Compuesto	Receptor de señales de vídeo compuesto y audio sobre los cables CAT5e UTP, CAT5e STP o CAT6 UTP. Hasta 600m. Soporta resoluciones 728x578@25Hz. Nivel variable y controles EQ.	82,29 €
Abtus	CAT-CV11T/A Vídeo Compuesto	Transmisor y codificador de señales de vídeo compuesto y audio hasta 600 metros sobre cable CAT5e UTP, CAT5e STP o CAT6 UTP. Soporta resoluciones 728x578@25Hz. Nivel variable y controles EQ	73,84 €
Abtus	AVS-HDMI41-Switcher HDMI 4in 1out	Selector de señal HDMI de 4 entradas y 1 salida. Serie consumo. PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN STOCK.	107,14 €
Abtus	CAT-GA11MT/AP3	Convertor y transmisor de VGA y audio estéreo hasta [305 metros] sobre los cables CAT5e UTP, CAT5e STP o CAT6 UTP. CAT5 o CAT6 Salida VGA de retorno monitor. Soporta resoluciones desde 640x480 hasta 1920x1200.	170,47 €
Abtus	CAT-GA11R/AP3	Receptor y convertor de señal VGA sobre CAT5. Salida RGBHV con conector hembra 15-pin HD, salida audio por minijack 3.5mm. Recibe señales hasta 305m sobre cables CAT5e (UTP o STP) o CAT6 UTP. Soporta resoluciones desde 640x480 hasta 1920x1200. Control de ajuste del Nivel de señal y de la Ecuilización. Compensación Digital Skew para un fino ajuste en cada color (R G B).	193,56 €
Abtus	CAT-GA111R/AP3	Receptor y convertor de CAT5/6 a VGA y audio. Resoluciones desde 640x480 hasta 1920x1200. Incluye controles de: Skew individual para R, G, B; control de EQ y control de Ganancia. Salidas de VGA 15p y audio estéreo por minijack y conexión de salida RJ45 para loop. Distancia máxima de 300m. con cable CAT5e.	227,71 €
Abtus	Soporte de pared para proyector gran angular. Extensible hasta 1500mm.	Soporte universal de pared para proyectores gran angulares. Brazo extensible de 901mm a 1515mm. Rápido y fácil de instalar. Soporta hasta 10 kg. de peso. Fabricado en acero. Giro e inclinación +/-22,5°. INCLUYE cable de acero de seguridad.	100,00 €
Abtus	CAT-GA11T/A	Convertor y transmisor de señal 1 VGA y 1 audio estéreo sobre CAT5e /CAT6 (UTP/STP). Soporta resoluciones desde VGA [640x480] hasta [1600x1200]. Hasta 150m.	89,29 €
Abtus	Cable de alta calidad HDMI M-M, v1.4, AG28, 2m with Ethernet		14,67 €
Abtus	Cable de alta calidad HDMI M-M, v1.4, AWG28, 0,5m.		14,00 €



MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	PVPR S/IVA
Abtus	Cable HDMI M-M, 1.4V, 28G, 10M		47,33 €
Abtus	Cable de alta velocidad HDMI M-M, V2.0, AWG28, 5m (round cable) con Ethernet		20,00 €
Abtus	Cable de alta velocidad HDMI M-M, V2.0, AWG28, 2m (round cable)		15,27 €
Abtus	Cable HDMI M-M, 1.4V, 28G, 5M		28,00 €
Abtus	Cable HDMI M-M, 1.4V, AWG28, 15M		57,60 €
Abtus	Cable de alta calidad HDMI M-M, v1,4, AWG24, 15M		50,87 €
Abtus	Cable de alta calidad HDMI M-M, v1,4, AWG26, 15M		59,01 €
Abtus	Cable de alta calidad HDMI M-M, v1.4, AWG26, 5m		17,29 €
Abtus	Cable de alta calidad HDMI M-M, v1.4, AWG28, 3m (flat cable)		15,27 €
Abtus	Cable de alta calidad HDMI M-M, v1.4, AWG28, 5m		19,33 €
Abtus	Cable de alta velocidad HDMI M-M, V1.4, AG28, 3m (round cable)		18,21 €
Abtus	Cable plano de alta calidad HDMI M-M, 1.8m, v1.4, AWG30. Uno de los conectores es de 90 grados.		10,40 €
Abtus	Soporte de techo Universal con escondido de cableado. Color plata.	Soporte de techo Universal con rotación lateral de 0-40°, inclinación de 15°. Barra extensible de 600 a 800 mm. Soporta hasta 20 kg. de peso. Color plata.	48,67 €
Abtus	Soporte de techo Universal con escondido de cableado. Color negro.	Soporte de techo Universal con rotación lateral de 0-40°, inclinación de 15°. Barra extensible de 600 a 800 mm. Soporta hasta 20 kg. de peso. Color negro.	48,67 €
Abtus	Soporte de techo Universal con escondido de cableado. Color blanco.	Soporte de techo Universal con rotación lateral de 0-40°, inclinación de 15°. Barra extensible de 600 a 800 mm. Soporta hasta 20 kg. de peso. Color blanco.	50,00 €
Abtus	Cable VGA, 10M, conector VGA Macho a borna, AV-RGB6.5MM-WF-10M		26,00 €



NRDmultimedia

MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	PVPR S/IVA
Abtus	Soporte de techo Universal fijo. Color blanco	Soporte de techo para proyectores, rápido y sencillo de instalar. Rotación +/- 30°, Tilt and Roll +/- 20°. Shift 70mm. Compatible con la mayoría de proyectores del mercado. Soporta hasta 15 kg. de peso.	34,67 €
Abtus	AVS-320 Controlador multimedia	El Abtus AVS-320 es un sistema de control para proyectores fácil de usar que puede gestionar entradas de múltiples formatos provenientes de varias fuentes. Gestiona todas las señales de entrada y salida de un aula estándar y funciona como un control central para facilitar a los docentes la administración de los recursos audiovisuales del aula. Como requiere 1 solo cable CAT-5e/6/7, la instalación es rápida y sencilla. Tiene un útil interruptor DIP que permite a los usuarios elegir entre una amplia lista de proyectores programados, por lo que no es necesario realizar una reprogramación complicada en caso de que el usuario cambie el proyector.	464,00 €
Abtus	Cable VGA, 15M, conector VGA Macho a borna, AV-RGB6,5MM-WF-15M		30,00 €
Abtus	Cable VGA, 20M, Macho-Macho, inyectado	PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN STOCK	34,67 €
Abtus	AVS-320A Controlador multimedia	El Abtus AVS-320 es un sistema de control para proyectores fácil de usar que puede gestionar entradas de múltiples formatos provenientes de varias fuentes. Gestiona todas las señales de entrada y salida de un aula estándar y funciona como un control central para facilitar a los docentes la administración de los recursos audiovisuales del aula. Como requiere 1 solo cable CAT-5e/6/7, la instalación es rápida y sencilla. Tiene un útil interruptor DIP que permite a los usuarios elegir entre una amplia lista de proyectores programados, por lo que no es necesario realizar una reprogramación complicada en caso de que el usuario cambie el proyector. Esta versión no dispone de conectores USB A/B	457,33 €
Abtus	Cable VGA, 15M, Macho-Macho, inyectado	PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN ESTOC	29,76 €
Abtus	Soporte de techo Universal con escondido de cableado. Ext. 290-810mm	Soporte de techo Universal, extensible de 290 a 810mm. Permite la rotación del proyector 360°, inclinación +/-20°. Soporta hasta 20 kg. de peso. Color negro. ULTIMAS UNIDADES DISPONIBLES	60,00 €
Abtus	Soporte de techo Universal fijo. Color negro.	Soporte de techo para proyectores, rápido y sencillo de instalar. Rotación +/- 30°, Tilt and Roll +/- 20°. Shift 70mm. Compatible con la mayoría de proyectores del mercado. Soporta hasta 15 kg. de peso.	34,67 €

MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	PVPR S/IVA
Abtus	AVS-313 Controlador programable para 2 dispositivos simultáneos	Sistema de control multimedia fácil de instalar y utilizar. Preprogramado específicamente para el control de cualquier sistema de doble proyección, así como una salida de monitor. Elimina la necesidad de dispositivos de control remoto excesivamente complicados y múltiples. Con la matriz de conmutación 3x3 VGA / audio, el usuario ahora es libre de proyectar cualquier imagen VGA a cualquier dispositivo de salida (monitor, proyector 1 y proyector 2). Ideal para laboratorios o salas de formación con la aplicación de doble proyección. PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN ESTOC.	304,00 €
Abtus	AVS-317 Controlador programable con doble conexión HDMI.	Sistema de control multimedia CON DOBLE CONEXIÓN HDMI compatible con la práctica totalidad de monitores y videoproyectores. Botones de control fáciles de usar. Evita el uso de múltiples mandos a distancia. Protege la vida de la lámpara del videoprojector al respetar automáticamente los tiempos de encendido y apagado. Fácil programación por el usuario final. Máxima resolución: 1920x1200. Soporta 2 entradas VGA con resoluciones desde VGA hasta SXGA Con 3 entradas USB, 2 de ellas seleccionables (1x1 tipoA; 2x1 tipoB). NO INCLUYE CABLE VGA.	370,00 €
Abtus	Cable VGA, 5M, conector VGA Macho a borna, AV-RGB6,5MM-WF-5M		11,39 €
Abtus	Soporte de pared para proyector gran angular. Extensible hasta 1300mm.	Soporte universal de pared para proyectores gran angulares. Brazo extensible de min.820mm a max. 1360mm desde la pared. Rápido y fácil de instalar. Soporta hasta 10 kg. de peso. Fabricado en acero. Giro e inclinación +/-22,5°.	80,00 €
Abtus	Cable audio 5M, Minijack Macho a conector, AV-R3,5MFC-5M		4,68 €
Abtus	Segunda barra de extensión para AV815U (40mm Ø x 600mm largo)	Color BLACK/negro.	39,77 €
Abtus	Cable audio 10M, Minijack Macho a conector, AV-R3.5MFC-10M		6,47 €
Abtus	Cable audio 15M, Minijack Macho a conector, AV-R3.5MFC-15M		12,00 €
Abtus	Segunda barra de extensión para AV815U (40mm Ø x 600mm largo)	Color plata/silver.	39,77 €
Abtus	Barra de extensión para AV815U (35mm Ø x 600mm largo)	Color SILVER.	32,00 €
Abtus	Segunda barra de extensión para AV815U (40mm Ø x 900mm largo)	Color negro. PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN STOCK	37,00 €

MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	PVPR S/IVA
Abtus	Switcher programable CAT-AVS-409T/A & CAT-AVS-409R/A	Programmable Integrated Projector Controller Switcher with Single CAT-5 Output Interconnection. "User Programmable" with Window base Application Software. Simple to used with one to one function controlled button. Fully self contained / integrated Projector Controller with AV and VGA switching. Single Cat-5 interconnection for fast and easy disconnection and reconnection. "POE" Power Over Ethernet, NO additional power adaptor is needed over at Receiver end.	285,40 €
Abtus	Barra de extensión para AV815U (35mm Ø x 600mm largo)	Color negro.	32,00 €
Abtus	Barra de extensión para AV815U (35mm Ø x 900mm largo)	Color negro.	29,33 €
Abtus	Barra de extensión para AV815U (35mm Ø x 900mm largo)	Color WHITE/BLANCO.	34,40 €
Abtus	Cable audio estéreo 2RCA a conector. 15M	PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN STOCK	12,27 €
Abtus	Cable audio estéreo 2RCA a conector. 10M	PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN ESTOC	11,20 €
Abtus	Cable audio estéreo 2RCA a conector. 5M		6,41 €
Abtus	Altavoz autoamplificado SPS-A030A (30W + 30W RMS)	Pareja de altavoces autoamplificados (activo y pasivo). Potencia 2 x 30W RMS (60W). Impedancia: 4 Ohm. Sensibilidad 88 dB. Entradas RCA mini jack stereo. Dimensiones: 240x178x170mm. Incluye soportes de pared.	124,00 €
Abtus	Cable vídeo 1RCA a conector. 15M		6,07 €
Abtus	Cable vídeo 1RCA a conector. 5M		4,32 €
Abtus	Cable vídeo 1RCA a conector. 10M		5,16 €
Abtus	Cable USB. Tipo A Hembra a Conector, 25cm (para AVS-311)	Cable USB con un extremo tipo A hembra y otro extremo tipo conector PCB, especial para prolongar las conexiones USB de la caja de control ABTUS AVS-311. Longitud de 25 cm.	6,80 €
Abtus	Cable USB. Tipo A a conector. 5M		6,60 €
Abtus	Cable USB. Tipo B a conector. 3M		4,13 €



NRDmultimedia

MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	PVPR S/IVA
Abtus	AVS-120A Controlador 2:2 Switcher con 10 botones	Sistema de control de proyección 2:2 mediante RS232 con 2 entradas VGA y audioPc, micrófono, vídeo y audio compuesto (RCA), y más facilidad de botones, con salida a monitor. No programable por el usuario final.	211,43 €
Abtus	AVS-125 Controlador Switcher	Sistema de control de proyección. No programable por el usuario final. Incluye cable video RCA, Cable VGA, RS-232, Audio 2RCA y adaptador de corriente. ULTIMAS UNIDADES	239,10 €
Abtus	AVS-SSR8/2 Controlador integrado para proyector y pantalla	AVS-SSR8/2 es un controlador universal de infrarrojos y RS232 para videoproyectores y pantallas motorizadas mediante relé. Se integra fácilmente en aulas, auditorios y salas de reuniones y audiovisuales así como en otros sistemas de control de terceros disponibles en el mercado.	128,00 €
Abtus	Caja antivandálica para proyectores	No incluye soporte de Techo. Dimensiones en mm.: 485 x 405 x 202 mm. (ancho x fondo x alto). PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN ESTOC	248,00 €
Abtus	Caja para empotrar para placas IFP-901/902/701/702/703/704A	Caja para empotrar de color blanco compatible para los paneles de interface de la serie IFP, 901/902/701/702/703/704A	2,87 €
Abtus	Caja de superficie para placas IFP-901/902/701/702/703/704A	Caja de superficie de color blanco compatible para los paneles de interface de la serie IFP, 901/902/701/702/703/704A	1,73 €
Abtus	IFP-703C2 - Panel de conexión 2 XLR Mic	Interface Panel 2 XLR Mic. Color blanco. PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN STOCK	22,21 €
Abtus	IFP-706D/MA - Display Port to VGA convert to module inbuilt con acabado metálico	Display Port to VGA Convert to module inbuilt. PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN STOCK	43,24 €
Abtus	IFP-706E/MA - Panel de conexión 1 x HDMI F-F con acabado metálico	Panel interface con 1 HDMI. Se recomienda el uso de cable HDMI acodado 90° para su conexión interior. No apto para instalaciones en cajas de superficie. PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN STOCK	36,76 €
Abtus	IFP-701/A - SINGLE GANG INTERFACE PANEL (WHITE - SCREW-IN, PCB, 1RCA, 1VGA, 1PCAUDIO, 1USB)	Panel interface con 1 VGA, 1 AUDIO PC y 1 VIDEO AUDIO RCA con entrada USB. Conexiones de tornillo y PCB para no tener que soldar. Color blanco. CONSULTAR PROMOCIÓN KIT CON CABLEADO PRECIO VÁLIDO UNIDADES EN STOCK	38,41 €
Abtus	IFP-703C - Panel de conexión 1 XLR Mic	Interface Panel 1 XLR Mic. Color blanco. PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN STOCK	13,79 €
Abtus	Caja de superficie para placas IFP-600 (Single gang)	Para placas modulares IFP-600, 1 y 2 módulos.	2,67 €



MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	PVPR S/IVA
Abtus	Panel modular para placas IFP-600 / 2 módulos	Panel modular para placas IFP-600 / 2 módulos, 86x114mm. INCLUYE caja trasera para instalación / HABT0261	10,64 €
Abtus	Panel modular para placas IFP-600 / 1 módulo	Panel modular para placas IFP-600 / 1 módulo, 86x86mm. INCLUYE caja trasera para instalación / HABT0261	10,64 €
Abtus	Caja de superficie para placas IFP-600 (Double gang)	Para placas modulares IFP-600, 4 módulos.	4,07 €
Abtus	Módulo VGA/Audio Serie IFP-600		10,52 €
Abtus	Cable VGA, AUDIO - VGA, AUDIO. Inyectado, 5m.	Especial para controladoras AVS-311 & AVS-315 Plus. PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN ESTOC	16,00 €
Abtus	Módulo ciego. Serie IFP-600		3,47 €
Abtus	Panel modular doble para placas IFP-600 / 4 módulos	Panel modular doble para placas IFP-600 / 4 módulos, 86x146mm. INCLUYE caja trasera para instalación / HABT0262	13,41 €
Abtus	Módulo 1xUSB-B Serie IFP-600		6,79 €
Abtus	Módulo 1xUSB-A Serie IFP-600		6,92 €
Abtus	Módulo 1xHDMI. 2.0mm with buffer. Serie IFP-600	Incluye adaptador de corriente (HABT0116).	59,89 €
Abtus	Módulo de Control. Serie IFP-600	PRECIO VÁLIDO PARA UNIDADES EN STOCK	58,09 €
Abtus	Módulo 1x3RCA Serie IFP-600		15,76 €
Abtus	Micrófono de mano	Necesarios Receptor + Transmisor no incluidos en el precio.	52,00 €
Abtus	Módulo Universal de corriente. Serie IFP-600		13,76 €
Abtus	AVA-DV12 Distribuidor amplificador DVI 1in 2out	Distribuidor amplificador de señal DVI de 1 entrada a 2 salidas.	124,49 €
Abtus	Módulo 1x Displayport with controller. Serie IFP-600		45,29 €
Abtus	Micrófono Ear Worn Bluetooth	Necesarios Receptor + Transmisor no incluidos en el precio.	60,00 €
Abtus	Micrófono de diadema	Necesarios Receptor + Transmisor no incluidos en el precio.	88,80 €
Abtus	Módulo 1x3RCA Serie IFP-600		8,48 €



NRDmultimedia

MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	PVPR S/IVA
Abtus	Módulo 1xHDMI. 2.0mm pass through. Serie IFP-600		24,87 €
Abtus	AVA-HDMI18 - Distribuidor Amplificador HDMI - 1in a 8out	Distribuidor amplificador de alta calidad, 1 entrada - 8 salidas para señal HDMI. Soporta un amplio rango de resoluciones de PC y HDTV, desde VGA a WUXGA y 480p a 1080p. PRECIO VÁLIDO PARA UNIDAD EN STOCK	Consultar €
Abtus	Estación de carga para SMART CONNECT V2.0	Estación de carga para los sistemas de presentaciones Smart Connect de última generación. Carga de hasta 3 transmisores simultáneamente. No es compatible con los emisores Smart Connect de primera generación. DISPONIBLE A PARTIR DE MARZO 2022	398,67 €
Abtus	Módulo 1x Displayport Serie IFP-600		37,33 €
Abtus	Módulo 1xHDMI. 2.0mm pass through with controller. Serie IFP-600		27,57 €
Abtus	Módulo 1xUSB-B with controller. Serie IFP-600		12,21 €
Abtus	Módulo 3:1 Mic mixer Serie IFP-600	Módulo de micrófono de 6,3" con mezclador incorporado. 2 x Line input & 1 x 6,3" Mic input. Ganancia de micrófono ajustable.	43,77 €
Abtus	Cable VGA, AUDIO, USB A - VGA, AUDIO, USB B. Inyectado, 3m.	Especial para controladoras AVS-311 & AVS-315 Plus y placa IFP-701B	16,51 €
Abtus	ESCALADOR SELECTOR AVS-SCLHD402	Escalador Selector de Presentaciones Multimedia en Full HD. Alta calidad de escalado entre señales estándar de ordenador y señales HDTV (y viceversa). Dos entradas seleccionables entre 2x VGA/Audio o 2x YUV Componente/Audio, YPbPr (escan progresivo) Componente/Audio (*con VGA cable) o 2x DVI-D o HDMI (*con cambiador de género) para dar salida a 2 x DVI/Audio.	1.533,33 €
Abtus	Escalador AVS-SCLHD1002	Escalador Selector con audio que permite hasta 10 entradas de vídeo diferentes con resoluciones máximas de 1600x1200. Entradas: 2 x Vídeo compuesto, 2 x S-video, 4 x RGBHV o RGBs o YUV, 2 x DVI-D o HDMI 1.3	1.083,77 €
Abtus	Escalador AVS-SCLHD1002T/AP1 (CAT5)	Escalador Selector con audio que permite hasta 10 entradas de vídeo diferentes con resoluciones máximas de 1600x1200. Entradas: 2 x Vídeo compuesto, 2 x S-video, 4 x RGBHV o RGBs o YUV, 2 x DVI-D o HDMI 1.3. Incluye dos salidas extensoras de CAT5.	1.448,00 €



MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	PVPR S/IVA
Abtus	Micrófono bluetooth wireless (Receptor + Transmisor) con conexión XLR	Reproduce música desde teléfonos móviles y/o tablets a través de bluetooth. Distancia máxima hasta 30 mts. Hasta 8 horas de duración de la batería. Transmisor + Receptor con conexión XLR. NO INCLUYE MICRO DE SOLAPA. SE RECOMIENDA UTILIZAR MICRÓFONO DE MANO MHH-101 (ver ref. HABT0245) NO INCLUIDO.	190,00 €
Abtus	Módulo 1xHDMI with controller. 2.0mm with buffer. Serie IFP-600	Incluye adaptador de corriente (HABT0116)	65,16 €
Abtus	Módulo 1xRJ45 F-F. Serie IFP-600		10,35 €
Abtus	Módulo 1xUSB-A with controller Serie IFP-600		12,80 €
Abtus	Módulo VGA/Audio with controller para Serie IFP-600		15,76 €