

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
26020-300-55	Soporte de micrófono estable y que ahorra espacio con una base redonda pesada de hierro fundido con un inserto de goma antivibraciones para filtrar el ruido. El ajuste continuo de altura oscila entre 860 y 1.550 mm. El brazo articulado 21140 con tuerca de mariposa se puede ampliar de 425 a 725 mm	79,26 €
13435-000-55	Silla de orquesta profesional con asiento regulable en inclinación. La tapicería y la tela (Trevira CS) están fabricadas con material resistente al fuego. El ajuste continuo de la inclinación le permite optimizar su posición personal al sentarse, contribuyendo así a su bienestar y salud. El tejido negro tiene una durabilidad de 100.000 ciclos de abrasión. La base con recubrimiento de polvo negro está hecha de un robusto tubo de acero con un espesor de pared de 2 mm. Otras características útiles son los deslizadores de plástico silenciosos, las rejillas de apilamiento y la protección de apilamiento. El volumen de suministro también incluye un juego de tapones de goma para los pies.	341,43 €
13940-200-23	Atractivo banco para piano de diseño elegante y minimalista, fabricado en madera de haya europea de alta calidad en color nogal. El elegante banco armoniza especialmente con el piano digital Casio Privia PX-S7000, pero también es una pieza de mobiliario de estilo de vida moderno que realiza cualquier interior. Las resistentes patas están provistas de almohadillas de fieltro para proteger el suelo. La altura del asiento se ajusta mediante un mecanismo de doble barra transversal suave y preciso, lo que garantiza una postura perfecta para jugar. Un cojín de asiento duradero y acolchado hecho de material MDF con una funda de vinilo negro ofrece la mayor comodidad posible. El banco se entrega ahorrando espacio y se monta en unos sencillos pasos.	421,43 €
13941-200-24	Atractivo banco para piano con un diseño elegante y minimalista, fabricado en madera de haya europea de alta calidad en color fresno. El elegante banco armoniza especialmente con el piano digital Casio Privia PX-S7000, pero también es una pieza de mobiliario de estilo de vida moderno que realiza cualquier interior. Las resistentes patas están provistas de almohadillas de fieltro para proteger el suelo. La altura del asiento se ajusta mediante un mecanismo de doble barra transversal suave y preciso, lo que garantiza una postura perfecta para jugar. Un cojín de asiento duradero y acolchado hecho de material MDF con una funda de vinilo blanco ofrece la mayor comodidad posible. El banco se entrega ahorrando espacio y se monta en unos sencillos pasos.	421,43 €
13942-200-25	Atractivo banco para piano de diseño elegante y minimalista, fabricado en madera de haya europea de alta calidad, en color gris. El elegante banco armoniza especialmente con el piano digital Casio Privia PX-S7000, pero también es una pieza de mobiliario de estilo de vida moderno que realiza cualquier interior. Las resistentes patas están provistas de almohadillas de fieltro para proteger el suelo. La altura del asiento se ajusta mediante un mecanismo de doble barra transversal suave y preciso, lo que garantiza una postura perfecta para jugar. Un cojín de asiento duradero y acolchado hecho de material MDF con una funda de vinilo amarillo ofrece la mayor comodidad posible. El banco se entrega ahorrando espacio y se monta en unos sencillos pasos.	421,43 €
13945-100-23	Atractivo banco para piano de diseño elegante y minimalista, fabricado en madera de haya europea de alta calidad en color nogal. El elegante banco armoniza especialmente con el piano digital Casio Privia PX-S7000, pero también es una pieza de mobiliario de estilo de vida moderno que realiza cualquier interior. Las resistentes patas están provistas de almohadillas de fieltro para proteger el suelo. La altura del asiento se ajusta mediante un mecanismo de doble barra transversal suave y preciso, lo que garantiza una postura perfecta para jugar. Un cojín de asiento duradero y acolchado hecho de material MDF con una funda de terciopelo negro ofrece la mayor comodidad posible. El banco se entrega ahorrando espacio y se monta en unos sencillos pasos.	421,43 €
13946-100-24	Atractivo banco para piano con un diseño elegante y minimalista, fabricado en madera de haya europea de alta calidad en color fresno. El elegante banco armoniza especialmente con el piano digital Casio Privia PX-S7000, pero también es una pieza de mobiliario de estilo de vida moderno que realiza cualquier interior. Las resistentes patas están provistas de almohadillas de fieltro para proteger el suelo. La altura del asiento se ajusta mediante un mecanismo de doble barra transversal suave y preciso, lo que garantiza una postura perfecta para jugar. Un cojín de asiento duradero y acolchado hecho de material MDF con una funda de terciopelo blanco ofrece la mayor comodidad posible. El banco se entrega ahorrando espacio y se monta en unos sencillos pasos.	421,43 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
13947-100-25	Atractivo banco para piano de diseño elegante y minimalista, fabricado en madera de haya europea de alta calidad, en color gris. El elegante banco armoniza especialmente con el piano digital Casio Privia PX-S7000, pero también es una pieza de mobiliario de estilo de vida moderno que realza cualquier interior. Las resistentes patas están provistas de almohadillas de fieltro para proteger el suelo. La altura del asiento se ajusta mediante un mecanismo de doble barra transversal suave y preciso, lo que garantiza una postura perfecta para jugar. Un cojín de asiento duradero y acolchado hecho de material MDF con una funda de terciopelo amarillo ofrece la mayor comodidad posible. El banco se entrega ahorrando espacio y se monta en unos sencillos pasos.	421,43 €
16019-000-55	Robusto soporte de metal para sujetar botellas, vasos y tazas con un diámetro máximo de 85 mm. La altura del cuerpo es de 80 mm y el peso es de aprox. 340 gramos. La abrazadera protectora de superficies es adecuada para tableros de mesa de hasta 40 mm de espesor.	17,14 €
16099-000-00	El práctico lápiz con imán de sujeción con fuerza adhesiva extrema se adhiere a todos los atriles y atriles de orquesta con superficies magnéticas. Apto para todos los lápices con un diámetro de 6 a 7,5 mm.	4,00 €
16099-000-57	El práctico lápiz con imán de sujeción con fuerza adhesiva extrema se adhiere a todos los atriles y atriles de orquesta con superficies magnéticas. Apto para todos los lápices con un diámetro de 6 a 7,5 mm.	4,00 €
16099-050-00	<p>El práctico lápiz con imán de sujeción con fuerza adhesiva extrema se adhiere a todos los atriles y atriles de orquesta con superficies magnéticas. Apto para todos los lápices con un diámetro de 6 a 7,5 mm. Pack de 50u.</p>	180,71 €
16099-050-57	<p>El práctico lápiz con imán de sujeción con fuerza adhesiva extrema se adhiere a todos los atriles y atriles de orquesta con superficies magnéticas. Apto para todos los lápices con un diámetro de 6 a 7,5 mm. Pack de 50u.</p>	180,71 €
17715-000-55	El trípode bajo sirve como base para todas las clavijas para instrumentos de la gama K&M. La construcción de acero robusta y duradera con patas giratorias garantiza un soporte estable y sin oscilaciones, incluso en escenarios y en fosos de orquesta estrechos. Se pueden alojar hasta 4 clavijas para instrumentos. El versátil soporte se puede plegar de forma rápida y compacta para su transporte.	20,00 €
19755-000-55	Con este soporte universal, tu smartphone estará siempre a tu alcance. El soporte es adecuado para todos los dispositivos planos con un ancho de 55 a 85 mm y una altura de 130 a 180 mm. La profundidad de 15 mm también es adecuada para smartphones con una carcasa o carcasa gruesa. La operación es rápida y sencilla. Un botón de liberación rápida en la parte posterior con un mecanismo de bloqueo desbloquea las abrazaderas de goma y el teléfono inteligente se puede quitar fácilmente. Gracias a la rótula, el soporte se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo y girar 360°. El brazo de soporte flexible proporciona un posicionamiento individual adicional. Un elemento de sujeción estable con una tuerca de mariposa fácil de usar permite un montaje rápido en cualquier tubo con un diámetro de 10 a 30 mm.	17,29 €
19761-000-55	Con este soporte universal, tu smartphone estará siempre a tu alcance. El soporte es adecuado para todos los dispositivos planos con un ancho de 45 a 90 mm. La operación es rápida y sencilla. Insertar el teléfono inteligente, juntar las mordazas de sujeción y listo. El dispositivo se libera nuevamente con solo presionar un botón. Las mordazas de sujeción con almohadillas de goma integradas garantizan una sujeción segura. Los soportes móviles también se pueden plegar completamente si es necesario. Gracias a la rótula, el soporte se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo y girar 360°. El brazo de soporte flexible proporciona un posicionamiento individual adicional. Un elemento de sujeción estable con una tuerca de mariposa fácil de usar permite una instalación rápida en cualquier tubo con un diámetro de 10 a 30 mm.	14,29 €
19762-300-55	Con este soporte universal, tu smartphone estará siempre a tu alcance. El soporte es adecuado para todos los dispositivos planos con un ancho de 45 a 90 mm. La operación es rápida y sencilla. Insertar el teléfono inteligente, juntar las mordazas de sujeción y listo. El dispositivo se libera nuevamente con solo presionar un botón. Las mordazas de sujeción con almohadillas de goma integradas garantizan una sujeción segura. Los soportes móviles también se pueden plegar completamente si es necesario. Gracias a la rótula, el soporte se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo y girar 360°. El brazo de soporte flexible con conexión de rosca para micrófono de 3/8" hace que el soporte para smartphone sea versátil.	10,00 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
24650-000-55	Atractivo soporte para lámparas y altavoces. Gracias a la pesada y plana placa de acero, el soporte es adecuado para su uso en espacios reducidos. Otras características útiles son un asa de transporte, un pasacables y cuatro patas estables. La altura se fija con un gancho de seguridad y se fija con un tornillo de apriete silencioso y sin juego. El diseño delgado de la abrazadera permite un transporte que ahorra espacio y garantiza una apariencia elegante. La altura útil está entre 1.400 y 2.400 mm y se puede alcanzar en 5 pasos de 200 mm. El casquillo roscado M10 integrado permite la fijación de un travesaño o la fijación directa de luces. La capacidad de carga máxima cuando está completamente extendido es de 20 kg.	130,00 €
24653-000-55	Atractivo soporte para lámparas y cajas de altavoces más pequeñas. Gracias a la pesada y plana placa de acero, el soporte es adecuado para su uso en espacios reducidos. Según las necesidades, existen tres formas de colocar la barra distanciadora. Además de la posición centrada y descentrada, la combinación de tubos también se puede montar en la esquina. Otras características útiles son un asa de transporte, un pasacables y cuatro patas estables. La altura se fija con un gancho de seguridad y se fija con un tornillo de apriete silencioso y sin juego. El diseño delgado de la abrazadera permite un transporte que ahorra espacio y garantiza una apariencia elegante. La altura útil está entre 1.400 y 2.400 mm y se puede alcanzar en 5 pasos de 200 mm. El casquillo roscado M10 integrado permite la fijación de un travesaño o la fijación directa de luces. La capacidad de carga máxima con carga centrada en la posición media es de 20 kg.	144,29 €
26731-000-55	Atractivo soporte para altavoz con placa plana de acero, asa de transporte y gestión de cables. El soporte es adecuado para su uso en espacios reducidos. La altura se fija con un gancho de seguridad y se fija con un tornillo de apriete silencioso y sin juego. El diseño delgado de la abrazadera permite un transporte que ahorra espacio y garantiza una apariencia elegante. La altura útil oscila entre 1.135 y 1.835 mm y se puede alcanzar en 5 pasos de 140 mm. La capacidad de carga máxima cuando está completamente extendido es de 15 kg.	95,71 €
27500-000-55	Soporte profesional con conexiones XLR cableadas y cuello de cisne adicional. Este soporte premium permite conectar el micrófono directamente al soporte sin una abrazadera de micrófono ni un cable externo. Hay un conector XLR de 3 pines en ángulo en el extremo inferior del tubo para la conexión del cable. Hay cables de audio digital de alta calidad integrados tanto en el soporte del micrófono como en el cuello de cisne. Estos se ensamblan, sueldan y prueban a mano en la fábrica KLOTZ AIS en Alemania. El soporte con recubrimiento en polvo tiene una altura de 1.165 mm y se puede ampliar hasta 1.520 mm con el cuello de cisne incluido. Los pies robustos, cortos y totalmente metálicos con tapas que absorben el sonido de los impactos garantizan un posicionamiento excelente y ahorran espacio y se pliegan fácilmente para el transporte.	118,57 €
24624-023-76	<p>Atractivo soporte para luces y cajas de altavoces más pequeñas. Gracias a la pesada y plana placa de acero, el soporte es ideal para su uso en espacios limitados. La altura se fija con un gancho de seguridad y se asegura mediante un tornillo de apriete para un ajuste firme y sin vibraciones. El diseño delgado de la abrazadera permite un transporte que ahorra espacio y garantiza una apariencia elegante. La altura útil oscila entre 1.400 y 2.400 mm y se regula en 5 pasos de 200 mm. El casquillo roscado M10 integrado permite la fijación de un truss o el montaje directo de luminarias. La capacidad de carga máxima en extensión total es de 18 kg. Color blanco puro</p>	206,64 €
24624-023-55	<p>Atractivo soporte para luces y cajas de altavoces más pequeñas. Gracias a la pesada y plana placa de acero, el soporte es ideal para su uso en espacios limitados. La altura se fija con un gancho de seguridad y se asegura mediante un tornillo de apriete para un ajuste firme y sin vibraciones. El diseño delgado de la abrazadera permite un transporte que ahorra espacio y garantiza una apariencia elegante. La altura útil oscila entre 1.400 y 2.400 mm y se regula en 5 pasos de 200 mm. El casquillo roscado M10 integrado permite la fijación de un truss o el montaje directo de luminarias. La capacidad de carga máxima en extensión total es de 18 kg. Color negro</p>	196,55 €
12259-000-55	Luz LED versátil para atril con batería recargable para uso móvil. Gracias a los 2 cuellos de cisne flexibles con 2 LED cada uno, los haces de luz se pueden posicionar individualmente. Los LED de bajo consumo también ofrecen una larga vida útil de hasta 100.000 horas. El práctico clip (hasta 25 mm) permite fijarlo a atriles, tableros de mesa, etc. También es posible utilizarlo como lámpara de mesa. Para fácil transporte, los cuellos de cisne se pueden plegar de forma compacta. La batería de iones de litio de 3,7 V/1000 mAh se carga completamente en 160 minutos y produce una luz brillante y agradable durante aproximadamente 14 horas. En la entrega se incluye un cable de carga USB.	22,29 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
14960-000-55	Soporte plegable extremadamente estable para sujetar saxofones bajos pesados. Gracias a una variedad de opciones de ajuste, el soporte es adecuado para una amplia gama de tamaños y modelos. La distancia entre los dos soportes protectores de instrumentos, recubiertos de goma, se puede seleccionar entre 70 y 880 mm. La sólida construcción de acero con recubrimiento en polvo duradero es fácil de manejar y, por lo tanto, ideal para salas de ensayo, estudios o uso móvil. Una tapa de extremo ajustable también garantiza un soporte sin oscilaciones.	175,71 €
15239-000-55	Soporte estable de alta calidad para trompeta baja y fliscorno bajo. La sólida construcción de acero garantiza un soporte que no se tambalea y se puede plegar de forma compacta para su transporte. El soporte protector para instrumentos es regulable en altura y, por lo tanto, puede adaptarse individualmente a los más diversos modelos.	41,43 €
19611-000-55	Útil adaptador para montaje en soportes de altavoz y luz con tubo de extensión de 35 mm de diámetro. Con la ayuda de las placas adaptadoras VESA 19615, 19616, 19617 y 19618 podrás convertir tu soporte de altavoz en un soporte de pantalla en un abrir y cerrar de ojos. Las placas adaptadoras 24352 a 24359 también pueden acomodar una amplia gama de cajas de altavoces.	25,00 €
19753-000-55	Con este soporte universal tu smartphone estará siempre a tu alcance. El soporte es adecuado para todos los dispositivos planos con un ancho de 55 a 85 mm. La operación es rápida y sencilla. Un botón de liberación rápida en la parte posterior con mecanismo de bloqueo desbloquea las abrazaderas de goma y el teléfono inteligente se puede quitar fácilmente. Gracias a la rótula flexible, el soporte se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo y girar 360°. La rosca de 3/8" o 5/8" permite atornillar el soporte para smartphone a cualquier soporte de micrófono, soporte de mesa o brazo de micrófono.	18,57 €
19756-000-55	Con este soporte universal tu smartphone estará siempre a tu alcance. El soporte es adecuado para todos los dispositivos planos con un ancho de 55 a 85 mm. La operación es rápida y sencilla. Un botón de liberación rápida en la parte posterior con mecanismo de bloqueo desbloquea las abrazaderas de goma y el teléfono inteligente se puede quitar fácilmente. Gracias a la rótula flexible, el soporte se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo y girar 360°. El brazo de sujeción flexible con una longitud de 100 mm proporciona un posicionamiento individual adicional. Una atractiva base de metal con almohadillas de goma antideslizantes garantiza una excelente estabilidad.	32,86 €
19759-000-55	Con este soporte universal para smartphone, su smartphone estará siempre a su alcance. En altura, el soporte cubre un rango de uso de 600 a 1.400 mm. El soporte es adecuado para todos los dispositivos planos con un ancho de 55 a 85 mm. La operación es rápida y sencilla. Un botón de liberación rápida en la parte posterior con mecanismo de bloqueo desbloquea las abrazaderas de goma y el teléfono inteligente se puede quitar fácilmente. Gracias a la rótula flexible, el soporte se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo y girar 360°. El brazo de sujeción flexible con una longitud de 100 mm proporciona un posicionamiento individual adicional.	52,14 €
19789-000-55	Soporte estable para tablet PC con base redonda que ahorra espacio y brazo articulado para uso en casa, en el estudio o en el escenario. La base de hierro fundido de 300 mm y 4,5 kg proporciona al soporte funcional una base segura. Con extensión total más brazo vertical, esto da como resultado un máximo de altura del soporte para tablet de 1.430 mm. El soporte de la tableta está fabricado con plásticos de origen biológico. Estos plásticos contienen una proporción de más del 50% hasta el 100% de materias primas vegetales renovables. El uso de materias primas renovables ayuda a conservar los recursos petrolíferos limitados y a reducir las emisiones nocivas de CO2. Más información sobre plásticos de origen biológico en: bioplastics.k-m.de . El soporte universal para tabletas ofrece un mecanismo de sujeción fácil de usar para tabletas con un tamaño de aprox. 10" a 16" en horizontal - y aprox. 7" a 13" en orientación vertical. El rango de sujeción está entre 155 y 307 mm. El soporte también es especialmente adecuado para tabletas con funda protectora o funda de hasta 20 mm de grosor. Las mordazas de sujeción superpuestas con almohadilla de goma integrada garantizan una sujeción segura y eliminan ruidos de vibración no deseados. El funcionamiento de los elementos de manejo del dispositivo y del lápiz de la tableta (solo en formato vertical) no se ve afectado. El soporte se puede inclinar con continuidad y, gracias al brazo articulado flexible, permite a cada usuario colocarlo individualmente.	87,14 €
21447-000-55	Tubo corto de acero para conectar sistemas satélites. Cubra con un mandril expandible exclusivo y patentado para un ajuste perfecto y sin holguras del altavoz. Las mordazas de expansión de plástico garantizan una conexión de baja resonancia entre el altavoz y el tubo. Fácil manejo mediante anillo de sujeción. Parte inferior con perno roscado M20 para atornillar en la placa de montaje 24116.	43,57 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
26050-300-55	Pie de micrófono con extensión extralarga para estudio, escenario o sala de ensayo. La robusta combinación de varillas alcanza un máximo de altura de 1750 mm y, por lo tanto, es ideal incluso para los músicos "más altos". La gran base redonda destaca por sus formas claras y sus funciones sofisticadas. Un anillo de goma circunferencial evita vibraciones no deseadas y ruidos de pisadas. La combinación de una atractiva cubierta de plástico y una placa de metal integrada garantiza una excelente estabilidad.	45,00 €
26050-500-55	Pie de micrófono con extensión extralarga para estudio, escenario o sala de ensayo. La robusta combinación de varillas alcanza un máximo de altura de 1750 mm y, por lo tanto, es ideal incluso para los músicos "más altos". La gran base redonda destaca por sus formas claras y sus funciones sofisticadas. Un anillo de goma circunferencial evita vibraciones no deseadas y ruidos de pisadas. La combinación de una atractiva cubierta de plástico y una placa de metal integrada garantiza una excelente estabilidad.	45,00 €
26765-000-55	Útil soporte universal como combinación del soporte de altavoz 21454 y la placa de bandeja 26752. El soporte permite un uso cómodo de mezcladores, controladores, ordenadores portátiles, etc. La altura ajustable oscila entre 1.000 y 1.450 mm y las dimensiones de la espaciosa placa de acero son 727 x 404 mm.	131,43 €
15210-023-55	<p>Soporte de trompeta. Clavija de plástico negro con almohadillas de fieltro para proteger el instrumento. La base de la pata de metal desmontable se atornilla a la clavija para que toda la unidad pueda guardarse en la campana del instrumento para facilitar su transporte. Número de patas: 3</p>	23,50 €
12274-000-55	La atractiva lámpara de atril modelo T con 4 LED proporciona una agradable luz blanca cálida con una temperatura de color de 3000 Kelvin. Con 2 configuraciones de brillo y el cuello de cisne ajustable, el modelo T brinda comodidad y versatilidad para adaptarse a todo tipo de necesidades de iluminación. El clip extra ancho (hasta 25 mm) se fija a los escritorios de música, tableros de mesa, etc. También se puede utilizar como luz de pie. Un imán integrado también permite la fijación a placas de metal. El modelo T funciona con 3 baterías (1,5 V AAA) (incluidas) con una duración típica de batería de 10 horas o un adaptador de CA (no incluido).	14,00 €
13105-000-55	Soporte para partituras, cuadernos y libros, para montar en atriles y otros atriles, con un diámetro de tubo de hasta 30 mm. La bandeja ligera de 350 gramos fabricada en chapa de aluminio tiene una superficie de 90 x 240 mm y puntales retráctiles con una altura de unos 130 mm. Además, el soporte se destaca con un recubrimiento en polvo duradero y una sujeción especial para proteger el acabado.	24,57 €
14089-000-55	El taburete de guitarra flexible con las prácticas ruedas "Stop & Go" se puede utilizar tanto en el escenario como en el estudio o sala de ensayo. En las ruedas innovadoras, la función de freno dependiente de la carga se conecta o desconecta cómodamente a través de un pequeño anillo de ajuste, dependiendo de la libertad de movimiento deseada. El cómodo asiento con su tapizado de cuero de alta calidad y el ajuste de altura infinitamente variable por resorte neumático son otras características útiles. Diámetro del asiento 400 mm, altura de 595 a 850 mm, diámetro de la base 540 mm.	247,86 €
16018-000-55	Soporte estable fabricado en metal para colocar botellas, vasos y copas con un diámetro máximo de 85 mm. La altura del soporte es de 80 mm y el peso es de aprox. 270 gramos El soporte se acopla a soportes con un diámetro de tubo de hasta 30 mm. El elemento de sujeción protege el acabado del tubo.	12,71 €
21322-000-55	Útil extensión para soportes de altavoces y luces con casquillo roscado M10. Con la extensión de 300 mm puede, p. aumente el soporte de manivela 21300 y posicione mejor las columnas delgadas de sonido alto. El tubo de extensión tiene un diámetro de tubo de 35 mm y rosca M10 en ambos lados - rosca hembra/macho.	26,43 €
21343-000-55	Combinación de tubos de acero para uso en subwoofers con adaptador de brida. La altura se fija con un gancho de seguridad y se asegura con un tornillo de sujeción para un ajuste firme y sin vibraciones. El diseño delgado de la abrazadera permite un transporte que ahorra espacio y garantiza una apariencia elegante. La altura útil es de 955 a 1480 mm y se ajusta en 3 pasos de 175 mm. Una útil ayuda de montaje también facilita la instalación del altavoz.	40,71 €
21344-000-55	Combinación de tubos de acero para uso en subwoofers con conexión M20. La altura se fija con un gancho de seguridad y se asegura con un tornillo de sujeción para un ajuste firme y sin vibraciones. El diseño delgado de la abrazadera permite un transporte que ahorra espacio y garantiza una apariencia elegante. La altura útil está entre 912 y 1.452 mm y se ajusta en 4 pasos de 135 mm. Una útil ayuda de montaje también facilita la instalación del altavoz.	40,86 €



Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
21376-000-55	Combinación de tubos de acero para uso en subwoofers con adaptador de brida. La altura se fija con un gancho de seguridad y se asegura con un tornillo de sujeción para un ajuste firme y sin vibraciones. El diseño delgado de la abrazadera permite un transporte que ahorra espacio y garantiza una apariencia elegante. La altura útil es de 1.005 a 1.505 mm y se ajusta en 5 pasos de 100 mm. Integrado en ambos lados hay un mandril de expansión patentado con cierre de liberación rápida, que asegura un ajuste perfecto del subwoofer y el altavoz satélite. Las férulas de expansión de plástico también garantizan una conexión sin vibraciones entre el altavoz y el tubo.	82,86 €
21377-000-55	Combinación de tubos de acero para uso en subwoofers con conexión M 20. La altura se fija con un gancho de seguridad y se asegura con un tornillo de sujeción para un ajuste firme y sin vibraciones. El diseño delgado de la abrazadera permite un transporte que ahorra espacio y garantiza una apariencia elegante. La altura útil es de 900 a 1400 mm y se ajusta en 5 pasos de 100 mm. Integrado en ambos lados hay un mandril de expansión patentado con cierre de liberación rápida, que asegura un ajuste perfecto del subwoofer y el altavoz satélite. Las férulas de expansión de plástico también garantizan una conexión sin vibraciones entre el altavoz y el tubo.	61,43 €
21439-000-55	Un mandril de expansión patentado con cierre de liberación rápida garantiza un ajuste perfecto de la caja del altavoz. Las férulas de expansión de plástico garantizan una conexión sin vibraciones entre la caja del altavoz y el tubo. La altura del soporte de acero varía de 1.417 a 2.117 mm, se fija con un gancho de seguridad y se asegura con un tornillo de sujeción para un ajuste firme y sin vibraciones. Otras características incluyen un protector extraíble para el tubo de extensión, un amortiguador integrado y un recubrimiento en polvo duradero.	92,86 €
21444-000-55	Extensión útil para todos los soportes de altavoces comunes con un diámetro de tubo de 35 mm. El innovador manguito adaptador se monta y fija fácilmente mediante un tornillo de sujeción. Un mandril de expansión patentado con cierre de liberación rápida garantiza un ajuste perfecto de la caja del altavoz. Las férulas de expansión de plástico garantizan una conexión sin vibraciones entre el altavoz y el soporte.	36,00 €
24506-000-29	Útil perno adaptador de metal, adecuado para adaptadores de brida Penn Elcom con un diámetro de 35 mm y rosca adicional M20. El adaptador es necesario para usar varillas distanciadoras telescópicas con M20 en este adaptador de brida. La longitud combinada de 52 mm con el collar adicional garantiza un ajuste seguro y sin vibraciones.	19,29 €
24507-000-29	Perno adaptador útil de metal, adecuado para adaptadores de brida Bosch/EV con un diámetro de 35 mm y rosca adicional M20. El adaptador es necesario para usar varillas distanciadoras telescópicas con M20 en este adaptador de brida. La longitud combinada de 79 mm con el collar adicional garantiza un ajuste seguro y sin vibraciones.	22,43 €
26733-000-55	<p>Atractivo soporte de altavoz con placa de acero plana, útil asa de transporte y enrutamiento de cables. El soporte es ideal para su uso donde el espacio es escaso. La altura se fija con un gancho de seguridad y se asegura con un tornillo de sujeción para un ajuste firme y sin vibraciones. El diseño delgado de la abrazadera permite un transporte que ahorra espacio y garantiza una apariencia elegante. La altura útil está entre 1.135 y 1.835 mm y se ajusta en 5 pasos de 140 mm. El mandril de expansión patentado con cierre de liberación rápida garantiza un ajuste perfecto de la caja del altavoz. Las férulas de expansión de plástico también garantizan una conexión sin vibraciones entre el altavoz y el tubo. La capacidad de carga máxima en extensión completa es de 30 kg.</p>	182,86 €
28140-000-55	Útil soporte para maletas "Eurorack" de hasta 7 plazas así como otros dispositivos para una perfecta colocación y un cómodo manejo. La robusta placa de acero con las dimensiones 350 x 285 mm se puede inclinar infinitamente hasta un ángulo de 30°. Para el transporte, el pie de apoyo se puede plegar para ahorrar espacio.	35,71 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
23874-000-55	La solución cómoda para su lugar de trabajo o estudio en casa. Con este soporte de mesa puede colocar una tableta con un tamaño de 10" a aproximadamente 16" de forma ergonómica y que ahorra espacio. La robusta construcción de aluminio con resorte neumático integrado puede soportar una carga de hasta 8 kg. El soporte de la tableta está hecho de plástico de base biológica. Estos plásticos contienen una proporción de más del 50% hasta el 100% de materias primas renovables de origen vegetal. El uso de materias primas renovables ayuda a conservar recursos petroleros limitados y reduce las emisiones dañinas de CO2. Más información sobre bioplásticos en: bioplastic.k-m.de. El rango de sujeción del soporte para tabletas es de entre 158 y 280 mm. El soporte también es especialmente adecuado para tabletas con cubierta protectora o estuche de hasta 20 mm de grosor. Las mordazas de sujeción superpuestas con almohadillas de goma integradas proporcionan una sujeción segura y eliminan los ruidos de vibración no deseados. La función de los elementos operativos en el dispositivo no se ve afectada. Un soporte de montaje ajustable con acolchado de fieltro proporciona seguridad adicional cuando el soporte de la tableta se coloca verticalmente y evita que la tableta se caiga incluso bajo un uso intensivo. El soporte se puede girar e inclinar, lo que permite a cada usuario colocarlo individualmente. El movimiento giratorio se puede ajustar de fácil a resistente a través de un tornillo de sujeción. El soporte para tableta se puede girar entre formato vertical y horizontal sin más preámbulos, lo que evita el giro independiente. Para una postura cómoda para el cuello y un ángulo de visión perfecto, el soporte para tablet se puede inclinar, girar y girar continuamente. Gracias a la gran abrazadera de mesa estable (hasta 85 mm de grosor), el soporte completo se monta rápidamente y se puede utilizar como se desee. Aquí es posible un ajuste de altura de hasta 200 mm. El brazo superior ofrece 350 mm adicionales de ajuste de altura. La gestión de cables integrada también garantiza una impresión ordenada y profesional.	120,71 €
24166-000-55	Soporte de pared sólido y estable con brazo ajustable para monitores y altavoces de hasta 15 kg. El brazo se puede girar en ambos lados hasta 54° e inclinarse continuamente hasta -17°. El ancho es de 170 mm y la profundidad de sujeción oscila entre 150 y 220 mm. Las almohadillas de goma autoadhesivas protegen la superficie de la caja y evitan el ruido de las vibraciones. Los controles fáciles de usar permiten ajustes rápidos y convenientes, que también permanecen fijos gracias a las opciones de contador adicionales. La robusta construcción de metal está protegida por un recubrimiento en polvo duradero.	79,29 €
24167-000-55	Soporte de pared sólido y estable con brazo ajustable para monitores y altavoces de hasta 15 kg. El brazo se puede girar en ambos lados hasta 54° e inclinarse continuamente hasta -17°. El ancho es de 200 mm y la profundidad de sujeción varía de 210 a 340 mm. Las almohadillas de goma autoadhesivas protegen la superficie de la caja y evitan el ruido de las vibraciones. Los controles fáciles de usar permiten ajustes rápidos y convenientes, que también permanecen fijos gracias a las opciones de contador adicionales. La robusta construcción de metal está protegida por un recubrimiento en polvo duradero.	83,86 €
24169-000-55	Robusto soporte de pared para sujetar altavoces con toma de brida de hasta 25 kg. El rango de giro es continuamente ajustable hasta 120°. La inclinación se puede fijar en tres pasos con 0°, -12,5° y -25°. Un mandril de expansión patentado garantiza un ajuste del altavoz sin oscilaciones ni vibraciones. La construcción de acero sólido y el recubrimiento en polvo duradero garantizan un uso duradero.	65,00 €
24350-000-55	Soporte de pared universal con perno de montaje de 3/8" o 5/8" para micrófonos y antenas. Gracias a la rótula fácil de usar, el soporte se puede girar 360° e inclinar 90°. La placa de montaje tiene un diámetro de 70 mm y la distancia a la pared es de 205 mm.	30,57 €
24463-000-55	Atractiva cubierta para soportes de pared para altavoces con una placa de montaje en pared de 160 x 90 mm (p. ej., 24471). Esta cubierta oculta las piezas de fijación del soporte de pared y, por lo tanto, lo realza visualmente. La cubierta se puede colocar fácil y rápidamente en el soporte de pared instalado y se puede quitar de nuevo para trabajos de mantenimiento. No se requieren herramientas para la instalación, ya que la robusta cubierta de plástico resistente a los impactos se sujeta con imanes. Se proporcionan varias salidas de cable para enrutamiento de cable oculto.	13,57 €
24463-000-57	Atractiva cubierta para soportes de pared para altavoces con una placa de montaje en pared de 160 x 90 mm (p. ej., 24471). Esta cubierta oculta las piezas de fijación del soporte de pared y, por lo tanto, lo realza visualmente. La cubierta se puede colocar fácil y rápidamente en el soporte de pared instalado y se puede quitar de nuevo para trabajos de mantenimiento. No se requieren herramientas para la instalación, ya que la robusta cubierta de plástico resistente a los impactos se sujeta con imanes. Se proporcionan varias salidas de cable para enrutamiento de cable oculto.	15,14 €
24731-000-00	Maletín de transporte profesional para el soporte Wind-Up 24730. Incluye ruedas para un fácil y cómodo transporte. Material exterior fabricado en robusto tejido de nylon acolchado. Todas las costuras cosidas a mano con mano de obra de alta calidad. Las cómodas asas de transporte y la cremallera resistente son otras características de calidad.	108,71 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
24741-000-00	Maletín de transporte profesional para el soporte Wind-Up 24740. Incluye ruedas para un fácil y cómodo transporte. Material exterior fabricado en robusto tejido de nylon acolchado. Todas las costuras cosidas a mano con mano de obra de alta calidad. Las cómodas asas de transporte y la cremallera resistente son otras características de calidad.	119,29 €
26722-000-55	Soporte de suelo funcional para monitores y altavoces de campo cercano. La construcción de acero sólida y bien diseñada impresiona con su enorme estabilidad y mantiene sus altavoces de forma segura en la posición deseada. La construcción de trípode plano con grandes almohadillas de goma garantiza un desacoplamiento acústico y un soporte sin oscilaciones. La placa de soporte con topes de goma autoadhesivos mide 280 x 320 mm. Para la altura de escucha óptima, puede elegir seis niveles entre 677 y 1132 mm. La abrazadera delgada con gancho de seguridad es fácil y cómoda de usar. Alternativamente, los cables se pueden tender dentro del tubo (sin conector). Es posible una capacidad de carga de 35 kg cuando la carga está centrada.	85,29 €
26752-000-55	Placa de bandeja útil con casquillo de brida de 36 mm para fijar a soportes de altavoces o luces. Las dimensiones de la espaciosa placa de acero son 727 x 404 mm. Especialmente la combinación con el soporte de altavoz bajo 21454 permite el uso cómodo de mezcladores, controladores, portátiles, etc.	73,57 €
66370-000-55	Adaptador para el montaje de dispositivos y equipos con conexión de espiga de 16 mm o 5/8". Gracias al tornillo integrado, el soporte se puede atornillar en cualquier soporte de luz o espiga de TV con rosca hembra M10.	12,43 €
66390-000-55	Paquete útil compuesto por 66350 Manguito de conexión para atornillar a un soporte de luz con rosca hembra M10, 24519 Boca TV con ø 28 mm, 66370 Adaptador Mini TV y boca 24516 Mini TV con ø 16 mm.	60,71 €
10010-000-33	La colorida colección de atriles de K&M ayuda a que la música sea divertida para niños de todas las edades. Diseño telescópico plegable de 3 piezas.	29,33 €
10010-000-54	La colorida colección de atriles de K&M ayuda a que la música sea divertida para niños de todas las edades. Diseño telescópico plegable de 3 piezas.	29,33 €
10010-000-55	La colorida colección de atriles de K&M ayuda a que la música sea divertida para niños de todas las edades. Diseño telescópico plegable de 3 piezas.	29,33 €
10010-000-57	La colorida colección de atriles de K&M ayuda a que la música sea divertida para niños de todas las edades. Diseño telescópico plegable de 3 piezas.	29,33 €
10010-000-59	La colorida colección de atriles de K&M ayuda a que la música sea divertida para niños de todas las edades. Diseño telescópico plegable de 3 piezas.	29,33 €
10010-000-65	La colorida colección de atriles de K&M ayuda a que la música sea divertida para niños de todas las edades. Diseño telescópico plegable de 3 piezas.	29,33 €
10012-000-00	Para atriles 100/1, 10062 y 10065. Maletín de transporte de nailon resistente al agua con cierre de velcro y correa ajustable para el hombro. Color: negro con logo K&M serigrafiado.	8,07 €
10050-000-54	Mecanismo de ajuste de altura que no daña.	34,37 €
10050-000-55	Mecanismo de ajuste de altura que no daña.	34,37 €
10050-000-59	Mecanismo de ajuste de altura que no daña.	34,37 €
10052-000-55	El atril estándar 10050 en extralargo, es decir, extraalto. Con una altura de 640 - 1.500 mm, este atril alto es ideal para músicos de pie, especialmente para músicos altos. Los elementos de sujeción para el ajuste de altura y la cabeza ajustable de material fundido a presión de zinc son extremadamente robustos y proporcionan la estabilidad y robustez necesarias para este atril. Las patas se pueden ajustar según las necesidades individuales del músico. El recubrimiento en polvo no es abrasivo y es duradero. El atril es plegable y fácil de transportar.	40,25 €
10062-015-55	Este atril está equipado con un escritorio de música expandible. Ambos atriles pueden expandirse hacia la derecha y hacia la izquierda y, junto con el soporte adicional para partituras, permiten ver 4 partituras DIN A4 una al lado de la otra. El ángulo cómodo se facilita a través de dientes muy finos de fundición a presión de zinc. El escritorio de música expandible se pliega a un tamaño pequeño y fácil de transportar.	54,54 €
10065-000-11	Grande y hermoso, atril plegable de tres piezas con escritorio grande y profundo.	46,97 €
10065-000-55	Grande y hermoso, atril plegable de tres piezas con escritorio grande y profundo.	46,97 €
10068-000-55	Atril profesional con mesa de música de aluminio ligero. Un conector prismático de precisión "V-block" une el escritorio al eje.	71,34 €
10100-013-11	Nuestro atril clásico ha sido rediseñado. Para proporcionar un nuevo ajuste de altura cómodo y fácil de usar, el 101 se complementó con elementos de abrazadera que protegen el acabado. El recubrimiento en polvo es extremadamente resistente al desgaste y garantiza una protección óptima contra la corrosión. Con el estuche de transporte opcional, el atril plegable siempre se guarda y se puede transportar fácilmente a cualquier destino.	26,97 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
10100-013-55	Nuestro atril clásico ha sido rediseñado. Para proporcionar un nuevo ajuste de altura cómodo y fácil de usar, el 101 se complementó con elementos de abrazadera que protegen el acabado. El recubrimiento en polvo es extremadamente resistente al desgaste y garantiza una protección óptima contra la corrosión. Con el estuche de transporte opcional, el atril plegable siempre se guarda y se puede transportar fácilmente a cualquier destino.	26,97 €
10111-000-00	Para atriles 101. Maletín de transporte de nailon resistente al agua con cierre de solapa con velcro y asa de nailon. Color: negro con logo K&M serigrafiado.	6,47 €
10700-000-11	El atril probado y muy estable también está disponible en un acabado de color níquel. Los elementos de sujeción negros protegen el acabado y aseguran un ajuste de altura cómodo y fácil de usar. Las tapas de extremo más grandes y la construcción de patas extremadamente estable proporcionan al atril una estabilidad extraordinaria.	64,62 €
10700-000-55	El atril probado y muy estable también está disponible en un acabado de color níquel. Los elementos de sujeción negros protegen el acabado y aseguran un ajuste de altura cómodo y fácil de usar. Las tapas de extremo más grandes y la construcción de patas extremadamente estable proporcionan al atril una estabilidad extraordinaria.	64,62 €
10711-000-00	Para atriles 107. Maletín de transporte de nailon resistente al agua con cierre de solapa con velcro y correa ajustable para el hombro. Con logo K&M serigrafiado.	15,13 €
10810-000-55	De diseño robusto, está hecho de acero, con recubrimiento de polvo negro. Este atril plegable de tres piezas está equipado con elementos de sujeción fáciles de usar y bellamente diseñados. Su gran escritorio de partituras ofrece mucho espacio para sus partituras personales.	80,59 €
10811-000-00	Para guardar y transportar el atril 10810. Tejido de nylon resistente, resistente al agua. Viene con cremallera y 2 asas de nailon. Negro con logo K&M.	18,74 €
11450-000-00	Para atriles de orquesta 118/1, etc. Maletín de transporte de nailon resistente al agua para atriles de orquesta K&M. Cuenta con 2 compartimentos internos y un bolsillo exterior para música y accesorios. Cremallera envolvente, asas de nailon resistentes y una correa para el hombro ajustable y extraíble. Color: negro con logo K&M serigrafiado.	44,45 €
11460-000-00	El maletín de transporte ideal para los atriles de orquesta 11940 y 11960.2 Las asas de tela y una cremallera a lo largo del maletín brindan la comodidad necesaria. La parte inferior del estuche está equipada con una pieza de tela con velcro para proteger el soporte y la mesa de música de rayones durante el transporte.	26,81 €
11505-000-55	Gran soporte para partituras plegable con brazo de extensión de acero, para atornillar en tubos de soporte verticales. El rango de sujeción de los tubos se encuentra entre \varnothing 11 y \varnothing 30 mm. La distancia del soporte de partituras al tubo de soporte se puede ajustar de forma continua en el brazo de extensión que oscila entre 185 y 265 mm. El soporte para partituras se sujeta y alinea mediante una práctica tuerca de mariposa. Para el transporte, se puede plegar y retraer para ahorrar espacio.	44,45 €
11510-000-55	La posición (ángulo) y la profundidad hasta el tubo de soporte del soporte para partituras inclinable de 300 x 200 mm son ajustables. El atril tiene una profundidad de 30 mm. La abrazadera flexible facilita el montaje del soporte en una amplia variedad de direcciones. La abrazadera se puede fijar a mesas (de 0 a 48 mm de espesor). El marco de metal resistente de la abrazadera está equipado con inserciones de plástico de alta calidad y el revestimiento antideslizante garantiza que la abrazadera proporcione una sujeción segura y potente. Gracias a la superficie de sujeción especialmente formada, la abrazadera se puede utilizar en superficies planas como mesas o estanterías, así como en tubos redondos. El soporte es plegable para facilitar el transporte.	44,45 €
11515-000-55	El escritorio de música de gran angular se acopla al soporte para dulcemele 28070. Plegable para el transporte.	40,25 €
11520-000-55	Se conecta a soportes con un diámetro de tubo de hasta 30 mm. Mecanismo de sujeción de acero. El escritorio de música de metal es ajustable en ángulo y profundidad.	31,01 €
11560-000-55	Un potente imán para sujetar partituras a atriles y otras superficies metálicas. Revestimiento de plástico negro con forro de fieltro.	3,78 €
11580-000-29	<p>Fuerte poder magnético: tamaño mini, fácil de usar. Caja de acero con logo K&M. Precio pack 2 piezas</p>	5,55 €
11581-000-29	<p>Fuerte poder magnético: tamaño mini, fácil de usar. Caja de acero con logo K&M. Precio pack 10u.</p>	18,32 €
11611-000-00	Un atril elegante con un diseño angular de 4 patas para una estabilidad óptima. Fabricado en haya maciza. El stand está disponible en tres acabados naturales.	177,23 €
11616-000-00	Un atril elegante con un diseño angular de 4 patas para una estabilidad óptima. Fabricado en haya maciza. El stand está disponible en tres acabados naturales.	177,23 €
11617-000-00	Un atril elegante con un diseño angular de 4 patas para una estabilidad óptima. Fabricado en haya maciza. El stand está disponible en tres acabados naturales.	177,23 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
11701-000-00	Atril de diseño barroco curvo. Fabricado en haya maciza. El stand está disponible en tres acabados naturales.	198,24 €
11706-000-00	Atril de diseño barroco curvo. Fabricado en haya maciza. El stand está disponible en tres acabados naturales.	198,24 €
11707-000-00	Atril de diseño barroco curvo. Fabricado en haya maciza. El stand está disponible en tres acabados naturales.	198,24 €
11811-050-02	Estos atriles de orquesta de calidad profesional son estables como una roca gracias a la base fundida a presión y las patas plegables. Un conector prismático »Bloque en V« une el escritorio extraíble al soporte. Los escritorios están disponibles en una variedad de maderas de primera calidad y otros materiales.	117,56 €
11812-000-02	Estos atriles de orquesta de calidad profesional son estables como una roca gracias a la base fundida a presión y las patas plegables. Un conector prismático »Bloque en V« une el escritorio extraíble al soporte. Los escritorios están disponibles en una variedad de maderas de primera calidad y otros materiales.	117,56 €
11812-000-55	Estos atriles de orquesta de calidad profesional son estables como una roca gracias a la base fundida a presión y las patas plegables. Un conector prismático »Bloque en V« une el escritorio extraíble al soporte. Los escritorios están disponibles en una variedad de maderas de primera calidad y otros materiales.	117,56 €
11818-000-55	Estos atriles de orquesta de calidad profesional son estables como una roca gracias a la base fundida a presión y las patas plegables. Un conector prismático »Bloque en V« une el escritorio extraíble al soporte. Los escritorios están disponibles en una variedad de maderas de primera calidad y otros materiales.	123,45 €
11819-500-02	Estos atriles de orquesta de calidad profesional son estables como una roca gracias a la base fundida a presión y las patas plegables. Un conector prismático »Bloque en V« une el escritorio extraíble al soporte. Los escritorios están disponibles en una variedad de maderas de primera calidad y otros materiales.	117,56 €
11831-000-02	Como el modelo 118/1, pero el escritorio tiene un estante adicional.	136,05 €
11832-000-02	Como el modelo 118/1, pero el escritorio tiene un estante adicional.	136,05 €
11841-000-02	Estos atriles de orquesta de calidad profesional son estables como una roca gracias a la base fundida a presión y las patas plegables. Un conector prismático »Bloque en V« une el escritorio extraíble al soporte. Los escritorios están disponibles en una variedad de maderas de primera calidad y otros materiales.	128,49 €
11842-000-02	Estos atriles de orquesta de calidad profesional son estables como una roca gracias a la base fundida a presión y las patas plegables. Un conector prismático »Bloque en V« une el escritorio extraíble al soporte. Los escritorios están disponibles en una variedad de maderas de primera calidad y otros materiales.	128,49 €
11870-015-55	Atril de aluminio con recubrimiento de polvo con placa de acero. Piezas de conexión hechas de plástico duradero. El atril se puede quitar y colocar fácilmente con su práctico y fácil mecanismo de liberación rápida. Una gran tuerca de mariposa facilita el ajuste del ángulo. El atril se puede ajustar de forma variable mediante manguitos de sujeción que protegen la superficie. Combinación de varillas de 2 piezas.	76,39 €
11900-000-55	De acuerdo con la directiva de la Unión Europea sobre reducción de ruido dirigida a orquestas, el escudo de vidrio acrílico cóncavo proporciona protección auditiva para el músico que se encuentra frente a otros intérpretes. El soporte se puede utilizar en ambos lados, según los requisitos. La construcción estable del trípode permite un uso seguro y una larga vida útil del producto. El práctico conector prismático »V-block« del escudo hace que sea rápido y fácil de conectar al soporte.	164,62 €
11901-000-62	Incrustación de aislamiento acústico de espuma; sus dimensiones son 605 x 240 x 50 mm. Para usar con soportes aislantes König & Meyer Sound 11900 y 11905. Se sujeta con dos tiras de velcro.	25,97 €
11903-000-55	El soporte flexible y móvil para una mayor protección contra infecciones. En el sector de la música, es adecuado para su uso en orquestas y coros. La placa de vidrio acrílico transparente tiene un tamaño de 600 x 600 mm. Gracias al probado conector prismático de König & Meyer, la placa se puede separar rápida y fácilmente del soporte. El ajuste de altura, medido desde el borde superior, varía de 1075 a 1600 mm. El robusto trípode se puede plegar de forma compacta para el transporte.	160,42 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
11905-000-55	El elemento de aislamiento acústico equipado con una abrazadera para fijar a la barra del respaldo individual. El escudo de vidrio acrílico curvado protege al músico de la orquesta del sonido que emana del músico sentado detrás de ellos. Ajuste variable de altura, ángulo y distancia según las necesidades individuales. El escudo se puede conectar o quitar fácilmente de la sección inferior a través del conector en forma de V. Se puede expandir a través de K&M Acoustic Absorber 11901.	131,85 €
11907-300-55	Escudo protector flexible y móvil para una mayor protección contra infecciones. En el sector de la música, el escudo protector es adecuado para su uso en orquestas y coros. La articulación giratoria infinitamente ajustable con su conexión roscada de 3/8" se puede combinar con cualquier soporte de micrófono en un abrir y cerrar de ojos. La placa de vidrio acrílico transparente tiene un tamaño de 600 x 600 mm. Gracias a la probada conexión prismática de König & Meyer, el plástico la placa se puede separar rápida y fácilmente del soporte.	83,11 €
11920-000-55	Estos atriles de orquesta de calidad profesional son estables como una roca gracias a la base fundida a presión y las patas plegables. Un conector prismático "V-block" une el escritorio de aluminio extraíble al soporte. El atril de 3 mm de grosor también se puede utilizar como superficie para escribir.	130,17 €
11922-000-55	Innovador atril de orquesta con ajuste de altura infinitamente variable (bloqueo por fricción). Para ajustar la altura del soporte, de 678 a 1.250 mm, la combinación de tubos simplemente se separa o retrocede. Para libros de música grandes y pesados que pesen más de 2,5 kg, la altura se puede asegurar adicionalmente apretando el manguito de sujeción. El gran escritorio de música de metal mide 500 x 320 mm y está cubierto con un resistente revestimiento texturizado. La inclinación del escritorio del atril también es infinitamente ajustable y las tapas de goma que absorben el sonido de gran impacto garantizan un soporte seguro y estable. Gracias a la construcción de pie retráctil, el atril es ideal para el transporte.	96,55 €
11923-000-55	Innovador atril de orquesta con ajuste de altura infinitamente variable (bloqueo por fricción). Para ajustar la altura del soporte, de 678 a 1.250 mm, la combinación de tubos simplemente se separa o retrocede. Para libros de música grandes y pesados que pesen más de 2,5 kg, la altura se puede asegurar adicionalmente apretando el manguito de sujeción. El escritorio de música de policarbonato sólido es muy ligero y, sin embargo, resistente a los golpes y arañazos. Los instrumentos de escritura están perfectamente guardados en el hueco y siempre a mano. La inclinación del escritorio del atril también es infinitamente ajustable y las tapas de goma de aislamiento acústico de gran impacto garantizan un soporte seguro y estable. Gracias a la construcción de pie retráctil, el atril es ideal para el transporte.	88,99 €
11924-000-55	Atril de orquesta apilable con ajuste de altura infinitamente variable (bloqueo por fricción). Para ajustar la altura del soporte, de 750 a 1.280 mm, la combinación de tubos simplemente se separa o retrocede. Para libros de música grandes y pesados que pesen más de 2,5 kg, la altura se puede asegurar adicionalmente apretando el manguito de sujeción. El gran escritorio de música de metal mide 500 x 320 mm y está cubierto con un revestimiento texturizado duradero. La inclinación del escritorio del atril también es infinitamente ajustable. Otra característica son las tapas de goma integradas en los extremos, que garantizan un soporte seguro. El carro para atriles de orquesta 11934-000-55 está disponible opcionalmente para el transporte y almacenamiento de hasta 12 atriles de orquesta.	103,28 €
11925-000-55	Atril de orquesta apilable con ajuste de altura infinitamente variable (bloqueo por fricción). Para ajustar la altura del soporte, de 750 a 1.280 mm, la combinación de tubos simplemente se separa o retrocede. Para libros de música grandes y pesados que pesen más de 2,5 kg, la altura se puede asegurar adicionalmente apretando el manguito de sujeción. El escritorio de música de policarbonato sólido es muy ligero y, sin embargo, resistente a los golpes y arañazos. Los artículos de escritura se guardan perfectamente en el hueco y siempre al alcance de la mano. La inclinación del escritorio del atril también se puede ajustar de forma continua. Otra característica son las tapas de goma integradas en los extremos, que garantizan un soporte seguro. El carro para atriles de orquesta 11934-000-55 está disponible opcionalmente para el transporte y almacenamiento de hasta 12 atriles de orquesta.	92,35 €
11926-000-55	Elegante atril de orquesta con ajuste de altura infinitamente variable (bloqueo por fricción). Para ajustar la altura del soporte, de 653 a 1185 mm, la combinación de tubos simplemente se separa o retrocede. Para libros de música grandes y pesados que pesen más de 2,5 kg, la altura se puede asegurar adicionalmente apretando el manguito de sujeción. El gran escritorio de música de metal mide 500 x 320 mm y está cubierto con un resistente revestimiento texturizado. La inclinación del escritorio del atril también es infinitamente ajustable. Otra característica son las grandes tapas de goma de los extremos, que garantizan un soporte seguro. La construcción de base plana ahorra mucho espacio y se puede desatornillar para el transporte.	110,00 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
11927-000-55	Elegante atril de orquesta con ajuste de altura infinitamente variable (bloqueo por fricción). Para ajustar la altura del soporte, de 653 a 1185 mm, la combinación de tubos simplemente se separa o retrocede. Para libros de música grandes y pesados que pesen más de 2,5 kg, la altura se puede asegurar adicionalmente apretando el manguito de sujeción. El sólido escritorio de música de policarbonato es extremadamente liviano y, sin embargo, resistente a los impactos y los rayones. Los instrumentos de escritura se guardan perfectamente en el hueco y siempre están a mano. La inclinación del escritorio del atril también es infinitamente ajustable. Otra característica son las grandes tapas de goma de los extremos, que garantizan un soporte seguro. La construcción de pie plano ahorra mucho espacio y se puede desatornillar para el transporte.	101,60 €
11930-000-55	Atril apilable para orquesta con un aspecto contemporáneo. Este atril ha sido especialmente diseñado para lugares como escuelas, salas de conciertos, salones, etc. Es absolutamente ideal cuando es necesario montar y desmontar rápidamente varios atriles de orquesta o cuando el espacio de almacenamiento es limitado. La distancia mínima de apilamiento es de solo 70 mm. El ajuste de altura es muy fácil con solo usar la palanca de sujeción. La tensión de la palanca se puede ajustar a sus necesidades. La altura se puede ajustar de forma continua entre 760 y 1300 mm. El ángulo del escritorio del atril también se puede ajustar de forma continua. El carro 11934-000-55 para hasta 12 atriles de orquesta también está disponible opcionalmente para transporte y almacenamiento.	84,79 €
11934-000-55	<p dir="rtl">Carro muy sólido y robusto para hasta 12 atriles de orquesta apilables 11924, 11925 y 11930. El carro está equipado con dos ruedas giratorias bloqueables y dos ruedas fijas. Varios rieles y un dispositivo de seguridad de cuerda aseguran que los escritorios se mantengan firmes sin volcarse. Sin escritorios, el carro de 1.180 mm de largo y 490 mm de ancho también se puede apilar para ahorrar espacio.</p>	320,92 €
11937-000-00	Cubierta hecha de nylon resistente al desgaste. Protege tus atriles 11930 del polvo y la suciedad hasta el próximo concierto.	25,13 €
11940-000-55	Atril de acero perforado con recubrimiento de polvo con elementos de conexión de plástico. El soporte del atril se puede colocar y quitar con el seguro de plástico fácil de usar y de liberación rápida. Hay una tuerca de mariposa grande y fácil de usar que facilita el ajuste de la inclinación. El soporte se puede ajustar libremente a cualquier altura utilizando el manguito de tensión que no raya.	55,38 €
11960-000-55	Atril de orquesta estable hecho de acero. Piezas de conexión hechas de plástico duradero. El atril se puede quitar y colocar fácilmente con su práctico y fácil mecanismo de liberación rápida. Una tuerca de mariposa grande facilita el ajuste del ángulo. El atril se puede ajustar de forma variable mediante un manguito de sujeción que protege la superficie.	55,38 €
11990-000-55	<p>Robusto podio director fabricado en aluminio con alfombra robusta y filtrante de ruido. Las dimensiones son de 1 x 1 m. La construcción ligera ofrece una excelente estabilidad. El accesorio opcional son los pies enchufables para aumentar la altura del podio en 20 o 40 cm.</p>	489,83 €
11991-000-00	<p>Pasamanos estable de tubo de acero con recubrimiento de polvo para podio de director 11990. Los pasamanos simplemente se enchufan en el podio y se aseguran con tornillos de sujeción, que están incluidos. Se incluyen dos pines adaptadores con la entrega.</p>	316,72 €
11992-000-00	<p>Juego de 4 pies enchufables fabricados en aluminio para podio de director 11990. Tornillos de nivelación integrados para ajuste en superficies irregulares. Precio pack 4 pies</p>	147,82 €
11993-000-00	<p>Juego de 4 pies enchufables fabricados en aluminio para podio de director 11990. Tornillos de nivelación integrados para ajuste en superficies irregulares. Precio pack 4 pies</p>	171,34 €
11994-000-00	<p>Cómodo peldaño hecho de una construcción de acero estable para fijar al podio de director 11990. Los pies están equipados con tornillos de nivelación para ajustarse a superficies irregulares.</p>	304,96 €
11995-000-55	La cortina está hecha de poliéster duradero. Longitud 1 m, Altura 40 cm. Viene con un perfil/marco de aluminio con una tira de velcro.	91,51 €
12120-000-55	Un atril ligero para orquesta con atril plegable de plástico; perfecto para uso móvil. El soporte viene con una bolsa de nailon negro para facilitar su transporte.	65,46 €
12125-000-55	Atril plegable de plástico; perfecto para uso móvil. El soporte se puede ajustar muy alto mediante una doble extensión. Se incluye una bolsa de nailon negro.	78,07 €
12140-000-55	Trípode de sobremesa plegable de 3 patas para portátiles y equipos multimedia, también adecuado para manuscritos, apuntes, partituras, etc. La placa de montaje de inclinación continua se fija simplemente con un conector prismático al soporte.	59,58 €
12150-021-55	Trípode regulable en altura con elementos de sujeción ergonómicos. Para el transporte, la bandeja se puede quitar fácilmente sin el uso de herramientas. Incluye un soporte para ratón sujetable.	131,85 €
12152-000-55	Soporte para ratón sujetable para tubos de hasta 30 mm de diámetro. Alfombrilla para ratón incluida.	42,77 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
12155-000-55	El práctico y cómodo reposapiés para portátil de 400 x 290 mm es lo suficientemente grande como para guardar portátiles, portátiles o productos similares en una variedad de tamaños. El conector en forma de V significa que el soporte para computadora portátil se puede quitar rápidamente para transportarlo. Su ángulo también se puede modificar a cualquier posición con la palanca de sujeción. La sección base estable de 3 patas se pliega de forma compacta.	70,50 €
12160-000-55	Mesa de DJ profesional para uso estacionario y móvil. La espaciosa superficie de la mesa con unas dimensiones de 1.100 x 455 mm ofrece espacio para una amplia gama de equipos de estudio y DJ. Gracias a las cuatro abrazaderas de liberación rápida, el tablero de la mesa se puede montar o desmontar rápida y fácilmente. El marco robusto hecho de tubos de acero proporciona la estabilidad necesaria. Además, una tapa de extremo ajustable garantiza un soporte sin tambaleos. La altura se puede ajustar en pasos de 30 mm de 605 a 1055 mm por medio de pernos de bloqueo accionados por resorte. Para uso móvil, los dos marcos de base y los tubos de soporte se pueden desmontar y, junto con el marco y la parte superior, ofrecen un paquete plano y fácil de usar.	194,03 €
12162-000-55	Esta bandeja es una extensión para la mesa de DJ 12160. Con la bandeja, obtiene un segundo nivel y, por lo tanto, puede colocar equipos adicionales al alcance. La placa inclinable y ajustable en altura tiene una superficie de apoyo de 400 x 300 mm y una barra de tope integrada. La inclinación se puede ajustar de 0 a 32° en 8 pasos. Hay tres posiciones diferentes disponibles para el montaje en la mesa de DJ 12160.	69,66 €
12170-000-55	Gran mesa de eventos plegable para el DJ profesional y muchos otros usos. El tablero de 1.170 de largo y 600 mm de ancho ofrece mucho espacio para todo tipo de equipos y accesorios. Con un espesor de 25 mm, la tapa de MDF puede soportar una carga de hasta 30 kg. La altura de trabajo perfecta se ajusta en pasos de 15 mm entre 625 y 1.045 mm. Para el transporte o el almacenamiento que ahorra espacio, los dos pies se pliegan sin más preámbulos. La robusta construcción de tubo de acero y las grandes tapas de nivelación redondas dan a la práctica mesa un alto nivel de estabilidad y un soporte seguro.	338,57 €
12179-000-55	Base de bloqueo con patas de acero con perfil en U. Las patas son plegables para facilitar el transporte. Con un mecanismo de bloqueo especial en la base, las patas se bloquean firmemente, lo que hace que el soporte sea ultra estable. El atril extraíble de acero perforado se fija al soporte con 2 tornillos de bloqueo.	62,10 €
12185-000-55	El soporte para computadora portátil ofrece estabilidad y seguridad. La bandeja de tamaño generoso proporciona espacio para todas las computadoras portátiles comunes. Gracias a los pernos de sujeción ajustables con tapas de goma, la computadora portátil está protegida y se puede asegurar de forma segura en el soporte. Para asegurar la computadora portátil, los pernos de sujeción se presionan en la computadora portátil con tuercas de mariposa. Un orificio adicional permite una cómoda gestión de cables. La altura del soporte se puede ajustar de forma variable. Para el transporte, la bandeja se puede quitar fácilmente sin el uso de herramientas. Las robustas patas del trípode se colapsan rápidamente en un paquete compacto y fácil de transportar.	94,87 €
12189-000-55	<p>Pasadores de tope XL (30 mm) adecuados para soportes para portátiles König & Meyer 12190, 12195, 12196 y 12197. Precio pack 2 pasadores</p>	6,89 €
12190-000-56	Este soporte plegable para computadora portátil que ahorra espacio es imprescindible para todos los DJ y músicos móviles. Por su funcionalidad y versatilidad, se puede montar y desmontar muy fácilmente. La robusta construcción de tubo de acero en combinación con el atractivo pie de aluminio y la placa de soporte aseguran una excelente estabilidad a pesar de su bajo peso. Los pasadores de tope ajustables individualmente con tapas de goma permiten el uso de todos los modelos comunes de computadoras portátiles, mezcladores, reproductores de CD, etc. La altura horizontal es de 320 mm y se puede inclinar en 3 pasos. Las almohadillas de goma antideslizantes están incluidas en la entrega.	97,39 €
12195-000-87	Atractivo visual y hápticamente, el soporte para computadora portátil 12195 está acabado con una capa de polvo gris de alta calidad. La atractiva placa base de acero y las robustas juntas articuladas proporcionan una excelente estabilidad. La placa de soporte y el brazo de extensión están hechos de aluminio y garantizan un peso reducido. Debido a su funcionalidad y versatilidad, el soporte para computadora portátil se puede armar y desarmar en poco tiempo. El paquete es muy plano y con el estuche de transporte opcional 12199 es perfecto para el DJ y músico móvil. Los pasadores de tope ajustables individualmente con tapas de goma permiten el uso de todos los modelos comunes de computadoras portátiles, mezcladores, reproductores de CD, etc. La altura máxima de aplicación es de 265 mm y se puede reducir individualmente a 65 mm. Las almohadillas protectoras de soporte y los pies de goma antideslizantes están incluidos en la entrega.	99,92 €



Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
12196-000-55	Soporte para computadora portátil bien formado y que ahorra espacio con abrazadera de mesa para el DJ y músico móvil. Debido a su funcionalidad y versatilidad, el soporte para computadora portátil se puede armar y desarmar en poco tiempo. La abrazadera de mesa de 120 mm de ancho y 65 mm de profundidad es adecuada para estantes con un grosor de 10 a 58 mm y se fija con dos tornillos de sujeción. El estante de aluminio de 303 x 284 mm es regulable en altura de 245 a 410 mm. La inclinación también se puede ajustar con precisión en pasos de 8°. Los pasadores de tope ajustables individualmente con tapas de goma permiten el uso de todos los modelos comunes de computadoras portátiles, mezcladores, reproductores de CD, etc. Las almohadillas de soporte protectoras del dispositivo están incluidas en el volumen de suministro.	111,68 €
12197-000-87	Atractivo y atractivo soporte para computadora portátil con recubrimiento en polvo gris. La placa base bien formada está hecha de acero, la placa de soporte está hecha de aluminio. Gracias a la práctica bisagra dentada, el soporte para portátil se puede ajustar en inclinación, ofrece el máximo confort visual y se monta o pliega en un abrir y cerrar de ojos. El paquete es muy plano y con la bolsa de transporte opcional 12199 se adapta perfectamente al DJ y músico móvil. Los pasadores de tope ajustables individualmente con tapas de goma permiten el uso de todos los modelos comunes de computadoras portátiles, mezcladores, reproductores de CD, etc. Se incluyen almohadillas protectoras y pies de goma antideslizantes.	83,11 €
12199-000-00	Práctico maletín de transporte de tela de nailon para el soporte para portátil 12190. Incluye cómodas asas de transporte y cremallera resistente.	17,90 €
12210-000-55	El soporte universal con tornillo de sujeción se adapta a todos los diámetros de tubo de 7 a 30 mm. Dos taladros con \varnothing 5,2 mm permiten el montaje de una serie de diferentes clavijas para instrumentos, bandejas y otros accesorios.	11,18 €
12211-000-55	Práctica bandeja para música e instrumentos fabricada en madera con interior de fieltro. Se conecta a soportes K&M con diámetro de tubo de hasta 30 mm.	32,69 €
12218-000-55	Práctica bandeja para música e instrumentos fabricada en aluminio con interior de fieltro. Se conecta a soportes K&M con diámetro de tubo de hasta 30 mm.	34,37 €
12225-020-55	Esta práctica bandeja se acopla a todos los trípodes con un diámetro de tubo de hasta 30 mm. El espacio útil del estante es de 250 x 330 mm y es ideal para dispositivos electrónicos más pequeños, como mezcladores, controladores o tabletas. Una ranura adicional en la placa garantiza un cómodo enrutamiento de cables. Otra característica útil es el portavasos/latas. La robusta construcción de acero también es ideal para almacenar percusión y otros accesorios musicales. Un inserto de espuma absorbe las vibraciones y evita ruidos de fondo desagradables. Además, la distancia al trípode y la alineación de la placa se pueden ajustar individualmente.	49,50 €
12227-000-55	Práctica bandeja que se puede acoplar a todos los soportes con un diámetro de tubo de 25 a 42 mm. El área útil de la bandeja es de 250 x 330 mm y es ideal para dispositivos electrónicos más pequeños, como mezcladores, controladores o tabletas. Un rebaje adicional en la placa asegura un cómodo enrutamiento de cables. Otra característica útil es el portavasos/latas. La robusta construcción de acero es ideal para percusión y otros accesorios musicales. Un inserto de espuma amortigua las vibraciones y evita ruidos de fondo desagradables. La distancia al soporte y la alineación de la placa también se pueden ajustar individualmente.	62,10 €
12241-000-55	Luz versátil con un LED extra brillante y de larga duración clasificado para 100.000 horas. El cuello de cisne flexible proporciona un haz de luz ajustable extremadamente variable. El clip extra ancho (hasta 25 mm) se acopla a pupitres, tableros de mesa, etc. También se puede utilizar como lámpara de pie. Muy compacto y fácil de usar. Incluye 3 pilas (1,5 V AAA) con una autonomía de hasta 40 horas.	7,48 €
12242-000-55	Luz versátil con 2 LED extra brillantes y duraderos clasificados para 100.000 horas. El cuello de cisne flexible proporciona un haz de luz ajustable extremadamente variable. El clip extra ancho (hasta 25 mm) se acopla a pupitres, tableros de mesa, etc. También se puede utilizar como lámpara de pie. Muy compacto y fácil de usar. Incluye 3 pilas (1,5 V AAA) con una autonomía de hasta 20 horas. Alimentado también por adaptador de CA (no incluido).	9,75 €
12243-000-55	Luz de doble cabeza compacta y versátil con 2 cuellos de cisne flexibles y con un LED duradero en cada cabeza. Los 2 LED se pueden encender individualmente y tienen una duración nominal de 100.000 horas. El clip práctico y extra ancho (hasta 25 mm) se fija a los escritorios de música, tableros de mesa, etc. También se puede utilizar como luz de pie. Los cuellos de cisne son fáciles y compactos de plegar. Incluye 3 pilas (1,5 V AAA) con una autonomía de hasta 20 horas.	10,84 €
12244-000-55	Luz de dos cabezales compacta y versátil con 2 cuellos de cisne flexibles y 2 LED duraderos en cada cabezal. Los LED de bajo consumo están clasificados para 100.000 horas. El clip práctico y extra ancho (hasta 25 mm) se fija a los escritorios de música, tableros de mesa, etc. También se puede utilizar como luz de pie. Los cuellos de cisne son fáciles y compactos de plegar. Incluye 3 pilas (1,5 V AAA) con una autonomía de hasta 20 horas. Alimentado también por adaptador de CA (no incluido).	14,12 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
12245-000-55	Potente y multifuncional luz de dos cabezales con 2 cuellos de ganso flexibles que permiten al músico enfocar la luz en un punto o uniformemente en un área más grande. La luz brinda comodidad y versatilidad para adaptarse a una variedad de necesidades de iluminación a través de 4 potentes LED con capacidad para 100,000 horas en cada cabeza y dos configuraciones de brillo. La última tecnología LED garantiza una fuente de luz brillante y un consumo mínimo de energía. Un clip práctico y extra ancho proporciona una fácil fijación a todos los escritorios de música o tableros de mesa con un grosor de 25 mm. La luz funciona con 3 baterías (1,5 V AAA) (incluidas) con una duración típica de batería de 10 horas. La luz viene con un adaptador de corriente de 5 V y un cable de 3 m también.	24,29 €
12246-000-55	Potente y multifuncional luz de dos cabezales con 2 cuellos de ganso flexibles que permiten al músico enfocar la luz en un punto o uniformemente en un área más grande. La luz brinda comodidad y versatilidad para adaptarse a una variedad de necesidades de iluminación a través de 4 potentes LED con capacidad para 100,000 horas en cada cabeza y dos configuraciones de brillo. La última tecnología LED garantiza una fuente de luz brillante y un consumo mínimo de energía. Un clip práctico y extra ancho proporciona una fácil fijación a todos los escritorios de música o tableros de mesa con un grosor de 25 mm. La luz funciona con 3 baterías (1,5 V AAA) (incluidas) con una duración típica de batería de 10 horas. Alimentado también por adaptador de CA (no incluido).	16,30 €
12247-000-55	La potente luz modelo T proporciona una luz muy brillante a través de 8 potentes LED con una duración nominal de 100 000 horas. Con 2 configuraciones de brillo y el cuello de cisne ajustable, el modelo T brinda comodidad y versatilidad para adaptarse a todo tipo de necesidades de iluminación. El clip extra ancho (hasta 25 mm) se fija a los escritorios de música, tableros de mesa, etc. También se puede utilizar como luz de pie. El modelo T funciona con 3 baterías (1,5 V AAA) (incluidas) con una duración típica de batería de 10 horas o un adaptador de CA (no incluido). La luz también viene con un estuche de transporte duradero.	16,30 €
12248-000-55	Atractiva luz de orquesta con 6 LED extra brillantes y de bajo consumo. La entrega incluye 3 pilas AAA, una fuente de alimentación y un maletín de transporte. La luz tiene un interruptor con dos niveles de brillo. El cono de luz se limita a la partitura mediante el uso de un escudo antideslumbrante y se puede colocar de acuerdo con las necesidades individuales de cada uno mediante el cuello de cisne flexible. Un clip extrafuerte proporciona un agarre seguro en los atriles. Con el soporte magnético 12256 se puede utilizar como lámpara de pie.	30,17 €
12249-000-55	Luz de orquesta profesional con pilas y fuente de alimentación. Nueve LED extra brillantes y de bajo consumo brindan una iluminación uniforme y vibrante. El cuello de cisne flexible es totalmente ajustable. La luz tiene un interruptor con dos niveles de brillo. El cono de luz se limita a la partitura a través de un escudo antideslumbrante. Un clip extrafuerte proporciona un agarre seguro en los atriles. El juego completo consta de 3 pilas AA de 1,5 V, una fuente de alimentación con un cable de 3 m y un maletín resistente.	41,09 €
12250-013-55	Luz de atril clásica con pantalla de luz negra. Ajuste de inclinación de tres vías para una colocación precisa. Cable eléctrico de dos metros con interruptor de encendido y enchufe tipo europeo. Una bombilla tubular incluida. Utiliza solo bombillas tubulares con una potencia máxima de 25 vatios. Solamente para uso en interiores.	31,85 €
12256-000-55	Base para el uso independiente de la serie K&M »FlexLight«. Con imán integrado para fijar a superficies metálicas.	5,29 €
12257-000-00	Adaptador de CA para Alemania y la mayoría de los países europeos. Entrada 230 V CA. Salida 5 V CC. Con conector jack de 3,5 mm en un extremo y puerto USB en el otro. Longitud del cable 3 m.	10,84 €
12260-013-55	Lámpara de atril doble (320 mm) con pantallas de luz negra. Ajuste de inclinación de tres vías para una colocación precisa. Cable eléctrico de dos metros con interruptor de encendido y enchufe tipo europeo. Dos bombillas tubulares incluidas. Utiliza solo bombillas tubulares con una potencia máxima de 25 vatios. Solamente para uso en interiores.	53,70 €
12270-000-55	Otro "punto culminante" de la gama de luces de König & Meyer. El cuello de ganso excepcionalmente flexible permite al músico elegir entre un haz enfocado o una luz plana. Cada cabezal de lámpara contiene un paquete con cuatro LED, que se pueden encender o apagar individualmente. La última tecnología LED garantiza una fuente de luz brillante, una larga vida útil del producto y un consumo mínimo de energía. La luz se fija a superficies con un grosor máximo de 25 mm mediante el clip. Esta atractiva lámpara polivalente funciona con pilas o fuente de alimentación externa. La fuente de alimentación y 3 baterías están incluidas en la entrega.	35,21 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
12271-000-55	Esta es la mejora del exitoso modelo »Twin Head«. Los cuellos de cisne extremadamente flexibles y extralargos permiten al músico configurar una luz enfocada o difusa. Cada cabeza contiene un "paquete de seis" de LED que se pueden operar de forma independiente entre sí. La última tecnología LED produce una agradable fuente de luz blanca cálida con aprox. 3000 Kelvin. El brillo se puede atenuar a través de un conveniente botón giratorio. La larga durabilidad y el mínimo consumo de energía son otros aspectos destacados. Un práctico clip permite un montaje cómodo en mesas de música de hasta 25 mm de grosor. La atractiva luz puede funcionar con batería o fuente de alimentación y, por lo tanto, ofrece muchas opciones de aplicación individuales. La fuente de alimentación con puerto USB integrado, así como 3 pilas (AA) están incluidas en la entrega.	47,82 €
12273-000-55	Potente y multifuncional luz de dos cabezales con 2 cuellos de ganso flexibles que permiten al músico enfocar la luz en un punto o uniformemente en un área más grande. La luz brinda comodidad y versatilidad para adaptarse a una variedad de necesidades de iluminación a través de 4 potentes LED con capacidad para 100,000 horas en cada cabeza y dos configuraciones de brillo. La agradable luz blanca cálida equivale a una temperatura de color de 3000 Kelvin. La última tecnología LED garantiza una fuente de luz brillante y un consumo mínimo de energía. Un clip práctico y extra ancho proporciona una fácil fijación a todos los escritorios de música o tableros de mesa con un grosor de 25 mm. La luz funciona con 3 baterías (1,5 V AAA) (incluidas) con una duración típica de batería de 10 horas. Alimentado también por adaptador de CA (no incluido).	16,30 €
12290-000-00	Bombilla tubular de repuesto para 12250-000-55, 12260-000-55 y 12275-000-55.	5,21 €
12294-019-00	Tubo de luz LED con portalámparas E14, potencia 3 Watt, longitud 115 mm.	10,67 €
12295-018-55	Equipado con 12 LED duraderos y de bajo consumo, garantiza una iluminación óptima de la mesa de música. La luz rediseñada ahora puede funcionar con pilas o con una fuente de alimentación. El brillo se ajusta mediante un regulador de intensidad variable. El cuello de cisne flexible asegura que la luz esté en la posición ideal. Un práctico clip proporciona una fácil fijación a todos los escritorios de música con un grosor de 25 mm. Incluye fuente de alimentación con cable de 3 m y 3 pilas AA.	53,70 €
12296-000-55	Lámpara de piano con un diseño elegante, perfecta para pianos de escenario y digitales. La tecnología LED de última generación garantiza una luz brillante (12 LED, 2500 Lux), larga vida útil y bajo consumo de energía. Posicionamiento óptimo gracias a un cuello de cisne largo y flexible (405 mm de longitud). La base pesada asegura un posicionamiento estable. Incluye adaptador de corriente.	73,87 €
12297-000-40	Luz de piano con un diseño elegante. La tecnología LED de última generación garantiza una luz brillante (12 LED, 2500 Lux), larga vida útil y bajo consumo de energía. Posicionamiento óptimo gracias a un cuello de cisne largo y flexible (415 mm de longitud). La base pesada asegura un posicionamiento estable. Incluye adaptador de corriente.	73,87 €
12297-000-55	Luz de piano con un diseño elegante. La tecnología LED de última generación garantiza una luz brillante (12 LED, 2500 Lux), larga vida útil y bajo consumo de energía. Posicionamiento óptimo gracias a un cuello de cisne largo y flexible (415 mm de longitud). La base pesada asegura un posicionamiento estable. Incluye adaptador de corriente.	73,87 €
12298-000-40	Lámpara de piano con elegante diseño. La tecnología LED de última generación garantiza una agradable luz blanca cálida (3000 K, 12 LED, 2500 Lux), larga duración y bajo consumo energético. Un interruptor de atenuación variable ajusta el brillo. Posicionamiento óptimo gracias a un cuello de cisne largo y flexible (415 mm de longitud). La base pesada asegura un soporte estable. La fuente de alimentación está incluida.	85,63 €
12298-000-55	Lámpara de piano con elegante diseño. La tecnología LED de última generación garantiza una agradable luz blanca cálida (3000 K, 12 LED, 2500 Lux), larga duración y bajo consumo energético. Un interruptor de atenuación variable ajusta el brillo. Posicionamiento óptimo gracias a un cuello de cisne largo y flexible (415 mm de longitud). La base pesada asegura un soporte estable. La fuente de alimentación está incluida.	85,63 €
12298-000-57	Lámpara de piano con elegante diseño. La tecnología LED de última generación garantiza una agradable luz blanca cálida (3000 K, 12 LED, 2500 Lux), larga duración y bajo consumo energético. Un interruptor de atenuación variable ajusta el brillo. Posicionamiento óptimo gracias a un cuello de cisne largo y flexible (415 mm de longitud). La base pesada asegura un soporte estable. La fuente de alimentación está incluida.	85,63 €
12298-000-63	Lámpara de piano con elegante diseño. La tecnología LED de última generación garantiza una agradable luz blanca cálida (3000 K, 12 LED, 2500 Lux), larga duración y bajo consumo energético. Un interruptor de atenuación variable ajusta el brillo. Posicionamiento óptimo gracias a un cuello de cisne largo y flexible (415 mm de longitud). La base pesada asegura un soporte estable. La fuente de alimentación está incluida.	85,63 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
12330-000-55	<p>Soporte estable para combinar con una variedad de pupitres para directores. La base de metal plana y pesada y la combinación de tubos particularmente fuertes proporcionan la mejor estabilidad y robustez del soporte. La altura se ajusta en pasos de 40 mm y se ajusta mediante una palanca de metal. La altura oscila entre 840 y 1400 mm. Apto para mesas de directorK&M 12332/12333, 12334/12335 y 12338, así como para bandejas de partituras 13236/12337.</p>	233,53 €
12331-000-55	<p>Atril plegable para combinar con una variedad de pupitres de director. El trípode estable y resistente es compacto y fácil de transportar. La altura se ajusta en pasos de 40 mm y se ajusta mediante una palanca de metal. La altura oscila entre 850 y 1370 mm. Apto para mesas de director K&M 12332/12333, 12334/12335 y 12338, así como para bandejas de partituras 13236/12337.</p>	160,42 €
12332-000-00	<p>Atractivo escritorio de directorclásico fabricado en madera de haya laminada multicapa. Las dimensiones son 800 x 400 mm. Adecuado para soportes de director de orquesta "König & Meyer" 12330 y 12331.</p>	109,16 €
12333-000-55	<p>Atractivo escritorio de directorclásico fabricado en madera de haya laminada multicapa. Las dimensiones son 800 x 400 mm. Adecuado para soportes de director de orquesta "König & Meyer" 12330 y 12331.</p>	109,16 €
12334-000-00	<p>Atractivo escritorio de directorclásico fabricado en madera de haya laminada multicapa. Los estantes están hechos de madera maciza. Las dimensiones son 800 x 465 mm. Adecuado para soportes de director de orquesta "König & Meyer" 12330 y 12331.</p>	123,45 €
12335-000-55	<p>Atractivo escritorio de directorclásico fabricado en madera de haya laminada multicapa. Los estantes están hechos de madera maciza. Las dimensiones son 800 x 465 mm. Adecuado para soportes de director de orquesta "König & Meyer" 12330 y 12331.</p>	123,45 €
12336-000-00	Práctica bandeja para partituras fabricada en madera de haya multicapa. Las dimensiones de la bandeja son 700 x 350 mm. El borde exterior está hecho de madera maciza. Adecuado para soportes de director de orquesta "König & Meyer" 12330 y 12331.	220,92 €
12337-000-55	Práctica bandeja para partituras fabricada en madera de haya multicapa. Las dimensiones de la bandeja son 700 x 350 mm. El borde exterior está hecho de madera maciza. Adecuado para soportes de director de orquesta "König & Meyer" 12330 y 12331.	220,92 €
12338-000-55	<p>Pupitre de director individual extensible fabricado en madera de haya multicapa. El escritorio se puede ajustar fácilmente de forma variable entre 575 y 870 mm. La altura del escritorio es de 360 mm. Adecuado para soportes de director de orquesta "König & Meyer" 12330 y 12331.</p>	198,24 €
12383-020-81	Tablero de cara al público para la colocación de logotipos y uso promocional. Montaje y desmontaje rápido sin herramientas utilizando 2 tornillos de sujeción (incluidos en la entrega). Opcional: letras de aluminio según las especificaciones del cliente.	33,53 €
12386-020-81	Robusta columna inclinada de aluminio extruido, con patas elevadas (para mucho espacio para las piernas). Elegante soporte para manuscrito con superficie de aluminio gofrado y riel de tope. La altura y el ángulo son infinitamente ajustables. Elegante gestión de cables con pasamuros y clips para cables. Dos enchufes de micrófono XLR de 3 pines, aislados acústicamente para grabar con cuello de ganso u otros micrófonos livianos con enchufes XLR (no incluidos).	1.148,66 €
12387-000-00	Tejido de nailon resistente al desgarro e impermeable con aspecto de lino, cubierta de espuma. Cierre con cremallera, dos asas de transporte y una bandolera. Negro.	167,14 €
12400-000-11	Atril de mesa extensible y plegable con soportes para partituras.	19,33 €
12440-000-00	El versátil Uni-Boy: un soporte de mesa multiusos para partituras, libros, revistas, informes, etc. Disponible en paquete de promoción de 22 piezas con 4 colores surtidos (azul, rojo, amarillo, verde).	131,01 €
12440-012-54	<p>El versátil Uni-Boy: un soporte de sobremesa polivalente para partituras, libros, revistas, informes, etc. Azul. Precio pack 12u.</p>	71,34 €
12440-012-59	<p>El versátil Uni-Boy: un soporte de sobremesa polivalente para partituras, libros, revistas, informes, etc. Rojo. Precio pack 12u.</p>	71,34 €
12440-012-60	<p>El versátil Uni-Boy: un soporte de sobremesa polivalente para partituras, libros, revistas, informes, etc. Verde. Precio pack 12u.</p>	71,34 €
12440-012-61	<p>El versátil Uni-Boy: un soporte de sobremesa polivalente para partituras, libros, revistas, informes, etc. Amarillo. Precio pack 12u.</p>	71,34 €
12450-000-00	El versátil Uni-Boy: un soporte de mesa multiusos para partituras, libros, revistas, informes, etc. Disponible en paquete de promoción de 22 piezas con 4 colores surtidos (azul, rojo, amarillo, verde).	131,01 €
12450-012-54	<p>El versátil Uni-Boy: un soporte de sobremesa polivalente para partituras, libros, revistas, informes, etc. Azul. Precio pack 12u.</p>	71,34 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
12450-012-59	<p>El versátil Uni-Boy: un soporte de sobremesa polivalente para partituras, libros, revistas, informes, etc. Rojo. Precio pack 12u.</p>	71,34 €
12450-012-60	<p>El versátil Uni-Boy: un soporte de sobremesa polivalente para partituras, libros, revistas, informes, etc. Verde. Precio pack 12u.</p>	71,34 €
13335-000-55	Un soporte robusto para todos los tambores comunes de marcha y de concierto. La sólida construcción de acero con recubrimiento en polvo resistente se pliega para el transporte. Las tapas y almohadillas de goma suave aseguran un soporte seguro y protegen el tambor de rayones. La palanca de sujeción ergonómica permite un montaje y un plegado rápidos y sencillos. La junta de metal sólido se entrelaza con pasos de 5°, lo que permite una variedad de posiciones diferentes. Con la ayuda de una báscula, puede encontrar rápidamente su posición preferida.	102,44 €
13400-000-02	Estable silla polivalente apilable con asiento de madera de haya laminada multicapa. Color: natural. Estructura de alta calidad y larga duración fabricada con tubos de acero cromado. Se pueden apilar hasta 10 sillas.	142,77 €
13405-000-02	Estable silla polivalente apilable con asiento de madera de haya laminada multicapa. De color negro. Estructura de alta calidad y larga duración fabricada con tubos de acero cromado. Se pueden apilar hasta 10 sillas.	150,34 €
13410-000-02	Estable silla polivalente apilable con asiento de madera de haya laminada multicapa. Color: natural. Estructura de alta calidad y larga duración fabricada con tubos de acero cromado. Se pueden apilar hasta 10 sillas. Cojín de asiento tapizado con tela negra duradera.	174,71 €
13415-000-02	Estable silla polivalente apilable con asiento de madera de haya laminada multicapa. De color negro. Estructura de alta calidad y larga duración fabricada con tubos de acero cromado. Se pueden apilar hasta 10 sillas. Cojín de asiento tapizado con tela negra duradera.	178,91 €
13420-000-55	Silla de músico estable y cómoda con asiento y respaldo tapizados. El asiento y el respaldo están hechos de madera laminada multicapa. El tejido es 100 % poliéster y tiene un índice de durabilidad de 100 000 ciclos de resistencia a la abrasión. La base con recubrimiento de polvo negro está hecha de tubos de acero resistentes con un grosor de pared de 2 mm. El producto tiene las siguientes características prácticas: deslizadores de plástico silenciosos, estantes de apilamiento y protección de apilamiento. El cojín del asiento redondeado con orificios de ventilación y la espuma transpirable proporcionan un asiento cómodo.	221,76 €
13430-000-55	Silla de orquesta profesional con asiento y respaldo tapizados. El acolchado y la tela (Trevira CS) están hechos de materiales inherentemente resistentes al fuego. El tejido negro tiene una clasificación de durabilidad de 100.000 ciclos de resistencia a la abrasión. La base con recubrimiento de polvo negro está hecha de tubos de acero resistentes con un grosor de pared de 2 mm. El producto tiene las siguientes características útiles: deslizadores de plástico de bajo ruido, estantes de apilamiento y protección de apilamiento. El cojín del asiento redondeado con orificios de ventilación y la espuma transpirable proporcionan un asiento cómodo.	246,13 €
13440-000-55	Cómoda silla de orquesta profesional con asiento y respaldo tapizados. El acolchado y la tela (Trevira CS) están hechos de materiales inherentemente resistentes al fuego. El tejido negro tiene una clasificación de durabilidad de 100.000 ciclos de resistencia a la abrasión. La base con recubrimiento de polvo negro está hecha de tubos de acero resistentes con un grosor de pared de 2 mm. El ajuste neumático de la altura del asiento es variable mediante una palanca de liberación. La altura del respaldo y el ángulo del asiento también son ajustables. El producto tiene las siguientes características útiles: deslizamientos de plástico silenciosos, ranuras de apilamiento y protección contra apilamiento. El cojín del asiento redondeado con orificios de ventilación y la espuma transpirable proporcionan un asiento cómodo.	557,06 €
13460-019-55	Sillón bajo totalmente ajustable con asiento y respaldo tapizados ergonómicos. La altura es variable regulable de 595 a 850 mm. El acolchado y la tela (Trevira CS) están hechos de materiales inherentemente resistentes al fuego. El tejido negro tiene una clasificación de durabilidad de 100.000 ciclos de resistencia a la abrasión. La base de 5 patas con recubrimiento de polvo negro proporciona una estabilidad perfecta. El ajuste de altura del reposapiés de un tercio de círculo es variable y el cómodo asiento con huecos para las piernas proporciona comodidad adicional. El ajuste neumático de la altura del asiento es variable mediante una palanca de liberación. La altura del respaldo y el ángulo del asiento también son ajustables. Los pies silenciosos y antideslizantes también forman parte de la entrega.	604,96 €
13470-019-55	Silla de percusión totalmente ajustable con asiento y respaldo tapizados. El acolchado y la tela (Trevira CS) están hechos de materiales inherentemente resistentes al fuego. El tejido negro tiene una clasificación de durabilidad de 100.000 ciclos de resistencia a la abrasión. La base de 5 patas con recubrimiento de polvo negro proporciona una estabilidad perfecta. El ajuste neumático de la altura del asiento es variable mediante una palanca de liberación. La altura del respaldo y el ángulo del asiento también son ajustables. Típico de una silla de percusión, el asiento es giratorio. Los pies silenciosos y antideslizantes también forman parte de la entrega.	478,91 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
13480-019-55	Silla para timbales/director de orquesta totalmente ajustable con asiento y respaldo tapizados ergonómicos. La altura es ajustable de 595 a 850 mm. El acolchado y el tejido (Trevira CS) están fabricados con materiales inherentemente resistentes al fuego. El tejido negro tiene una clasificación de durabilidad de 100 000 ciclos de resistencia a la abrasión. La base de 5 patas con recubrimiento de polvo negro proporciona una estabilidad perfecta. El ajuste de altura del reposapiés de un tercio de círculo es variable y brinda comodidad adicional. El ajuste neumático de la altura del asiento es variable mediante una palanca de liberación. La altura del respaldo y el ángulo del asiento también son ajustables. Incluye un asiento giratorio. Los pies silenciosos y antideslizantes también forman parte de la entrega.	586,47 €
13490-000-55	Carro de transporte muy duradero y estable para todo tipo de músicos, es decir, sillas de orquesta. Estructura baja de acero con recubrimiento en polvo. Cuatro ruedas, dos de ellas bloqueables, proporcionan la mayor flexibilidad posible. Tamaño total compacto y pequeño.	138,57 €
13495-000-55	Juego de Conectores de Sillas (2 Unidades) para conectar las sillas de Músico 13420 y las sillas de Orquesta 13430 de König & Meyer. Los elementos conectores están hechos de plástico resistente y simplemente se unen a la estructura de la silla.	5,97 €
13497-000-55	Práctico soporte para el almacenamiento seguro del contrabajo. El resistente soporte se fija a la barra trasera de la silla para bajos 13460 y se puede colocar individualmente en altura. El soporte de goma protege el mástil del contrabajo de arañazos.	65,46 €
13500-000-55	El soporte de percusión estable y práctico proporciona espacio más que suficiente para una variedad de accesorios. La gran bandeja de acero resistente está abierta por un lado y está cubierta con un fieltro amortiguador de ruidos. Para el transporte, la bandeja se puede quitar fácilmente sin el uso de herramientas. Las robustas patas del trípode se colapsan rápidamente en un paquete compacto y fácil de transportar.	109,16 €
13510-000-55	<p>Mesa de percusión útil para principiantes, músicos avanzados y profesionales. El soporte robusto y estable se puede ajustar continuamente en altura de 820 a 1350 mm. La placa de soporte con sus generosas dimensiones de 576 x 376 mm se puede quitar para ahorrar espacio en el transporte. Un grueso inserto de espuma con estructura de protuberancias, así como la protección integral de los bordes, garantizan un uso que absorbe el ruido. Las tapas de goma antideslizantes, las tuercas de mariposa fáciles de usar y el resistente recubrimiento en polvo garantizan un uso duradero.</p>	140,25 €
13700-000-20	Banco de piano con estructura de madera. Madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro manos de poliéster. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	204,12 €
13701-000-21	Banco de piano con estructura de madera. Madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro manos de poliéster. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	204,12 €
13710-000-22	Banco de piano con estructura de madera. Madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro manos de poliéster. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	210,72 €
13711-000-23	Banco de piano con estructura de madera. Madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro manos de poliéster. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	210,72 €
13720-000-24	Banco de piano con estructura de madera. Madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro manos de poliéster. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	204,12 €
13730-000-26	Banco de piano con estructura de madera. Madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro manos de poliéster. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	204,12 €
13740-000-28	Banco de piano con estructura de madera. Madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro manos de poliéster. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	210,72 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
13751-000-31	Banco de piano con estructura de madera. Madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro manos de poliéster. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	204,12 €
13800-100-00	Cojín de asiento para bancos de piano 13700 a 13751 hecho de material MDF con una cubierta de terciopelo suave. El cojín del asiento se coloca simplemente en el marco de madera del banco del piano. En cualquier momento que lo desee, o según el desgaste, puede pedir un cojín de repuesto. Reemplazar el viejo cojín es muy sencillo.	33,53 €
13801-101-00	Cojín de asiento para bancos de piano 13700 a 13751 hecho de material MDF con una cubierta de terciopelo suave. El cojín del asiento se coloca simplemente en el marco de madera del banco del piano. En cualquier momento que lo desee, o según el desgaste, puede pedir un cojín de repuesto. Reemplazar el viejo cojín es muy sencillo.	33,53 €
13802-102-00	Cojín de asiento para bancos de piano 13700 a 13751 hecho de material MDF con una cubierta de terciopelo suave. El cojín del asiento se coloca simplemente en el marco de madera del banco del piano. En cualquier momento que lo desee, o según el desgaste, puede pedir un cojín de repuesto. Reemplazar el viejo cojín es muy sencillo.	33,53 €
13803-103-00	Cojín de asiento para bancos de piano 13700 a 13751 hecho de material MDF con una cubierta de terciopelo suave. El cojín del asiento se coloca simplemente en el marco de madera del banco del piano. En cualquier momento que lo desee, o según el desgaste, puede pedir un cojín de repuesto. Reemplazar el viejo cojín es muy sencillo.	33,53 €
13820-200-00	Cojín de asiento para bancas de piano 13700 a 13751 fabricado en material MDF con revestimiento en simil piel. El cojín del asiento se coloca simplemente en el marco de madera del banco del piano. En cualquier momento que lo desee, o según el desgaste, puede pedir un cojín de repuesto. Reemplazar el viejo cojín es muy sencillo.	33,53 €
13821-201-00	Cojín de asiento para bancas de piano 13700 a 13751 fabricado en material MDF con revestimiento en simil piel. El cojín del asiento se coloca simplemente en el marco de madera del banco del piano. En cualquier momento que lo desee, o según el desgaste, puede pedir un cojín de repuesto. Reemplazar el viejo cojín es muy sencillo.	33,53 €
13824-204-00	Cojín de asiento para bancas de piano 13700 a 13751 fabricado en material MDF con revestimiento en simil piel. El cojín del asiento se coloca simplemente en el marco de madera del banco del piano. En cualquier momento que lo desee, o según el desgaste, puede pedir un cojín de repuesto. Reemplazar el viejo cojín es muy sencillo.	33,53 €
13840-400-00	Cojín de asiento para bancas de piano 13700 a 13751 hecho de material MDF con una cubierta de cuero. El cojín del asiento se coloca simplemente en el marco de madera del banco del piano. En cualquier momento que lo desee, o según el desgaste, puede pedir un cojín de repuesto. Reemplazar el viejo cojín es muy sencillo.	92,83 €
13841-401-00	Cojín de asiento para bancas de piano 13700 a 13751 hecho de material MDF con una cubierta de cuero. El cojín del asiento se coloca simplemente en el marco de madera del banco del piano. En cualquier momento que lo desee, o según el desgaste, puede pedir un cojín de repuesto. Reemplazar el viejo cojín es muy sencillo.	92,83 €
13900-100-20	Banqueta para piano completa de madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro capas de acabado poliéster negro mate. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. Cojín de asiento resistente hecho de material MDF con cubierta de terciopelo negro. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	227,65 €
13901-100-21	Bancada para piano completa de madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro capas de acabado poliéster negro brillo. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. Cojín de asiento resistente hecho de material MDF con cubierta de terciopelo negro. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	227,65 €
13910-200-20	Banqueta para piano completa de madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro capas de acabado poliéster negro mate. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. Cojín de asiento de alta resistencia fabricado en material MDF con revestimiento en polipiel negra. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	227,65 €
13911-200-21	Bancada para piano completa de madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro capas de acabado poliéster negro brillo. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. Cojín de asiento de alta resistencia fabricado en material MDF con revestimiento en polipiel negra. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	227,65 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
13950-100-21	Banco de piano completo con cojín de asiento y almacenamiento de partituras integrado. Madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro manos de poliéster. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. Cojín de asiento resistente hecho de material MDF con cubierta de terciopelo negro. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	503,28 €
13951-200-21	Banco de piano completo con cojín de asiento y almacenamiento de partituras integrado. Madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro manos de poliéster. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. Cojín de asiento de alta resistencia fabricado en material MDF con revestimiento en polipiel negra. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	503,28 €
13960-100-20	Banco para piano fabricado en madera maciza de haya europea, acabado negro mate. Cojín de asiento duradero con funda de terciopelo negro. La superficie del asiento es de 520 x 300 mm. Las patas están roscadas y firmemente pegadas y equipadas con fieltro suave para suelos de parquet. La altura se puede ajustar de 480 a 580 mm.	257,90 €
13961-100-21	Banco para piano fabricado en madera maciza de haya europea, acabado negro brillo. Cojín de asiento duradero con funda de terciopelo negro. La superficie del asiento es de 520 x 300 mm. Las patas están roscadas y firmemente pegadas y equipadas con fieltro suave para suelos de parquet. La altura se puede ajustar de 480 a 580 mm.	257,90 €
13970-200-20	Banco para piano fabricado en madera maciza de haya europea, acabado negro mate. Cojín de asiento duradero con funda de piel sintética negra. La superficie del asiento es de 520 x 300 mm. Las patas están roscadas y firmemente pegadas y equipadas con fieltro suave para suelos de parquet. La altura se puede ajustar de 480 a 580 mm.	257,90 €
13971-200-21	Banco para piano fabricado en madera maciza de haya europea, acabado negro brillo. Cojín de asiento duradero con funda de piel sintética negra. La superficie del asiento es de 520 x 300 mm. Las patas están roscadas y firmemente pegadas y equipadas con fieltro suave para suelos de parquet. La altura se puede ajustar de 480 a 580 mm.	257,90 €
13980-200-21	Banco de piano completo con cojín de asiento acolchado de alta calidad. Madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro manos de poliéster. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. Cojín de asiento de alta resistencia fabricado en material MDF con revestimiento en polipiel negra acolchada. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	467,14 €
13981-400-21	Banco de piano completo con cojín de asiento acolchado de alta calidad. Madera maciza de haya europea, barnizada con cuatro manos de poliéster. Patas estables con fieltros suaves sobre suelos de parquet. Mecanismo de barra transversal doble para un ajuste de altura fácil y preciso. Cojín de asiento resistente hecho de material MDF con cubierta de cuero negro acolchado. El banco del piano se envía plano y es fácil de armar.	659,58 €
13990-200-21	Banco de piano completo fabricado en madera maciza de haya europea. Acabado en negro alto brillo con tapizado en símil piel. Patas laminadas con pegamento de forma segura con fieltro suave sobre suelos de parquet. Ajuste de altura fácil de usar, preciso y especialmente diseñado.	405,80 €
14000-019-02	banqueta de baterista profesional: base estable y plegable de 3 patas con grandes tapas de goma fijas en los extremos para un buen contacto con el suelo y absorción de impactos. Ajuste de altura continuo mediante un sistema de muescas con pasos de 10 mm para un posicionamiento de altura rápido y preciso. El mecanismo de ajuste de altura de bloqueo cuenta con un cómodo botón y una práctica palanca de sujeción. Combinación de varillas muy robusta y única. El asiento desmontable está equipado con una brida de montaje de nuevo diseño. La tuerca de mariposa permite un ajuste continuo de la rotación del asiento de la posición pesada a la suelta. El asiento ergonómico reduce la presión sobre los muslos del baterista. Comodidad perfecta gracias a la sofisticada tapicería de cuero sintético suave granulado negro de alta calidad. Por primera vez en el mundo, el banqueta de este baterista tiene 4 enchufes roscados en la parte inferior del asiento para conectar un ButtKicker.	252,02 €
14003-000-00	Maletín de transporte resistente para banqueta de batería »Gomezz« 14000. Material de nailon resistente al desgarró, resistente al agua. El estuche viene con asas acolchadas y una correa ajustable para el hombro. Los pies de goma de plástico protegen la parte inferior de la caja. 2 compartimentos internos separan la base del asiento.	47,82 €
14005-000-02	Respaldo estable y cómodo para el banqueta del baterista »Gomezz«. El cómodo respaldo ovalado está tapizado con cuero de imitación duradero. El ajuste de altura y profundidad del respaldo es variable mediante los tornillos moleteados. El volumen de suministro incluye el soporte del respaldo que se atornilla al asiento.	88,99 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
14010-000-02	Jinete bajo! El banqueta de batería más pequeño de la serie K&M realmente tiene profundidad. Con un ajuste de altura de 380 a 455 mm, es el compañero ideal para los bateristas que prefieren sentarse más abajo. Es genial para los niños también. Hay una abrazadera fácil de usar con un sistema de botón patentado para un ajuste fino de la altura en pasos de 15 mm. Una cómoda palanca de sujeción funciona para proporcionar estabilidad adicional y un posicionamiento cómodo. El pequeño diámetro de la huella de 430 mm es ideal cuando el espacio es limitado y también es una característica que contribuye a la estabilidad del banqueta. El cómodo asiento acolchado con una funda de piel sintética duradera y resistente tiene un diámetro de 300 mm y hace un excelente trabajo, incluso cuando juegas durante largos períodos de tiempo. La rigidez rotacional se puede ajustar libremente de fácil a tenso.	103,02 €
14015-000-55	Robusto banqueta de batería profesional con base plegable de 3 patas. Base ancha para mayor estabilidad. El mecanismo de ajuste de altura de bloqueo sin oscilaciones es extremadamente funcional y fácil de usar.	130,17 €
14016-000-55	Robusto banqueta de batería profesional con base plegable de 3 patas. Base ancha para mayor estabilidad. El mecanismo de ajuste de altura de bloqueo sin oscilaciones es extremadamente funcional y fácil de usar.	138,57 €
14020-000-02	<p>El banqueta del baterista »Picco« es una buena opción, no solo para el principiante, sino también para el músico avanzado. Una abrazadera única con un sistema de botón patentado permite un ajuste de altura fácil de usar. La práctica palanca de sujeción proporciona estabilidad adicional y una posición de ajuste precisa. La construcción estable de patas de acero con doble refuerzo y grandes protectores de piso es el alma de este modelo introductorio robusto y confiable. La altura es ajustable en intervalos de 15 mm de 495 a 660 mm. El pequeño tamaño con un diámetro de 540 mm hace que el banqueta sea ideal cuando el espacio es escaso y, sin embargo, es estable. El cómodo asiento tapizado con una cubierta de cuero antideslizante duradera y un diámetro de 300 mm hace un gran trabajo, incluso cuando se usa durante largos períodos de tiempo. La función de giro se puede ajustar de suave a rígido usando la tuerca de mariposa fácil de usar.</p>	109,34 €
14032-000-55	Respaldo estable y cómodo para diferentes asientos y taburetes de batería. El cómodo respaldo ovalado está tapizado con cuero de imitación duradero. El ajuste de altura y profundidad del respaldo es variable mediante los tornillos moleteados.	75,55 €
14033-000-55	Respaldo estable y cómodo para diferentes asientos y taburetes de batería. El cómodo respaldo ovalado está tapizado con tela resistente. El ajuste de altura y profundidad del respaldo es variable mediante los tornillos moleteados.	78,91 €
14035-000-02	El sólido banqueta del baterista ofrece la calidad, la comodidad y la estabilidad que exigen los bateristas profesionales. El asiento de forma ergonómica y elaboradamente tapizado con una cubierta de cuero artificial equilibra un apoyo posterior superior y la libertad de movimiento. El cómodo ajuste de altura resulta de un resorte neumático integrado, que se libera mediante una palanca debajo del asiento. El ajuste continuo de altura varía de 495 a 680 mm. Las tres patas de doble refuerzo y los grandes pies de goma garantizan un soporte estable. El maletín de transporte a juego 14003 está disponible opcionalmente.	207,48 €
14036-000-02	El sólido banqueta del baterista ofrece la calidad, la comodidad y la estabilidad que exigen los bateristas profesionales. El asiento de forma ergonómica y elaborado tapizado con una cubierta de terciopelo que reduce el sudor equilibra un apoyo posterior superior y la libertad de movimiento. El cómodo ajuste de altura resulta de un resorte neumático integrado, que se libera mediante una palanca debajo del asiento. El ajuste continuo de altura varía de 495 a 680 mm. Las tres patas de doble refuerzo y los grandes pies de goma garantizan un soporte estable. El maletín de transporte a juego 14003 está disponible opcionalmente.	207,48 €
14038-000-02	El banqueta de este baterista es cómodo, práctico y de fabricación sólida. El asiento tapizado de forma ergonómica y elaboradamente con cubierta de cuero artificial equilibra el apoyo posterior superior y la libertad de movimiento. El ajuste de altura se realiza mediante un robusto husillo giratorio. Una abrazadera revestida de plástico de dos piezas fija la altura deseada del asiento. El ajuste continuo de altura varía de 465 a 670 mm. Una abrazadera sólida conecta el asiento con el eje giratorio. La parte superior permanece giratoria incluso en estado fijo, sin autoajuste del husillo. Las tres patas de doble refuerzo y los grandes pies de goma garantizan un soporte estable. El maletín de transporte a juego 14003 está disponible opcionalmente.	207,48 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
14039-000-02	El banqueta de este baterista es cómodo, práctico y de fabricación sólida. El asiento de forma ergonómica y elaborado tapizado con una cubierta de terciopelo que reduce el sudor equilibra un apoyo posterior superior y la libertad de movimiento. El ajuste de altura se realiza mediante un robusto husillo giratorio. Una abrazadera revestida de plástico de dos piezas fija la altura deseada del asiento. El ajuste continuo de altura varía de 465 a 670 mm. Una abrazadera sólida conecta el asiento con el eje giratorio. La parte superior permanece giratoria incluso cuando está fijada sin autoajuste del husillo. Las tres patas de doble refuerzo y los grandes pies de goma garantizan un soporte estable. El maletín de transporte a juego 14003 está disponible opcionalmente.	207,48 €
14041-000-00	Maletín de transporte resistente para taburetes 14044/14045 y 14046/14047. Material de nailon resistente al desgarrar, resistente al agua. El estuche viene con asas acolchadas y una correa ajustable para el hombro. Los pies de goma de plástico protegen la parte inferior de la caja. Calota exterior reforzada para proteger las gradas.	56,22 €
14044-000-55	No importa si toca la guitarra, el teclado u otro instrumento, este taburete rediseñado brinda el soporte adecuado para su espalda cada vez que toca. El asiento de forma ergonómica aliviará perceptiblemente la presión sobre la espalda y evitará el cansancio prematuro. Además, el asiento, que está cubierto con tela, se puede ajustar libremente en cualquier ángulo. La altura se puede ajustar de 650 a 930 mm para adaptarse a cada individuo. El reposapiés práctico y beneficioso también se puede ajustar en altura. La construcción robusta de las patas y las tapas de los pies integradas garantizan que el taburete sea resistente y seguro. El taburete se puede plegar para el transporte.	192,35 €
14045-000-55	No importa si toca la guitarra, el teclado u otro instrumento, este taburete rediseñado brinda el soporte adecuado para su espalda cada vez que toca. El asiento de forma ergonómica aliviará perceptiblemente la presión sobre la espalda y evitará el cansancio prematuro. Además, el asiento, que está cubierto con cuero de imitación, se puede ajustar libremente en cualquier ángulo. La altura se puede ajustar de 650 a 930 mm para adaptarse a cada individuo. El reposapiés práctico y beneficioso también se puede ajustar en altura. La construcción robusta de las patas y las tapas de los pies integradas garantizan que el taburete sea resistente y seguro. El taburete se puede plegar para el transporte.	192,35 €
14046-000-55	¡El taburete con poder! El secreto está en el resorte neumático integrado para un ajuste de altura cómodo y sin esfuerzo. Simplemente suelte la perilla de sujeción y no podría ser más fácil ajustar la altura.	227,65 €
14047-000-55	¡El taburete con poder! El secreto está en el resorte neumático integrado para un ajuste de altura cómodo y sin esfuerzo. Simplemente suelte la perilla de sujeción y no podría ser más fácil ajustar la altura.	227,65 €
14050-000-55	Ya sea que toque la guitarra, el teclado o cualquier otro instrumento, este taburete versátil con respaldo integrado le brinda el apoyo que necesita para cada uso. El asiento de forma ergonómica alivia notablemente la espalda y contrarresta la fatiga prematura. La inclinación del asiento de cuero de imitación también se puede ajustar de forma continua. La altura y la profundidad del respaldo se pueden ajustar individualmente. Con un ajuste de altura de 650 a 930 mm, todos pueden encontrar su posición ideal. El reposapiés, que también es regulable en altura, proporciona un alivio adicional. La construcción robusta del pie tubular con la tapa final ajustable integrada garantiza un soporte seguro y estable. Para el transporte, el taburete se puede plegar plano.	283,11 €
14051-000-55	Se conecta al taburete K&M 14052/14053, sillas de batería 14015/14016 y 14055/14056. Construcción de acero. El reposapiés se pliega para la libertad de movimiento.	41,93 €
14055-000-55	Un banqueta de tambor resistente y de alta calidad que cuenta con un asiento de diseño ergonómico. El mecanismo de ajuste de altura de bloqueo sin oscilaciones es extremadamente funcional y fácil de usar. Gran radio de 3 pies para la mejor estabilidad posible. Totalmente plegable. Asiento moldeado tapizado en simil piel color negro.	151,18 €
14056-000-55	Un banqueta de tambor resistente y de alta calidad que cuenta con un asiento de diseño ergonómico. El mecanismo de ajuste de altura de bloqueo sin oscilaciones es extremadamente funcional y fácil de usar. Gran radio de 3 pies para la mejor estabilidad posible. Totalmente plegable. Asiento moldeado cubierto con tela negra resistente al desgaste.	172,18 €
14060-000-55	No importa si estás tocando la guitarra, el teclado o cualquier otro instrumento; este práctico taburete proporciona el apoyo necesario. El ángulo del asiento redondo tapizado en simil piel se puede ajustar de forma variable. La posición ideal es fácil de encontrar: la altura del taburete se puede ajustar entre 600 y 900 mm. Para proporcionar más comodidad, el reposapiés también es ajustable en altura. La sólida construcción de la base con tapas finales ajustables integradas garantiza una base sólida y estable. ¡Excelente para el transporte! El taburete es plegable para un transporte fácil y compacto.	172,18 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
14061-000-55	El taburete está equipado con un potente resorte neumático. No importa si estás tocando la guitarra, el teclado o cualquier otro instrumento; este práctico taburete te proporciona el apoyo necesario. El ángulo del asiento redondo tapizado en símil piel se puede ajustar de forma variable. La posición ideal es fácil de encontrar: la altura del taburete se puede ajustar entre 600 y 900 mm. Gracias al resorte neumático integrado, la altura del taburete se puede ajustar sin esfuerzo. Para proporcionar más comodidad, el reposapiés también es regulable en altura. La sólida construcción de la base con tapas finales ajustables integradas garantiza una base sólida y estable. ¡Excelente para el transporte! El taburete es plegable para un transporte fácil y compacto.	204,12 €
14065-000-55	Cómodo banco para teclado con asiento de cuero de imitación negro de alta calidad de 540 x 300 mm, altura ajustable, diseño sin tambaleos, plegable para facilitar el transporte.	73,03 €
14066-000-55	Cómodo banco para teclado con asiento de tela negra resistente al desgaste de 540 x 300 mm, altura ajustable, diseño que no se tambalea, plegable para facilitar el transporte.	78,91 €
14068-000-00	Estuche de transporte resistente para diferentes bancos de teclado. Material de nailon resistente al desgarrar, resistente al agua. El estuche viene con asas acolchadas y una correa ajustable para el hombro. Los pies de goma de plástico protegen la parte inferior de la caja.	43,61 €
14075-000-55	Banco de teclado extremadamente ancho, tubo de acero resistente, altura ajustable, diseño sin oscilaciones, plegable para facilitar el transporte, asiento de cuero sintético negro 650 x 300 mm.	99,08 €
14076-000-55	Banco de teclado extremadamente ancho, acero tubular resistente, altura ajustable, diseño sin oscilaciones, plegable para facilitar el transporte, asiento de tela negra resistente al desgaste 650 x 300 mm.	101,60 €
14077-000-76	Banco de teclado extremadamente ancho, acero tubular resistente, altura ajustable, diseño sin tambaleos, plegable para facilitar el transporte, asiento de cuero sintético negro o tela negra resistente al desgaste 650 x 300 mm.	126,81 €
14080-000-55	Este banco de piano avanzado ofrece al pianista pura comodidad. Los resortes neumáticos incorporados permiten ajustar la altura del banco mientras se está sentado cómodamente. Su posición de asiento preferida se puede encontrar en un abrir y cerrar de ojos con el mango de ajuste fácil de usar. La construcción compacta de acero y las grandes tapas de goma redondas hacen que este banco de diseño atractivo sea extremadamente estable. Se logra un excelente confort de asiento gracias a un tapizado de cuero sintético resistente al desgaste para tocar el piano de manera placentera y relajada.	331,85 €
14080-000-76	Este banco de piano avanzado ofrece al pianista pura comodidad. Los resortes neumáticos incorporados permiten ajustar la altura del banco mientras se está sentado cómodamente. Su posición de asiento preferida se puede encontrar en un abrir y cerrar de ojos con el mango de ajuste fácil de usar. La construcción compacta de acero y las grandes tapas de goma redondas hacen que este banco de diseño atractivo sea extremadamente estable. Se logra un excelente confort de asiento gracias a un tapizado de cuero sintético resistente al desgaste para tocar el piano de manera placentera y relajada.	344,45 €
14081-000-55	Este banco de piano avanzado ofrece al pianista pura comodidad. Los resortes neumáticos incorporados permiten ajustar la altura del banco mientras se está sentado cómodamente. Su posición de asiento preferida se puede encontrar en un abrir y cerrar de ojos con el mango de ajuste fácil de usar. La construcción compacta de acero y las grandes tapas de goma redondas hacen que este banco de diseño atractivo sea extremadamente estable. Se logra una excelente comodidad de asiento gracias a un tapizado de tela resistente al desgaste para tocar el piano de manera placentera y relajada.	331,85 €
14085-019-55	Su construcción compacta de tubos de acero y sus grandes tapas de goma redondas hacen que este atractivo banco sea significativamente más estable. Se logra una excelente comodidad de asiento gracias a un atractivo tapizado de cuero skai para tocar el teclado de forma placentera y relajada. Los tornillos de bloqueo con resorte de dos lados facilitan el ajuste preciso de la altura. Hay una escala de altura grabada para encontrar su configuración personal con facilidad. El banco complementa las mesas de teclado 18810/18820.	204,12 €
14086-019-55	Su construcción compacta de tubos de acero y sus grandes tapas de goma redondas hacen que este atractivo banco sea significativamente más estable. Se logra una excelente comodidad de asiento gracias a una atractiva cubierta de tela resistente al desgaste para tocar el teclado de manera placentera y relajada. Los tornillos de bloqueo con resorte de dos lados facilitan el ajuste preciso de la altura. Hay una escala de altura grabada para encontrar su configuración personal con facilidad. El banco complementa las mesas de teclado 18810/18820.	204,12 €



Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
14087-000-55	La construcción compacta de acero y las grandes tapas redondas le dan a este elegante banco un alto grado de estabilidad. La tapicería de alta calidad con la atractiva funda de piel sintética permite una interpretación musical agradable y cómoda. Las perillas de sujeción con resorte de doble cara proporcionan un ajuste de altura fácil y preciso. Gracias a la escala de altura grabada, cada músico puede encontrar fácilmente su ajuste personal. Las dos patas se pueden plegar en un paquete compacto. Por lo tanto, el banco extremadamente estable también es adecuado para el transporte en muy poco tiempo. El diseño del banco se adapta a las mesas de teclado 18810/18820.	236,05 €
14091-000-55	El cómodo taburete de escenario llama la atención, su sillín ergonómico convence por su extraordinario confort de asiento. El reposapiés regulable en altura tiene forma de anillo. La gran base circular con el anillo de goma proporciona una estabilidad fiable. La altura del taburete de escenario se ajusta fácilmente de 580 a 835 mm con la ayuda del resorte neumático integrado.	378,91 €
14092-017-55	Posición Perfecta. Siempre estará sentado en la posición correcta con este cómodo taburete de piano. El área de asiento redonda y la cubierta de cuero artificial resistente con un diámetro de 350 mm brindan una comodidad de asiento extraordinaria. El ajuste de altura es variable gracias a un resorte neumático integrado. La palanca está ubicada debajo del asiento y es fácil de operar. Los ajustes varían entre 480 y 610 mm.	199,08 €
14093-017-55	Posición Perfecta. Siempre estará sentado en la posición correcta con este cómodo taburete de piano. El área de asientos rectangular y la cubierta de cuero de imitación resistente con dimensiones de 430 x 330 mm brindan una comodidad de asiento extraordinaria. El ajuste de altura es variable gracias a un resorte neumático integrado. La palanca está ubicada debajo del asiento y es fácil de operar. Los ajustes varían entre 480 y 610 mm.	204,12 €
14094-017-55	Taburete clásico con ruedas "Stop & Go". El taburete con ruedas flexible se puede usar en el escenario, en el estudio y en las salas de ensayo. La función de frenado en función del peso de las ruedas innovadoras se puede activar o desactivar a través de un pequeño anillo de ajuste dependiendo del grado de libertad de movimiento deseado. El cómodo asiento está tapizado con cuero de imitación de alta calidad y el ajuste de altura neumático variable proporciona mayor comodidad.	192,35 €
14100-011-55	El soporte para contrabajo 14100 es un producto de alta calidad. Sus brazos de soporte estables tienen un revestimiento protector de goma y el soporte es fácil de plegar para el transporte. La base en forma de V recientemente desarrollada para la punta final significa que es fácil colocar el instrumento de forma segura en el soporte. La mano de obra de calidad y los materiales robustos garantizan estabilidad y una larga vida útil. El soporte de arco integrado es una adición muy práctica.	120,92 €
14102-000-00	Estuche de transporte para una amplia gama de soportes para instrumentos. El maletín de transporte está hecho de nailon resistente al agua y al desgarro. Viene con una cremallera completa y dos cómodas asas de correa. Adecuado para 15010, 15060, 14100 y 14110.	25,13 €
14110-011-55	El soporte para violonchelo 14110 es un producto de alta calidad. Los brazos de apoyo estables tienen un revestimiento protector de goma y se pueden plegar fácil y rápidamente para el transporte. La base en forma de V recientemente desarrollada para la punta final significa que es fácil colocar el instrumento de forma segura en el soporte. La mano de obra de calidad y los materiales robustos garantizan estabilidad y una larga vida útil. El soporte de arco integrado es una adición muy práctica.	120,92 €
14130-000-95	Este atril para violonchelo de plegado compacto es un atril excelente para usar en la carretera o en casa. Se ve bien y guarda tu violonchelo de forma segura hasta tu próxima actuación. Las superficies que entran en contacto con el instrumento están cubiertas con un atractivo material de caucho/corcho para proteger su instrumento. Hay tres configuraciones de ancho diferentes para el cuerpo del instrumento. Las tapas de los extremos ajustables protegen el piso y aseguran que el soporte sea estable. El práctico soporte para arco se puede plegar para facilitar el transporte.	76,39 €
14160-000-55	Este nuevo soporte para instrumentos fue diseñado especialmente para el contrabajo eléctrico. El estribo de soporte metálico flexible, tapizado con goma protectora, proporciona una sujeción óptima del instrumento. La base en forma de V recientemente desarrollada para la punta final significa que es fácil colocar el instrumento de forma segura en el soporte. Compacto cuando está plegado, es muy adecuado para uso móvil. El ingenioso diseño se completa con el soporte de lazo flocado.	128,49 €
14300-000-55	Soporte plegable ajustable para saxofón tenor en mib alto y sib. Base de plástico reforzado con fibra de vidrio. Brazo de soporte superior flexible para diferentes tamaños de campana. Soporte de brazo de soporte inferior con varias posiciones de bloqueo vertical. Todas las piezas de soporte del instrumento están cubiertas con un exclusivo revestimiento de plástico que no daña. Para utilizar con portaclavijas 14301 y clavija de clarinete o con portaclavijas, adaptador 15281 y clavijas para trompeta, saxo soprano o fliscorno.	24,29 €



Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
14301-000-55	Soporte para clavijas de instrumentos.	8,15 €
14303-000-00	Maletín de transporte universal para 2 soportes de saxofón 14300 u otras combinaciones como 1 x 14300 y 1 x atril de música 101. Material de nailon resistente al desgarro, resistente al agua. Con asas de nailon resistente y 2 compartimentos internos separados.	22,61 €
14315-000-55	Soporte plegable ajustable para saxofones soprano curvos. Base de plástico reforzado con fibra de vidrio. Brazo de soporte superior flexible para diferentes tamaños de campana. Todas las piezas de soporte del instrumento están cubiertas con un exclusivo revestimiento de plástico que no daña.	39,41 €
14330-000-55	Soporte práctico, fácil de usar y estable para saxofones altos en Mi bemol. Sólidos tubos de aluminio de tipo cuadrado con un gran tornillo de bloqueo central, protuberancias protectoras de goma donde el soporte se conecta con el cuerpo del saxofón y la campana. Tapas para los pies integradas. Se pliega de forma compacta, se puede transportar en la bolsa de terciopelo suministrada en la campana del saxofón.	51,18 €
14335-000-55	Soporte práctico, fácil de usar y estable para saxofones tenor. Sólidos tubos de aluminio de tipo cuadrado con el gran tornillo de bloqueo central, protuberancias protectoras de goma donde el soporte se conecta con el cuerpo del saxofón y la campana. Tapas para los pies integradas. Se pliega de forma compacta, se puede transportar en la bolsa de terciopelo suministrada en la campana del saxofón.	56,22 €
14340-000-55	Robusto y manejable: este soporte de saxofón ultrapequeño y extremadamente compacto, el »Saxxy«, proporciona soporte para saxofones en Mi bemol alto. Lo maravilloso de esto es que, cuando se pliega en la bolsa de terciopelo que viene con él, el soporte se puede guardar y transportar en la campana del saxofón.	43,61 €
14350-000-55	Robusto y manejable: este soporte compacto para saxofón, el »Saxxy«, proporciona soporte para saxofones tenor Bb. Lo maravilloso de esto es que, cuando se pliega en la bolsa de terciopelo que viene con él, el soporte se puede guardar y transportar en la campana del saxofón.	51,18 €
14355-000-55	Soporte pequeño y compacto para saxofones soprano. Las suaves almohadillas de goma protegen su instrumento de rayones y brindan un ajuste seguro. El soporte se puede plegar para el transporte en un abrir y cerrar de ojos y se puede guardar en la campana del saxofón con la bolsa de terciopelo suministrada.	54,54 €
14410-021-55	Base de trípode extra resistente. Amplio estribo de apoyo con varias posiciones de bloqueo. Altura ajustable. Los brazos de soporte del instrumento están cubiertos con un plástico especial que no daña el instrumento para protegerlo. Idoneidad limitada para saxofón barítono con Bb bajo.	60,42 €
14415-000-55	Soporte extremadamente estable y robusto para saxofones barítonos. La construcción de metal sólido mantiene el saxofón de forma segura en su posición. Los soportes del instrumento están completamente recubiertos de goma y protegen el instrumento de arañazos. El soporte superior de la campana es regulable en 12 posiciones de altura de 650 a 920 mm. El soporte inferior también se puede colocar de forma continua e individual para cada modelo. Una tapa de extremo ajustable asegura un soporte estable. El recubrimiento en polvo de alta calidad es muy duradero.	91,51 €
14510-000-55	¿Dónde está mi elección? No se preocupe, sus púas siempre están listas y al alcance de la mano con el soporte para púas de K&M. Simplemente coloque el soporte en el pie de su micrófono. El soporte para púas tiene 2 secciones que se pueden unir entre sí. Cada sección puede contener máx. 3 selecciones Si necesita almacenar aún más selecciones, se pueden vincular más unidades. Las unidades están hechas de plástico resistente y son muy duraderas. Incluye 4 púas de 0,81 mm de grosor en diferentes colores.	5,13 €
14585-000-00	Una versátil herramienta para guitarra, compuesta por llaves Allen, en pulgadas (0,05"), pulgadas con cabeza esférica (1/8" y 3/16"), métricas (1,5 - 2,5 y 3 mm) y métricas con cabeza esférica (4 mm Otras herramientas incluidas son dos destornilladores Phillips (Phillips 1 y 2) y un destornillador plano de 2,5 mm.	11,76 €
14590-000-00	Cortador de cuerdas de calidad profesional para cuerdas de bajo/guitarra. Alto rendimiento de corte con poco esfuerzo. Mangos plastificados.	14,03 €
14640-000-55	¡El peso pluma! El reposapiés compacto hecho de aluminio solo pesa unos increíbles 300 gramos. A pesar de esto, es extremadamente estable y, como tal, se adapta bien como reposapiés móvil para el uso diario. La altura tiene 4 ajustes entre 105 y 180 mm. La superficie del reposapiés con nervaduras integradas proporciona una superficie antideslizante para apoyar el pie. Cuatro tapas de extremo robustas proporcionan el agarre requerido.	11,26 €
14670-014-11	Reposapiés estable, regulable en altura en 6 posiciones diferentes. Gran almohadilla de plástico antideslizante y patas resistentes para mayor estabilidad. Embalado individualmente.	13,53 €
14670-014-54	Reposapiés estable, regulable en altura en 6 posiciones diferentes. Gran almohadilla de plástico antideslizante y patas resistentes para mayor estabilidad. Embalado individualmente.	13,53 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
14670-014-55	Reposapiés estable, regulable en altura en 6 posiciones diferentes. Gran almohadilla de plástico antideslizante y patas resistentes para mayor estabilidad. Embalado individualmente.	13,53 €
14670-014-59	Reposapiés estable, regulable en altura en 6 posiciones diferentes. Gran almohadilla de plástico antideslizante y patas resistentes para mayor estabilidad. Embalado individualmente.	13,53 €
14760-000-55	Para guitarras eléctricas, para tocar cómodamente. Ajuste de altura de 2 vías. Brazo de soporte de instrumentos forrado de fieltro. El ángulo y la longitud se ajustan a tus necesidades.	238,57 €
14761-000-55	Para guitarras acústicas, para tocar cómodamente. Ajuste de altura de 2 vías. Brazo de soporte de instrumentos forrado de fieltro. El ángulo y la longitud se ajustan a tus necesidades.	238,57 €
14910-013-55	Robusta base fundida a presión. Extensión tubular de dos tramos. Clavija de madera con almohadillas de fieltro. Patas plegables.	111,68 €
14920-012-55	Una trompa de tenor o barítono se sostiene de forma segura en este robusto soporte. El funcional soporte del instrumento incorpora un soporte de metal estable envuelto en un material especialmente suave para proteger el cuerpo del instrumento. El portaboquillas integrado es un extra útil. El soporte del instrumento inferior es nuevamente una combinación de metal estable y un perfil de caucho blando. El cuerpo del instrumento está protegido mientras se mantiene en su posición. El soporte se puede ajustar a una altura adecuada para el instrumento utilizando el ajustador de altura continuo. El artículo de una sola pieza, no desmontable, se pliega a un tamaño pequeño.	94,87 €
14922-000-00	El estuche de transporte para el Tenor Horn Stand 14920 está hecho de nailon resistente al agua y al desgarro. Viene con una cremallera completa y dos cómodas asas de correa.	25,13 €
14930-011-55	El soporte para sousáfono 149/3 es un diseño completamente nuevo. El instrumento pesado está bien protegido por la construcción de acero extremadamente robusta del soporte. Una tapa de pie ajustable proporciona estabilidad en terrenos irregulares. El soporte de instrumento variable significa que el soporte de sousáfono se puede adaptar a todo tipo de sousáfono. Los puntales de metal estables están tapizados con goma suave para proteger el instrumento. El soporte es fácil de plegar de forma compacta para el transporte.	149,50 €
14940-000-55	Para tubas alemanas e inglesas. Brazos de apoyo totalmente regulables en altura y anchura. Los brazos están cubiertos con material exclusivo que no estropea para proteger los acabados de los instrumentos. Soporte de instrumento de fondo grande con material que no daña para proteger el instrumento de daños.	98,24 €
14941-000-55	Para todos los modelos de cuerno barítono y tenor. Brazos de apoyo totalmente regulables en altura y anchura. Los brazos están cubiertos con material exclusivo que no estropea para proteger los acabados de los instrumentos. Soporte de instrumento de fondo grande con material que no daña para proteger el instrumento de daños.	98,24 €
14942-000-00	Para soportes de tuba y barítono 14940 y 14941. Estuche de transporte de nailon impermeable negro. Con cremallera y bandolera regulable.	21,76 €
14945-000-55	Soporte sólido con patas niveladoras. Fácil de configurar y plegar. Solo se pliega hasta 450 mm. Brazos de apoyo regulables en altura y anchura, tapizados en terciopelo. Soporte de instrumentos de fondo grande con material que no daña y orificio para instrumentos con peine.	178,07 €
14950-000-55	Para todos los modelos de tuba. Construcción de base ancha. Fácil de configurar y plegar. Mecanismo de ajuste de altura que no daña. Soporte de instrumentos revestido de goma.	98,24 €
14951-000-55	Para todos los modelos de tuba. Construcción de base ancha. Fácil de configurar y plegar. Mecanismo de ajuste de altura que no daña. Soporte de instrumentos revestido de goma.	98,24 €
14952-020-55	Modelo extremadamente pequeño y ligero para todas las tubas. La base a presión tiene tres patas de perfil en U que se pueden plegar para el transporte. La combinación de tubos ajustables en altura se puede asegurar adicionalmente en tres posiciones con un pasador de seguridad. Un soporte de instrumento acolchado con goma protege la tuba durante el uso y también se puede quitar para transportarla.	94,87 €
14985-000-55	Base de plástico reforzado con fibra de vidrio. Patas plegables. Clavija de plástico ajustable. Mecanismo de ajuste de altura que no daña.	30,17 €
14990-000-55	Tubo resistente de dos secciones. Base de trípode ancha y plana. Clavija de plástico ajustable. Fácil ajuste de altura con montaje de abrazadera suave. Compacto, fácil de plegar.	45,29 €
15010-011-55	El soporte de fagot ahora está disponible en un diseño 150/1 recientemente mejorado. La gran copa de apoyo recubierta de goma garantiza la estabilidad. El soporte de soporte de nuevo diseño se puede ajustar en inclinación y anchura. El soporte de soporte se ajusta al instrumento individual mediante la conversión de las almohadillas de goma extraíbles. La cubierta protectora de fieltro y las tapas de los pies que no dañan son estándares probados en la política de calidad de König & Meyer.	99,08 €
15043-000-00	Maletín de transporte universal para múltiples aplicaciones. El estuche viene con asas acolchadas y una correa ajustable para el hombro. Los pies de goma de plástico protegen la parte inferior de la caja. Compartimentos internos separados.	45,29 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
15045-011-55	El soporte reelaborado ahora es aún más estable y robusto. El soporte de metal estable sujeta el instrumento de forma segura y cómoda. El gran soporte del instrumento de fieltro protege la preciosa superficie del contrafagot. La gran copa de soporte recubierta de goma proporciona un soporte seguro para el instrumento. Los materiales de alta calidad y las modernas técnicas de producción garantizan un soporte duradero y fiable.	128,49 €
15060-011-55	El soporte de soporte universal se puede ajustar en inclinación y ancho. El soporte de soporte se puede ajustar al instrumento individual mediante la conversión de las almohadillas de goma extraíbles. La base en forma de V de nuevo diseño para la punta final significa que es fácil colocar el instrumento en el soporte. El soporte es fácil de plegar de forma compacta para el transporte.	135,21 €
15213-000-55	La base de 5 patas proporciona la máxima estabilidad para el instrumento. La base de la pata de metal desmontable se atornilla en la clavija para que toda la unidad se pueda almacenar en la campana del instrumento para facilitar el transporte. La clavija de plástico negro está cubierta con almohadillas de fieltro para proteger el instrumento.	24,29 €
15214-017-55	Clavija de plástico negro con almohadillas de fieltro para proteger el instrumento, incl. adaptador de clavijas 15281. Puede acoplarse al soporte de clavijas 14301, la base plegable 17700 y 17710, el soporte 12210 y el soporte universal 44192.	15,55 €
15222-000-55	Soporte de clarinete único y compacto con clavija de plástico negro que se adapta a los clarinetes A y B. La base de 4 patas proporciona la máxima estabilidad para el instrumento. La base de la pata de metal desmontable se atornilla en la clavija para que toda la unidad se pueda almacenar en la campana del instrumento. ¡Muy útil!	16,72 €
15224-000-55	Clavija de plástico negro, incl. adaptador de clavijas 15281. Se puede acoplar al soporte de clavijas 14301.	10,67 €
15228-000-55	El soporte para clarinete "In-Bell" es extremadamente pequeño y compacto. 5 pies fundidos a presión aseguran una excelente estabilidad y robustez. Gracias al sistema de atornillado patentado y fácil de usar, los pies se pueden guardar cómodamente en la clavija. La clavija corta encaja completamente en la campana del clarinete, lo que facilita el transporte en todos los estuches de instrumentos comunes.	17,31 €
15229-000-55	Soporte compacto y funcional para clarinetes Eb. 5 estables patas de zinc fundido a presión garantizan una excelente estabilidad y solidez del soporte. Gracias al sistema de atornillado patentado y fácil de usar, las patas se pueden guardar cómodamente en la clavija. El anillo de fieltro suave protege el instrumento de arañazos.	17,82 €
15232-000-55	Soporte de flauta único, compacto y extremadamente ligero con base de 4 patas para flautas Böhm y/o flautas cruzadas. Clavija de plástico de 18 mm de diámetro. Las patas de zinc fundido a presión garantizan una estabilidad muy alta. Plegado, el soporte cabe en casi todos los bolsillos.	16,72 €
15233-000-55	Práctico soporte para corno inglés. La construcción comprobada de 4 patas hecha de patas estables de fundición a presión de zinc garantiza una estabilidad óptima del soporte. Gracias al sistema de atornillado patentado y fácil de usar, las patas se pueden guardar cómodamente en la clavija. El anillo de fieltro suave protege el instrumento de arañazos.	17,82 €
15240-000-55	La base de 5 patas proporciona la máxima estabilidad para el instrumento. La base de la pata de metal desmontable se atornilla en la clavija para que toda la unidad se pueda almacenar en la campana del instrumento para facilitar el transporte. La clavija de plástico negro está cubierta con almohadillas de fieltro para proteger el instrumento.	31,85 €
15244-017-55	Clavija de plástico negro con almohadillas de fieltro para proteger el instrumento, incl. adaptador de clavijas 15281. Puede acoplarse al soporte de clavijas 14301, la base plegable 17700 y 17710, el soporte 12210 y el soporte universal 44192.	22,61 €
15252-000-55	Soporte de flauta dulce compacto con base de 4 patas para flautas dulces alto y/o flautas dulces tenor. Clavija de plástico con núcleo de acero, diámetro 9 mm. Plegado, el soporte cabe en casi todos los bolsillos.	16,72 €
15262-000-55	Soporte de flauta dulce compacto con base de 4 patas para flautas soprano y/o flautas piccolo. Clavija de plástico con núcleo de acero, diámetro 6,5 mm. Plegado, el soporte cabe en casi todos los bolsillos.	16,72 €
15281-005-55	Adaptador de rosca M5 para fijar clavijas de trompeta, fliscorno y saxofón con soporte de clavijas 14301 a soportes de saxofón 14300 y 14320.	5,97 €
15282-000-29	Rosca reductora con rosca interna de 3/8" y rosca interna M5. Combinación de clavijas de instrumento K&M con todos los trípodes comunes con conexión de rosca de 3/8".	4,96 €
15290-000-55	La base de 5 patas proporciona la máxima estabilidad para el instrumento. La base de la pata de metal desmontable se atornilla en la clavija para que toda la unidad se pueda almacenar en la campana del instrumento para facilitar el transporte. La clavija de plástico negro está cubierta con un anillo de fieltro para proteger el instrumento.	27,65 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
15294-017-55	Clavija de plástico negro con almohadillas de fieltro para proteger el instrumento, incl. adaptador de clavijas 15281. Puede acoplarse al soporte de clavijas 14301, la base plegable 17700 y 17710, el soporte 12210 y el soporte universal 44192.	16,72 €
15520-000-55	Elegante y manejable atril de aluminio para violines. La bisagra de la aleta facilita la instalación. El diseño plegable compacto hace que sea fácil de transportar y almacenar. Todas las piezas de soporte del instrumento están cubiertas con un revestimiento de plástico especial para proteger el instrumento.	27,65 €
15530-000-55	Soporte de violín de aluminio compacto y estable. Los brazos de soporte de instrumentos totalmente ajustables en altura se pueden ajustar para adaptarse a una variedad de tamaños de violín. Los brazos de soporte del instrumento están revestidos con material plástico blando para proteger el acabado del instrumento. Ajuste de altura mediante una palanca de sujeción antideslizante. El yugo sólido tiene un cierre de seguridad para brindar protección adicional. Soporte de arco integrado.	45,29 €
15550-000-98	¡Presentación perfecta! El soporte de exhibición es ideal para pequeños instrumentos de cuerda, como violines y ukeleles. El diseño compacto del soporte coloca el instrumento al frente y al centro; esta es la mejor manera posible de enfocar su instrumento. Ya sea en una tienda de música, en una exhibición o en casa, su instrumento es siempre el centro de atención en este atractivo expositor. El cuerpo del instrumento descansa sobre brazos de soporte recubiertos de goma que garantizan la protección del acabado del instrumento. Un sólido sistema de soporte de cuatro puntos y tres puntales transversales aseguran una base firme y estable. Para el almacenamiento y el transporte, el soporte extremadamente ligero se pliega a un tamaño pequeño y compacto.	13,78 €
15580-000-55	Para su uso en la sala de conciertos, la escuela de música o en casa, el nuevo soporte para violín de König & Meyer para atriles mantiene su instrumento al alcance de la mano. El soporte se puede montar en todos los tubos hasta máx. 30 mm de diámetro utilizando la abrazadera de acero con almohadillas protectoras de goma. El violín se abrocha en el extremo curvo de la caja de clavijas para evitar el ajuste involuntario de las clavijas. La profundidad del soporte significa que es prácticamente imposible quitar el instrumento sin darse cuenta ni puede caerse del soporte. El soporte de arco integrado en el lateral complementa perfectamente el soporte flexible. La cubierta de flocado duradera y el protector de velcro adicional protegen el acabado del violín y evitan daños por golpes o golpes.	27,65 €
15590-000-55	Este práctico soporte para ukelele es flexible y fácil de montar. La abrazadera se puede acoplar a cualquier tubo con un diámetro de 7 a 30 mm. Gracias a los brazos de apoyo de goma, el instrumento está seguro y protegido. El soporte para ukelele es adecuado para todos los modelos comunes.	17,31 €
15700-000-55	Se conecta a los atriles. Pinza regulable a 30 mm. Brazo de soporte cubierto con material que no daña para proteger el instrumento.	14,45 €
15910-000-55	El soporte práctico y flexible para 3 sordinas se puede colocar en tubos con un diámetro de 7 a 30 mm. El soporte es adecuado para todas las sordinas comunes para trompetas, cornetas y fliscornos. Los anillos de soporte individuales (2 de tamaño grande, 1 de tamaño pequeño) están completamente recubiertos de goma para proteger las sordinas de rasguños y colapsos para facilitar el transporte.	24,29 €
15915-000-55	Hay disponible un anillo de soporte adicional con un diámetro grande (95 mm) para la expansión del soporte para sordina 15910. El anillo de soporte está completamente recubierto de goma, lo que garantiza que la sordina esté segura y protegida.	9,92 €
16022-000-55	Soporte sólido para botellas, vasos y copas con un diámetro máximo de 95 mm.	20,08 €
16024-000-55	Práctico portavasos y latas para sujetar a todas las combinaciones habituales de soportes y tubos de ø 11 a 30 mm. El soporte tiene un diámetro interior de 70 mm y, por lo tanto, es adecuado para muchas tazas y recipientes de bebidas más pequeños.	14,54 €
16027-000-55	Con el portavasos 16027, König & Meyer lanza un producto cuyo cuerpo está hecho completamente de plástico de base biológica. Estos plásticos contienen más del 50% hasta el 100% de materias primas renovables de origen vegetal. El uso de materias primas renovables ayuda a conservar reservas limitadas de petróleo y reduce las emisiones nocivas de CO ² . Más información sobre plásticos de base biológica en: bioplastic.k-m.de . El soporte para bebidas 16027 de plástico de base biológica para vasos, tazas y tazones es tan adecuado para el uso diario como un soporte de plástico convencional. La abrazadera de metal se adapta a todos los soportes estándar con un diámetro de tubo de 11 a 30 mm.	14,54 €
16055-024-00	Clips magnéticos para partituras. Atractivo packaging display con 24 unidades.	86,47 €
16060-000-55	Accesorio útil para sujetar partituras, notas, informes, etc. a los atriles. 4 piezas en una bolsa de polietileno.	3,95 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
16240-000-55	Soporte de pared de tipo atornillable que se adapta a una amplia variedad de formas de guitarra. Cuenta con un sistema de sujeción y enganche flexible patentado que sujeta rápida y firmemente el mástil de la guitarra. Los tacos en los brazos de soporte brindan protección adicional. Los brazos de apoyo están cubiertos con caucho que no daña el instrumento para protegerlo. Placa de montaje fabricada en material plástico de alta calidad.	15,88 €
16250-000-55	El nuevo soporte de pared para guitarra satisface todas tus necesidades. Los gruesos brazos de soporte cubiertos de goma son seguros para todo tipo de guitarra. Los brazos se ajustan individualmente y son adecuados para guitarras con mástiles asimétricos. El soporte de pared se cierra bajo presión para sujetar alrededor del mástil de la guitarra. Las levas de protección del soporte proporcionan un bloqueo adicional y evitan que la guitarra gire en el soporte. El soporte de pared tiene una construcción robusta, pero no obstante es de bajo peso y requiere un espacio mínimo para montarlo.	13,11 €
16255-018-55	El soporte de pared para guitarra 16280, probado en todo el mundo, viene con un atractivo soporte de pared, que está hecho de acero resistente. Manejo cómodo gracias al ángulo de acceso de 30°. Las guitarras se pueden colocar una cerca de la otra y no ocupan mucho espacio. Uso de doble cara. El soporte de guitarra estable tiene brazos de soporte de goma y protege los instrumentos de arañazos y daños. Los brazos móviles se ajustan automáticamente al mástil de la guitarra proporcionando la máxima seguridad. El soporte de pared es excelente para guitarras con mástiles asimétricos.	21,76 €
16280-000-55	Nuestro mejor porta-guitarras. Montaje con tornillo. Cuenta con brazos de soporte flexibles para varios modelos de guitarra, cubiertos con goma que no daña el instrumento.	7,14 €
16280-000-95	Nuestro mejor porta-guitarras. Montaje con tornillo. Cuenta con brazos de soporte flexibles para varios modelos de guitarra, cubiertos con goma que no daña el instrumento.	8,91 €
16280-014-00	Nuestro mejor porta-guitarras. Montaje con tornillo. Cuenta con brazos de soporte flexibles para varios modelos de guitarra, cubiertos con goma que no daña el instrumento.	8,91 €
16295-000-55	Soporte de pared tipo atornillable para sujetar guitarras eléctricas. Cuenta con brazos de apoyo flexibles para el cuello y el cuerpo para una perfecta presentación del instrumento. Los brazos de apoyo están cubiertos con caucho que no daña el instrumento para protegerlo.	59,58 €
16296-000-55	Soporte de pared tipo atornillado para sujetar guitarras acústicas. Cuenta con brazos de apoyo flexibles para el cuello y el cuerpo para una perfecta presentación del instrumento. Los brazos de apoyo están cubiertos con caucho que no daña el instrumento para protegerlo.	59,58 €
16310-022-55	Este atractivo soporte para auriculares mantiene los auriculares ordenados y al alcance de la mano. El soporte de goma suave puede llevar fácilmente 2 pares de auriculares estándar. Además, también se pueden colgar 2 auriculares internos en la ranura frontal del soporte. La placa de metal con los dos taladros se atornilla simplemente a la pared.	12,86 €
16311-000-55	Pequeño soporte de pared compacto para auriculares fabricado en acero con recubrimiento en polvo. Garantiza un escritorio ordenado y los auriculares siempre al alcance. Además, se pueden colocar dos auriculares intrauditivos en las ranuras de la parte frontal del soporte. Se incluyen tornillos y tacos para fijar el soporte de pared de los auriculares.	6,55 €
16311-000-76	Pequeño soporte de pared compacto para auriculares fabricado en acero con recubrimiento en polvo. Garantiza un escritorio ordenado y los auriculares siempre al alcance. Además, se pueden colocar dos auriculares intrauditivos en las ranuras de la parte frontal del soporte. Se incluyen tornillos y tacos para fijar el soporte de pared de los auriculares.	6,55 €
16312-000-55	Atractivo soporte de pared para un almacenamiento seguro de auriculares de alta calidad. El soporte de pared está fabricado íntegramente en resistente plástico negro. El brazo de soporte curvo asegura que los auriculares permanezcan en su lugar y asegura que las almohadillas para los oídos estén ventiladas adecuadamente. El sistema de dos partes consta de un soporte para facilitar el montaje en la pared y una cubierta de plástico para ocultar los tornillos de montaje, incluidos en la entrega.	9,92 €
16330-000-55	Práctico soporte para auriculares que se puede montar debajo de una mesa. Sólida construcción de metal en ángulo para guardar cómodamente los auriculares. El gran soporte de goma para auriculares protege los auriculares de daños y proporciona una sujeción segura. En la entrega se incluyen dos tornillos para madera.	11,09 €
16410-000-11	Para varios modelos de armónica. Marco de cuello cubierto. Soporte de instrumento de tensión de resorte ajustable.	14,45 €
16415-000-55	Para varios modelos de armónica. Elegante soporte para armónica con características profesionales. Soporte de instrumento de tensión de resorte totalmente ajustable. El marco del cuello está cubierto con un exclusivo material de goma suave para mayor comodidad.	17,82 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
16416-000-55	Especialmente adecuado para modelos de armónica de blues. Las secciones de caucho moldeado en los brazos de soporte sujetan el instrumento de forma segura. Fácilmente ajustable por tensión de resorte y dos tornillos moleteados. El marco del cuello tiene una cubierta de goma suave para mayor comodidad.	21,76 €
16450-000-55	Tienes tus baquetas siempre a mano con este cómodo soporte. El carcaj grande, ø 90 mm, ofrece espacio suficiente para varios juegos de baquetas. Con una profundidad de 240 mm, los palos también se almacenan de forma segura. Gracias al probado elemento de sujeción, el soporte se puede fijar a todos los tubos con un diámetro de hasta 30 mm. No se requieren herramientas para la instalación. El almacenamiento que ahorra espacio es posible gracias al material de carcasa flexible. Si es necesario, el carcaj se puede quitar rápidamente del soporte a través de los cierres de velcro.	22,61 €
16451-000-00	Una versátil herramienta de tambor, compuesta por llaves Allen en pulgadas (3/32" - 1/8" - 5/32" y 3/16") y modelos métricos (2 - 2,5 - 3 - 4 y 5 mm). Otras herramientas incluidas son una llave de afinación, dos destornilladores Phillips (Phillips 1 y 2) y un destornillador plano de 5 mm.	14,79 €
16580-000-55	Este nuevo soporte de pared de König & Meyer solo es superado por un estuche de violín como opción de almacenamiento seguro para su violín. El violín se abrocha en el extremo curvo de la caja de clavijas para evitar el ajuste involuntario de las clavijas. Las dimensiones del soporte de pared son tales que hay lugar para el violín más hombreras. El soporte para arco integrado en el lateral permite recoger el violín y el arco de forma cómoda y sencilla. El duradero revestimiento flocado proporciona una protección óptima para el violín.	22,61 €
16590-000-55	Este soporte de pared práctico y de alta calidad proporciona una sujeción segura para su instrumento. El soporte de pared es rápido y fácil de montar, solo necesita dos tornillos. Los brazos de apoyo están recubiertos de goma resistente y no abrasiva. El soporte de pared para ukelele es adecuado para todos los modelos comunes.	14,45 €
16600-000-01	Adaptador estrella cónica 6,2 mm. Mango de madera pulida.	21,76 €
16610-000-01	Adaptador cuadrado 6,2 mm. Mango de madera pulida.	22,61 €
16700-000-01	El juego incluye: mango pulido y 3 adaptadores, estrella 5,8 mm, estrella 6,2 mm, cuadrado 6,2 mm.	80,59 €
16800-000-01	Una de 440 Hz. Tubo de acero, diámetro 3,6 mm.	4,57 €
16810-000-01	Una de 440 Hz. Tubo de acero, diámetro 4,5 mm.	5,91 €
16820-000-01	Una de 440 Hz. Acero rectangular 4 x 6 mm.	8,43 €
17400-021-55	Un soporte ideal para todos los acordeonistas. Es una ayuda práctica para evitar sobrecargar la espalda y útil para el músico cuando toca. La estable construcción plegable de 4 patas con tornillo nivelador integrado es fácil de transportar. Un cómodo tornillo de sujeción ajusta la altura de 730 a 1135 mm. Es posible una postura ergonómicamente óptima gracias al ángulo totalmente ajustable del soporte del acordeón de +/- 22°. La profundidad del soporte se puede ajustar de 135 a 250 mm y la altura de 380 a 585 mm. El soporte es adecuado para todos los acordeones estándar.	400,76 €
17510-000-55	¡El »Guardián« ahora es móvil! Juego de ruedas retrofit para todos los soportes de guitarra Guardian desde los modelos -016- en adelante. 4 ruedas con bloqueo. Ruedas blandas para suelos duros, sin lubricar y antiarañazos. Altura 43 mm.	21,01 €
17513-016-00	El »Guardián« sostiene 3 guitarras de forma segura, ahorra espacio y le permite una fácil visión general de sus guitarras. Ideal para usar en el estudio, en el escenario de una tienda o en casa. No importa si tiene guitarras acústicas, eléctricas o bajas, los soportes especiales compatibles con instrumentos sostienen de forma protectora máx. 3 guitarras. Las barras protectoras evitan que las guitarras giren y evitan que se retiren o se golpeen inadvertidamente al sacar las guitarras del soporte o colocarlas. Las almohadillas suaves hechas de elastómero termoplástico de alta calidad tienen características de amortiguación. Por lo tanto, protegen el peso de la guitarra y evitan daños al instrumento. El innovador mecanismo de plegado utilizado en el »Guardián« permite transportar fácilmente el soporte y dejarlo en posición vertical. Los brazos de soporte subdivididos altamente flexibles con soportes para púas integrados significan que la guitarra se puede sostener desde cualquier lado (derecho o izquierdo) y que las cuerdas no se tocan. El diseño estructural permite colocar el »Guardián« contra una pared. Los elementos translúcidos (incolores) hechos de plástico elastómero de alta calidad son adecuados para todo tipo de lacas de guitarra, incluida la laca nitro. No se produce decoloración desde el soporte hasta la guitarra.	138,57 €



Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
17513-016-55	El »Guardian« sostiene 3 guitarras de forma segura, ahorra espacio y le permite una fácil visión general de sus guitarras. Ideal para usar en el estudio, en el escenario de una tienda o en casa. No importa si tiene guitarras acústicas, eléctricas o bajas, los soportes especiales compatibles con instrumentos sostienen de forma protectora máx. 3 guitarras Las barras protectoras evitan que las guitarras giren y evitan que se retiren o se golpeen inadvertidamente al sacar las guitarras del soporte o colocarlas. Las almohadillas suaves hechas de elastómero termoplástico de alta calidad tienen características de amortiguación. Por lo tanto, protegen el peso de la guitarra y evitan daños al instrumento. El innovador mecanismo de plegado utilizado en el »Guardian« permite transportar fácilmente el soporte y dejarlo en posición vertical. Los brazos de soporte subdivididos altamente flexibles con soportes para púas integrados significan que la guitarra se puede sostener desde cualquier lado (derecho o izquierdo) y que las cuerdas no se tocan. El diseño estructural permite colocar el »Guardian« contra una pared.	138,57 €
17515-016-00	El »Guardian« sostiene 5 guitarras de forma segura, ahorra espacio y le permite una fácil visión general de sus guitarras. Ideal para usar en el estudio, en el escenario de una tienda o en casa. No importa si tiene guitarras acústicas, eléctricas o bajas, los soportes especiales compatibles con instrumentos sostienen de forma protectora máx. 5 guitarras. Las barras protectoras evitan que las guitarras giren y evitan que se retiren o se golpeen inadvertidamente al sacar las guitarras del soporte o colocarlas. Las almohadillas suaves hechas de elastómero termoplástico de alta calidad tienen características de amortiguación. Por lo tanto, protegen el peso de la guitarra y evitan daños al instrumento. El innovador mecanismo de plegado utilizado en el »Guardian« permite transportar fácilmente el soporte y dejarlo en posición vertical. Los brazos de soporte subdivididos altamente flexibles con soportes para púas integrados significan que la guitarra se puede sostener desde cualquier lado (derecho o izquierdo) y que las cuerdas no se tocan. El diseño estructural permite colocar el »Guardian« contra una pared. Los elementos translúcidos (incolores) hechos de plástico elastómero de alta calidad son adecuados para todo tipo de lacas de guitarra, incluida la laca nitro. No se produce decoloración desde el soporte hasta la guitarra.	173,03 €
17515-016-55	El »Guardian« sostiene 5 guitarras de forma segura, ahorra espacio y le permite una fácil visión general de sus guitarras. Ideal para usar en el estudio, en el escenario de una tienda o en casa. No importa si tiene guitarras acústicas, eléctricas o bajas, los soportes especiales compatibles con instrumentos sostienen de forma protectora máx. 5 guitarras. Las barras protectoras evitan que las guitarras giren y evitan que se retiren o se golpeen inadvertidamente al sacar las guitarras del soporte o colocarlas. Las almohadillas suaves hechas de elastómero termoplástico de alta calidad tienen características de amortiguación. Por lo tanto, protegen el peso de la guitarra y evitan daños al instrumento. El innovador mecanismo de plegado utilizado en el »Guardian« permite transportar fácilmente el soporte y dejarlo en posición vertical. Los brazos de soporte subdivididos altamente flexibles con soportes para púas integrados significan que la guitarra se puede sostener desde cualquier lado (derecho o izquierdo) y que las cuerdas no se tocan. El diseño estructural permite colocar el »Guardian« contra una pared.	173,03 €
17525-016-00	The Guardian sostiene de forma segura hasta 5 guitarras eléctricas o bajas, lo que ahorra espacio. Los soportes de instrumentos especialmente ajustados y acolchados y los brazos protectores flexibles proporcionan un agarre seguro. The Guardian es fácil de transportar y transportar gracias a un innovador mecanismo de plegado. Se puede guardar en posición vertical. Los soportes de apoyo superiores individuales con soportes para púas integrados permiten colocar las guitarras en el lado derecho o izquierdo, y también aseguran que las cuerdas de la guitarra no se toquen. Para uso móvil, se pueden montar ruedas opcionalmente. Los elementos translúcidos (incolores) hechos de plástico elastómero de alta calidad son adecuados para todo tipo de lacas de guitarra, incluida la laca nitro. No se produce decoloración desde el soporte hasta la guitarra.	162,94 €
17534-016-00	The Guardian mantiene una guitarra acústica y 3 eléctricas seguras, ahorra espacio y mantiene los instrumentos claramente dispuestos para los músicos. Las almohadillas acolchadas especiales garantizan un almacenamiento seguro y antiarañazos de las guitarras. Las barras protectoras flexibles evitan que las guitarras giren y las protegen de golpes involuntarios al levantarlas o dejarlas. Gracias a su innovador mecanismo de plegado, el Guardian puede transportarse cómodamente e incluso almacenarse en posición vertical. Los brazos altamente flexibles con portapúas integrados protegen las guitarras y garantizan cuerdas "sin obstrucciones". Su ventajosa esbeltez significa que el Guardian se puede colocar justo al lado de la pared para ahorrar espacio. Además, los elementos translúcidos evitan la decoloración de las guitarras con laca nitro por el soporte. Una rueda opcional El juego 17510 también está disponible para movilidad adicional.	152,02 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
17540-013-00	Para guitarras eléctricas. Estable, resistente, simple y fácil de ajustar y plegar. El ancho se ajusta de 220 a 350 mm. Los brazos de apoyo están cubiertos con un material exclusivo que no daña los acabados de los instrumentos.	39,41 €
17540-013-55	Para guitarras eléctricas. Estable, resistente, simple y fácil de ajustar y plegar. El ancho se ajusta de 220 a 350 mm. Los brazos de apoyo están cubiertos con un material exclusivo que no daña los acabados de los instrumentos.	32,69 €
17540-013-95	Para guitarras eléctricas. Estable, resistente, simple y fácil de ajustar y plegar. El ancho se ajusta de 220 a 350 mm. Los brazos de apoyo están cubiertos con un material exclusivo que no daña los acabados de los instrumentos.	39,41 €
17541-013-55	Para guitarras acústicas. Estable, resistente, simple y fácil de ajustar y plegar. El ancho se ajusta de 220 a 350 mm. Los brazos de apoyo están cubiertos con un material exclusivo que no daña los acabados de los instrumentos.	32,69 €
17541-013-95	Para guitarras acústicas. Estable, resistente, simple y fácil de ajustar y plegar. El ancho se ajusta de 220 a 350 mm. Los brazos de apoyo están cubiertos con un material exclusivo que no daña los acabados de los instrumentos.	39,41 €
17550-000-35	¡Donde quiera que vayas! El nuevo atril de guitarra »Memphis Travel« es perfecto para viajar. Gracias a su pequeño tamaño, no más de una hoja DIN A4 de altura y su sorprendentemente bajo peso de solo 400 g, pertenece a cada Gig Bag. Los brazos de soporte ajustables significan que el soporte se puede usar para guitarras eléctricas o acústicas. Con solo unos pocos movimientos, el soporte compacto está listo para usar. El material plástico que no daña protege la guitarra de daños.	31,85 €
17570-000-00	¡Uno para todos! Este práctico todoterreno es, de hecho, muy versátil. Ya sea para bajos, guitarras acústicas o eléctricas, los brazos de soporte especialmente formados garantizan que todos los instrumentos estén en una posición sólida y estable. Los brazos de soporte de goma protegen el acabado de la guitarra. Un sistema de pulsadores facilita la instalación del soporte para guitarras de diferentes tamaños. Para el transporte, el soporte se pliega.	24,29 €
17580-014-54	Soporte de guitarra probado en todo el mundo. El instrumento está particularmente bien cuidado gracias a la elaborada nueva estructura de goma. Con la innovadora barra transversal ajustable, se pueden colocar en el soporte guitarras de diferentes tamaños o incluso otros instrumentos como un violonchelo o una trompa. Para el almacenamiento y el transporte, el soporte se pliega. Además, proporcionamos un práctico candado de transporte. Una característica adicional incluye soportes para púas de guitarra integrados. »Heli 2« está disponible en negro, rojo, azul y corcho.	21,01 €
17580-014-55	Soporte de guitarra probado en todo el mundo. El instrumento está particularmente bien cuidado gracias a la elaborada nueva estructura de goma. Con la innovadora barra transversal ajustable, se pueden colocar en el soporte guitarras de diferentes tamaños o incluso otros instrumentos como un violonchelo o una trompa. Para el almacenamiento y el transporte, el soporte se pliega. Además, proporcionamos un práctico candado de transporte. Una característica adicional incluye soportes para púas de guitarra integrados. »Heli 2« está disponible en negro, rojo, azul y corcho.	21,01 €
17580-014-59	Soporte de guitarra probado en todo el mundo. El instrumento está particularmente bien cuidado gracias a la elaborada nueva estructura de goma. Con la innovadora barra transversal ajustable, se pueden colocar en el soporte guitarras de diferentes tamaños o incluso otros instrumentos como un violonchelo o una trompa. Para el almacenamiento y el transporte, el soporte se pliega. Además, proporcionamos un práctico candado de transporte. Una característica adicional incluye soportes para púas de guitarra integrados. »Heli 2« está disponible en negro, rojo, azul y corcho.	21,01 €
17580-014-95	Soporte de guitarra probado en todo el mundo. El instrumento está particularmente bien cuidado gracias a la elaborada nueva estructura de goma. Con la innovadora barra transversal ajustable, se pueden colocar en el soporte guitarras de diferentes tamaños o incluso otros instrumentos como un violonchelo o una trompa. Para el almacenamiento y el transporte, el soporte se pliega. Además, proporcionamos un práctico candado de transporte. Una característica adicional incluye soportes para púas de guitarra integrados. »Heli 2« está disponible en negro, rojo, azul y corcho.	24,29 €
17581-014-55	Este probado soporte para guitarra eléctrica fue revisado y cuenta con un nuevo sistema de soporte ajustable. Se pueden colocar instrumentos de diferentes tamaños en las 4 posiciones ajustables. La robusta construcción de metal y su estabilidad y durabilidad no solo serán apreciadas por la fracción "Heavy Metal". Para el almacenamiento y el transporte, el soporte se pliega. Los brazos de apoyo recubiertos de goma proporcionan a la guitarra una base sólida y estable y protegen el acabado de la guitarra. Y como era de esperar, este popular soporte está disponible en una variedad de colores.	21,76 €



Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
17581-014-95	Este probado soporte para guitarra eléctrica fue revisado y cuenta con un nuevo sistema de soporte ajustable. Se pueden colocar instrumentos de diferentes tamaños en las 4 posiciones ajustables. La robusta construcción de metal y su estabilidad y durabilidad no solo serán apreciadas por la fracción "Heavy Metal". Para el almacenamiento y el transporte, el soporte se pliega. Los brazos de apoyo recubiertos de goma proporcionan a la guitarra una base sólida y estable y protegen el acabado de la guitarra. Y como era de esperar, este popular soporte está disponible en una variedad de colores.	25,97 €
17590-000-55	Soporte de guitarra fácil de usar con una construcción excepcionalmente ligera para guitarras eléctricas. El uso de material plástico corrugado de alta calidad garantiza un soporte muy estable que es realmente ligero. El mecanismo especial permite una instalación y plegado con un movimiento de la mano. Los brazos de soporte están revestidos con un material plástico blando para proteger el acabado del instrumento. El soporte se puede ajustar para adaptarse a varios tamaños de guitarra.	14,37 €
17591-000-55	Soporte de guitarra fácil de usar con una construcción excepcionalmente ligera para guitarras acústicas. El uso de material plástico corrugado de alta calidad garantiza un soporte muy estable que es realmente ligero. El mecanismo especial permite una instalación y plegado con un movimiento de la mano. Los brazos de soporte están revestidos con un material plástico blando para proteger el acabado del instrumento. El soporte se puede ajustar para adaptarse a varios tamaños de guitarra. También adecuado para trompetas, violonchelos, banjos.	14,37 €
17595-000-55	El manejo simple y el peso mínimo combinados con una excelente estabilidad son las características especiales de este soporte para ukelele A-Frame. Gracias al práctico mecanismo de plegado, el soporte se monta y se pliega en un abrir y cerrar de ojos. El paquete plano es ideal para el transporte. Las superficies de apoyo de goma que protegen los instrumentos completan la atractiva impresión general.	15,88 €
17605-000-00	¿Alguna vez ha dejado sin darse cuenta su guitarra encima de un cable o conector jack? Simplemente no puede suceder con este exclusivo soporte para cuatro guitarras. El soporte de guitarra recientemente desarrollado es el compañero de escenario ideal, pero también hace un excelente trabajo en el estudio o en casa. Gracias a la percha móvil y al fácil ajuste de altura, hasta 4 guitarras acústicas, eléctricas y bajas siempre están al alcance de la mano y listas para tocar. Incluso las guitarras con formas inusuales se pueden almacenar de forma segura. Grandes rollos de espuma suave protegen las guitarras de golpes o golpes involuntarios. La construcción de tubo de acero "apto para la gira" es estable y duradera. Las patas de la base se pueden plegar con poco esfuerzo en un paquete compacto y plano para el transporte. Los brazos de soporte translúcidos (incolores) son adecuados para todo tipo de lacas de guitarra, incluida la laca nitro. No se produce decoloración desde el soporte hasta la guitarra.	138,57 €
17620-000-55	¡Almacenamiento doble con »Double«! Dondequiera que el espacio sea escaso. El nuevo soporte para 2 guitarras está demostrando ser muy popular. Guitarra acústica, eléctrica o bajo: el colgador patentado sujeta las guitarras con firmeza y seguridad. El agarre firme lo proporcionan los brazos de apoyo móviles protegidos individualmente. Los lóbulos grandes en los extremos del soporte evitan que la guitarra gire o se caiga accidentalmente de la percha. El gran rollo de espuma suave protege el cuerpo de la guitarra y le da al soporte su aspecto único. El soporte se pliega de forma rápida y compacta para el transporte.	64,62 €
17630-000-37	Con la atractiva Guitar Station, cada guitarra está perfectamente escenificada, ya sea en casa o en el estudio. Gracias a los soportes de montaje flexiblemente ajustables y revestidos de goma y una altura útil de 980 mm, la Guitar Station (M) es adecuada para la mayoría de las guitarras acústicas y eléctricas. (Para bajos y "cuerpos" más largos ofrecemos alternativamente el modelo 17640). La construcción de metal sólido presenta un diseño elegante con un acabado de pintura en polvo de alto brillo. La placa base curva con cinco almohadillas protectoras de fieltro garantiza un soporte seguro.	215,04 €
17640-000-37	Con la atractiva Guitar Station, cada guitarra está perfectamente escenificada, ya sea en casa o en el estudio. Gracias a los soportes de montaje revestidos de goma ajustables de forma flexible y una altura útil de 1.120 mm, la Guitar Station (L) es especialmente adecuada para guitarras y bajos "más largos". La construcción de metal sólido impresiona con su diseño delgado y un recubrimiento en polvo de alto brillo. La placa base curva con cinco almohadillas protectoras de fieltro garantiza un soporte seguro.	235,21 €
17650-000-55	Soporte de guitarra único en un diseño de marco en A alto para guitarras acústicas o eléctricas. La construcción duradera y ligera de plástico de una pieza es sinónimo de funcionalidad y estabilidad. El soporte de guitarra se pliega para facilitar el transporte. Los brazos de apoyo con suaves almohadillas de fieltro protegen la parte inferior de la guitarra de arañazos y daños. El soporte es adecuado para todo tipo de lacas de guitarra, incluida la laca nitro. El bloqueo de cuello funcional proporciona una sujeción segura cuando la guitarra se coloca en el soporte.	87,31 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
17670-000-55	Soporte plegable para todas las guitarras. Cuenta con un sistema de sujeción y enganche flexible patentado que sujeta rápida y firmemente el mástil de la guitarra. Se adapta a la mayoría de los cuellos de instrumentos. Los tacos en los brazos de soporte brindan protección adicional. Ajuste de altura con cómodas palancas de bloqueo. Función antitorsión en la barra de extensión para mayor seguridad. El caucho de alta calidad que no daña la empuñadura del cuello y la base del soporte ayuda a proteger el instrumento. Base estable y robusta.	46,13 €
17680-000-55	El soporte de guitarra plegable se adapta a todo tipo de guitarras, banjos y bajos. La altura se puede ajustar mediante una palanca de sujeción fácil de usar. El soporte está equipado con un mecanismo de bloqueo para evitar que se gire, una construcción de yugo sólida y plegable con una correa de seguridad adicional y almohadillas de espuma especiales para proteger el acabado de la guitarra. Construcción de pie estable con base reforzada.	33,53 €
17685-000-55	Un soporte de guitarra plegable para sostener todo tipo de guitarras. Los brazos de soporte del instrumento se ajustan para adaptarse a varios tamaños de guitarra. Los brazos de soporte están revestidos con un material plástico blando para proteger el acabado del instrumento. La altura se puede ajustar mediante una palanca de sujeción fácil de usar. El yugo sólido y plegable tiene una correa de seguridad para brindar protección adicional. Construcción de pie estable con base reforzada.	28,49 €
17710-005-55	Gran base plegable con recubrimiento de polvo negro. Para uso de clavijas múltiples.	15,55 €
17720-000-55	La robusta base en cruz garantiza la robustez de los proyectores de suelo. El soporte es plegable y está listo para el transporte en un instante. No se requieren herramientas adicionales. Las tapas de los extremos están hechas de goma y protegen el suelo de arañazos. Se integra un soporte para mini TV (16 mm).	18,82 €
17725-000-55	La robusta base en cruz garantiza la robustez de los proyectores de suelo. El soporte es plegable y está listo para el transporte en un instante. No se requieren herramientas adicionales. Las tapas de los extremos están hechas de goma y protegen el suelo de arañazos. Montar el foco con el soporte es rápido y fácil al colocar la práctica tuerca de estrella en el perno roscado M10.	18,82 €
17731-017-55	Clavija negra para corno inglés hecha de plástico resistente. El suave revestimiento de fieltro protege el instrumento de arañazos. Con el pasador roscado M5 integrado, se puede montar en el soporte 12210, el soporte de clavijas 14301, las bases plegables 17700 o 17710.	14,03 €
17738-005-55	Robusta clavija de plástico negro para oboe. El adaptador de rosca M5 integrado permite la fijación al soporte de clavijas 14301, base plegable 17700 o 17710.	12,27 €
17741-017-55	Clavija negra para clarinetes Eb y C hecha de plástico duradero. El suave revestimiento de fieltro protege el instrumento de arañazos. Con el pasador roscado M5 integrado, se puede montar en el soporte 12210, el soporte para clavijas 14301, las bases plegables 17700 o 17710.	14,03 €
17782-005-55	Clavija de plástico con alma de acero apta para flautas soprano y/o piccolo.	9,66 €
17786-005-55	Clavija de plástico con alma de acero apta para flautas de pico alto y/o flautas de pico tenor.	9,66 €
17788-005-55	Clavija de plástico para flautas bajas, flautas Böhm y/o flautas cruzadas.	9,50 €
18020-000-55	La base de 4 patas de fundición a presión de zinc estable, aclamada en todo el mundo, garantiza una excelente seguridad del soporte. Las patas se pueden retraer en la clavija de plástico para transportarlas dentro del instrumento.	22,61 €
18800-000-55	Este soporte eléctrico para teclado ajustable en altura ofrece pura comodidad y está ergonómicamente optimizado para hacer música mientras está sentado o de pie. El soporte para teclado se basa en el »Omega« 18810 con sus diversas opciones de expansión. El ajuste continuo de la altura del »Omega-E« es rápido y fácil para la altura que desee sentado o de pie a través de su motor eléctrico integrado. Usando la configuración de la memoria (incluida la pantalla), se pueden preestablecer cuatro alturas diferentes. Después de configurar el sistema, todo lo que se necesita es un toque de la unidad de control y la mesa asumirá la altura preestablecida. La altura regulable es de 597 a 1.257 mm. Con la aplicación "Desk Control" con tecnología Bluetooth, puede operar fácilmente la mesa a través de su teléfono inteligente. La unidad de control se puede montar en la mesa. La gestión de cables integrada mantiene todo ordenado. El marco y la base están hechos de acero y juntos tienen una carga de soporte de peso de hasta 80 kg.	885,63 €
18803-000-55	Tablero útil para ampliar los soportes para teclado »Omega« 18800, 18810 (a partir del modelo de 2015) y 18820. Con el tablero obtienes una generosa superficie de 450 x 1100 mm en tan solo unos pasos y transformas tu soporte para teclado en un DJ mesa en poco tiempo. El tablero de MDF de 15,5 mm de espesor tiene una capacidad de carga de 30 kg y está equipado con cuatro abrazaderas de liberación rápida en la parte inferior. El alcance de la entrega incluye brazos de soporte y equipo de montaje para la instalación en los soportes del teclado.	98,24 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
18804-000-55	El exclusivo carro pone en movimiento su piano vertical digital. Esto es adecuado para todos los pianos eléctricos comunes y le brinda movilidad adicional en el escenario, en la sala de ensayo o en casa. El ancho ajustable varía de 1038 a 1525 mm y en profundidad, son posibles dimensiones de ajuste de 304 a 526 mm. Gracias a las ruedas bloqueables y al diseño de bajo perfil, el piano digital puede permanecer en el carro incluso mientras se toca.	308,32 €
18805-300-55	Este útil soporte para partituras y conceptos se acopla fácilmente al soporte universal 18817, 18873 o 18944. El atril tiene 296 mm de alto y 416 mm de ancho. La mesa de música se puede quitar por separado con el resistente conector prismático "V-block" de K&M.	38,57 €
18806-000-55	<p>„Keep on Rolling": el carro único mantiene su soporte para teclado en movimiento. El carro proporciona movilidad adicional en el escenario, en las salas de ensayo o en casa. El carro es adecuado para todos los soportes estándar para teclados y equipos de König & Meyer. Ambos carros son Ajustable en longitud Gracias a las ruedas de bloqueo, el soporte del teclado puede permanecer en el carro mientras está en uso. Precio pack 2u.</p>	183,95 €
18807-000-55	El práctico soporte universal abre nuevas posibilidades de aplicación para los soportes de teclado »Omega« 18810 y 18820, así como para los soportes de teclado de mesa 18950 y 18953. El soporte se puede ajustar de forma continua en altura y distancia y se puede montar individualmente en cualquier pata de apoyo de un soporte de teclado. Como opción, K&M ofrece el soporte para partituras 18805, varios soportes para tabletas y brazos articulados para micrófonos.	69,66 €
18808-000-55	Finalmente, el fin de la "maraña de cables". La práctica caja de resistente chapa de acero se cuelga fácilmente con dos tornillos en el travesaño del »Omega«. La caja se puede utilizar, por ejemplo, para almacenar una caja de alimentación o cables extralargos de forma ordenada y ahorrando espacio. Las aberturas laterales brindan suficiente espacio para enrutar los cables de manera conveniente. El recubrimiento de polvo duradero protege la superficie en el estudio tan bien como en el recorrido diario.	31,85 €
18809-000-55	Abrazaderas para cables (juego de 2) de plástico resistente al desgaste. Adecuado para soportes de teclado »Omega« 18810 y »Omega Pro« 18820. El canal de cables interior tiene un tamaño de aprox. 30 x 12 mm y una altura de 22 mm.	4,03 €
18810-015-55	Su construcción compacta de tubos de acero y grandes tapas de nivelación redondas hacen que este atractivo soporte para teclado sea significativamente más estable. Los tornillos de bloqueo con resorte de dos lados facilitan el ajuste preciso de la altura. Los brazos de soporte se pueden ajustar para adaptarse al tamaño del teclado. Cuando está plegada, la mesa es impresionantemente plana. El diseño de esta mesa coincide con los bancos de piano 14080, 14081, 14085, 14086 y 14087. Un extra opcional son los apiladores 18811 para un segundo nivel y 18822 para un tercer nivel, lo que permite el uso de un segundo o tercer teclado/portátil. Utilice el adaptador 18814 para montar el soporte universal 18817 de forma fácil y rápida.	151,18 €
18810-015-76	Su construcción compacta de tubos de acero y grandes tapas de nivelación redondas hacen que este atractivo soporte para teclado sea significativamente más estable. Los tornillos de bloqueo con resorte de dos lados facilitan el ajuste preciso de la altura. Los brazos de soporte se pueden ajustar para adaptarse al tamaño del teclado. Cuando está plegada, la mesa es impresionantemente plana. El diseño de esta mesa coincide con los bancos de piano 14080, 14081, 14085, 14086 y 14087. Un extra opcional son los apiladores 18811 para un segundo nivel y 18822 para un tercer nivel, lo que permite el uso de un segundo o tercer teclado/portátil. Utilice el adaptador 18814 para montar el soporte universal 18817 de forma fácil y rápida.	164,62 €
18810-015-91	Su construcción compacta de tubos de acero y grandes tapas de nivelación redondas hacen que este atractivo soporte para teclado sea significativamente más estable. Los tornillos de bloqueo con resorte de dos lados facilitan el ajuste preciso de la altura. Los brazos de soporte se pueden ajustar para adaptarse al tamaño del teclado. Cuando está plegada, la mesa es impresionantemente plana. El diseño de esta mesa coincide con los bancos de piano 14080, 14081, 14085, 14086 y 14087. Un extra opcional son los apiladores 18811 para un segundo nivel y 18822 para un tercer nivel, lo que permite el uso de un segundo o tercer teclado/portátil. Utilice el adaptador 18814 para montar el soporte universal 18817 de forma fácil y rápida.	164,62 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
18811-000-55	El complemento ideal para los soportes de teclado »Omega-E« 18800, »Omega« 18810 y »Omega Pro« 18820 para utilizar un segundo teclado o portátil. Los teclados maestros más grandes se pueden colocar en los brazos de soporte inferiores grandes. La profundidad de los brazos de soporte superiores se puede ajustar en 4 posiciones, por lo que el teclado inferior permanece visible. La altura deseada del apilador se puede ajustar fácil y rápidamente usando la perilla de sujeción con resorte. 10 alturas diferentes permiten que cada usuario pueda encontrar la posición que mejor se adapte a sus necesidades. Para optimizar la posición, los brazos de soporte superiores se pueden ajustar en 5 pasos desde 0° (horizontal) hasta un ángulo de 20°. Las almohadillas de goma autoadhesivas aseguran que el instrumento no se dañe y permanezca en su lugar. El apilador también es la base para una extensión a un tercer nivel. Al quitar la cubierta posterior, se puede insertar el apilador 18822 para tomar un tercer teclado.	107,48 €
18811-000-76	El complemento ideal para los soportes de teclado »Omega-E« 18800, »Omega« 18810 y »Omega Pro« 18820 para utilizar un segundo teclado o portátil. Los teclados maestros más grandes se pueden colocar en los brazos de soporte inferiores grandes. La profundidad de los brazos de soporte superiores se puede ajustar en 4 posiciones, por lo que el teclado inferior permanece visible. La altura deseada del apilador se puede ajustar fácil y rápidamente usando la perilla de sujeción con resorte. 10 alturas diferentes permiten que cada usuario pueda encontrar la posición que mejor se adapte a sus necesidades. Para optimizar la posición, los brazos de soporte superiores se pueden ajustar en 5 pasos desde 0° (horizontal) hasta un ángulo de 20°. Las almohadillas de goma autoadhesivas aseguran que el instrumento no se dañe y permanezca en su lugar. El apilador también es la base para una extensión a un tercer nivel. Al quitar la cubierta posterior, se puede insertar el apilador 18822 para tomar un tercer teclado.	114,20 €
18811-000-91	El complemento ideal para los soportes de teclado »Omega-E« 18800, »Omega« 18810 y »Omega Pro« 18820 para utilizar un segundo teclado o portátil. Los teclados maestros más grandes se pueden colocar en los brazos de soporte inferiores grandes. La profundidad de los brazos de soporte superiores se puede ajustar en 4 posiciones, por lo que el teclado inferior permanece visible. La altura deseada del apilador se puede ajustar fácil y rápidamente usando la perilla de sujeción con resorte. 10 alturas diferentes permiten que cada usuario pueda encontrar la posición que mejor se adapte a sus necesidades. Para optimizar la posición, los brazos de soporte superiores se pueden ajustar en 5 pasos desde 0° (horizontal) hasta un ángulo de 20°. Las almohadillas de goma autoadhesivas aseguran que el instrumento no se dañe y permanezca en su lugar. El apilador también es la base para una extensión a un tercer nivel. Al quitar la cubierta posterior, se puede insertar el apilador 18822 para tomar un tercer teclado.	114,20 €
18814-022-55	Con el adaptador, el soporte para teclado de mesa »Omega« 18810 se puede ampliar aún más. El soporte universal 18817 se puede montar rápida y fácilmente en el soporte.	18,32 €
18815-018-55	Este soporte de nuevo diseño para las mesas de teclado 18810 »Omega«, 18820 »Omega Pro«, 18950 y 18953 ofrece una buena vista de su computadora portátil. No encontrarás un soporte para portátil más versátil. El soporte es infinitamente ajustable en altura, distancia y dirección. El ángulo del escritorio también se puede ajustar. Además, el soporte se puede acoplar a cualquiera de las patas de un soporte para teclado. Los pasadores de tope ajustables significan que las conexiones de la computadora portátil siempre están accesibles. El estante de apoyo también es adecuado para equipos pequeños, p. un iPad	132,69 €
18817-000-55	Accesorio útil para los soportes de teclado de mesa »Omega« 18800, 18810 y 18820, así como 18950 y 18953. Con el adaptador adecuado, el soporte universal se puede montar en los soportes de teclado de mesa: 18814 para »Omega«; 18954 para 18950 y 18953 (esto solo es necesario si ya hay un accesorio montado en los tubos de soporte existentes). La altura del tubo vertical se puede ajustar individualmente eligiendo entre 8 posiciones. El conector roscado de 3/8", es decir, 5/8", conecta otros accesorios, como brazo articulado, cuello de ganso, soporte para iPad, soporte para Tablet PC, etc.	26,81 €
18819-000-55	La robusta bandeja de aluminio ofrece nuevos usos para el soporte para teclado »Omega«. El resto de los brazos de la bandeja superior del apilador 18811 proporciona espacio para pequeños sintetizadores, controladores, cajas de ritmos, etc. El tope en ángulo con bordes acolchados y los soportes de goma incluidos evitan que los dispositivos pequeños se muevan.	52,86 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
18820-019-55	La construcción compacta de tubos de acero y las grandes tapas de nivelación redondas le dan a esta atractiva mesa de teclado una estabilidad excepcional. Las perillas de sujeción con resorte en ambas columnas permiten un ajuste de altura fácil y preciso. Los brazos de apoyo se pueden ajustar individualmente al tamaño de su teclado. Gracias a las patas plegables se logra un tamaño de paquete compacto y plano, lo que convierte al »Omega Pro« en el "compañero de viaje" móvil perfecto. El diseño de esta mesa coincide con los bancos de piano 14080, 14081, 14085 y 14086. Opcionalmente están disponibles los accesorios 18811 para un segundo y 18822 para un tercer nivel, lo que permite el uso de un segundo o tercer teclado. Con la ayuda del adaptador 18814, el soporte universal 18817 también se puede montar rápida y fácilmente en el soporte del teclado. La entrega incluye una correa de transporte.	192,35 €
18820-019-76	La construcción compacta de tubos de acero y las grandes tapas de nivelación redondas le dan a esta atractiva mesa de teclado una estabilidad excepcional. Las perillas de sujeción con resorte en ambas columnas permiten un ajuste de altura fácil y preciso. Los brazos de apoyo se pueden ajustar individualmente al tamaño de su teclado. Gracias a las patas plegables se logra un tamaño de paquete compacto y plano, lo que convierte al »Omega Pro« en el "compañero de viaje" móvil perfecto. El diseño de esta mesa coincide con los bancos de piano 14080, 14081, 14085 y 14086. Opcionalmente están disponibles los accesorios 18811 para un segundo y 18822 para un tercer nivel, lo que permite el uso de un segundo o tercer teclado. Con la ayuda del adaptador 18814, el soporte universal 18817 también se puede montar rápida y fácilmente en el soporte del teclado. La entrega incluye una correa de transporte.	204,12 €
18820-019-91	La construcción compacta de tubos de acero y las grandes tapas de nivelación redondas le dan a esta atractiva mesa de teclado una estabilidad excepcional. Las perillas de sujeción con resorte en ambas columnas permiten un ajuste de altura fácil y preciso. Los brazos de apoyo se pueden ajustar individualmente al tamaño de su teclado. Gracias a las patas plegables se logra un tamaño de paquete compacto y plano, lo que convierte al »Omega Pro« en el "compañero de viaje" móvil perfecto. El diseño de esta mesa coincide con los bancos de piano 14080, 14081, 14085 y 14086. Opcionalmente están disponibles los accesorios 18811 para un segundo y 18822 para un tercer nivel, lo que permite el uso de un segundo o tercer teclado. Con la ayuda del adaptador 18814, el soporte universal 18817 también se puede montar rápida y fácilmente en el soporte del teclado. La entrega incluye una correa de transporte.	204,12 €
18822-019-55	Apilador para el tercer nivel de los soportes de teclado »Omega-E« 18800, »Omega« 18810 y »Omega Pro« 18820. El apilador se coloca fácil y rápidamente a la altura deseada mediante una perilla de sujeción con resorte. Además, la profundidad y la inclinación se ajustan en varias posiciones. Este apilador solo se puede utilizar junto con el apilador 18811. Un tope de goma proporciona la seguridad necesaria y evita que el teclado se deslice.	102,44 €
18822-019-76	Apilador para el tercer nivel de los soportes de teclado »Omega-E« 18800, »Omega« 18810 y »Omega Pro« 18820. El apilador se coloca fácil y rápidamente a la altura deseada mediante una perilla de sujeción con resorte. Además, la profundidad y la inclinación se ajustan en varias posiciones. Este apilador solo se puede utilizar junto con el apilador 18811. Un tope de goma proporciona la seguridad necesaria y evita que el teclado se deslice.	115,88 €
18822-019-91	Apilador para el tercer nivel de los soportes de teclado »Omega-E« 18800, »Omega« 18810 y »Omega Pro« 18820. El apilador se coloca fácil y rápidamente a la altura deseada mediante una perilla de sujeción con resorte. Además, la profundidad y la inclinación se ajustan en varias posiciones. Este apilador solo se puede utilizar junto con el apilador 18811. Un tope de goma proporciona la seguridad necesaria y evita que el teclado se deslice.	115,88 €
18823-021-55	Soportes extra largos para el apilador de soporte de teclado 18811. La profundidad del soporte es de 400 mm. En combinación con el apilador 18822, ahora se pueden utilizar teclados y otros dispositivos electrónicos con una profundidad de hasta 430 mm. Los brazos de soporte XL se pueden reemplazar fácilmente por el soporte estándar 18811. El juego incluye almohadillas de goma para proteger el instrumento.	33,53 €
18824-000-55	Práctica bandeja de aluminio para apilador 18822 (tercer nivel) para soporte de teclado »Omega« 18810. El tercer nivel proporciona espacio para sintetizadores, controladores, cajas de ritmos, etc. más pequeños. El ángulo de tope con protectores de bordes integrados y las almohadillas de goma antideslizantes aseguran sujeción adicional para equipos más pequeños.	50,34 €
18826-000-55	¡Práctico soporte todoterreno! El soporte para equipos 18826 es muy versátil. Ya sea que se use para un mezclador, monitor, teclado o amplificador, el equipo está seguro en nuestro soporte estable. La configuración no es complicada, sin el uso de herramientas. La altura de cada brazo de soporte se puede ajustar entre 595 mm y 1015 mm con la ayuda de tornillos de sujeción fáciles de usar. Ambas tapas frontales de goma son orientables sobre su eje y por tanto se ajustan perfectamente al ancho del equipo. El manejo sencillo y las dimensiones del paquete fáciles de transportar hacen que este soporte sea ideal para viajar. Típico de K&M es la mano de obra sólida y la construcción de acero duradero.	132,69 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
18827-000-55	La versión corta de los brazos de soporte para soportes de teclado »Omega« 18800, 18810 y 18820. La longitud de los brazos de soporte es de solo 264 mm y, por lo tanto, es ideal para pianos de escenario y teclados con poca profundidad. Las grandes tapas de goma redondas garantizan una sujeción segura y antideslizante.	18,07 €
18827-000-76	La versión corta de los brazos de soporte para soportes de teclado »Omega« 18800, 18810 y 18820. La longitud de los brazos de soporte es de solo 264 mm y, por lo tanto, es ideal para pianos de escenario y teclados con poca profundidad. Las grandes tapas de goma redondas garantizan una sujeción segura y antideslizante.	19,08 €
18827-000-91	La versión corta de los brazos de soporte para soportes de teclado »Omega« 18800, 18810 y 18820. La longitud de los brazos de soporte es de solo 264 mm y, por lo tanto, es ideal para pianos de escenario y teclados con poca profundidad. Las grandes tapas de goma redondas garantizan una sujeción segura y antideslizante.	19,08 €
18828-000-55	(SOLO EN CONEXIÓN CON EL APILADOR 18811) Con la ayuda de este soporte básico, el apilador 18811 se puede convertir en un soporte de mesa de teclado completo en muy poco tiempo. El ancho del soporte de mesa completo se puede ajustar en cinco pasos de 526 a 770 mm. Además, la profundidad de los brazos de soporte superiores del accesorio se puede ajustar en 4 posiciones, lo que permite una vista libre del teclado inferior. El apilador 18811 también se puede ajustar de forma flexible en altura e inclinación. La bandeja 18819 está disponible opcionalmente como soporte para equipos electrónicos de menor tamaño. Las almohadillas de goma autoadhesivas evitan que los instrumentos se rayen o resbalen. A pedido, el soporte de mesa se puede extender a un tercer nivel con el apilador 18822.	30,17 €
18829-000-00	Maletín de transporte grande para »Omega Pro« 18820. Tejido de nailon duradero con asas y correa para el hombro.	87,31 €
18832-000-55	Varilla de extensión para soporte universal 18817. Tubo de acero, con recubrimiento de polvo ø 25 x 153 mm. Rosca macho de 3/8" de un lado, rosca hembra de 3/8" del otro lado.	15,38 €
18840-000-30	La próxima generación del soporte para teclado »Baby-Spider«, equipado con un par de brazos de soporte extensibles, un conector roscado de 3/8" o 5/8" para la fijación de brazos de micrófono y una abrazadera de cable para la gestión de cables. El soporte proporciona un ajuste de altura infinitamente variable y un ajuste gradual de la profundidad. El soporte se pliega fácilmente en una sola pieza. El »Baby-Spider Pro« se puede ampliar para un segundo teclado con los brazos de soporte 18865 o 18866. Para el transporte, el estuche de transporte 18846 está disponible opcionalmente. Carga máxima por piso: 35 kg.	307,48 €
18840-000-35	La próxima generación del soporte para teclado »Baby-Spider«, equipado con un par de brazos de soporte extensibles, un conector roscado de 3/8" o 5/8" para la fijación de brazos de micrófono y una abrazadera de cable para la gestión de cables. El soporte proporciona un ajuste de altura infinitamente variable y un ajuste gradual de la profundidad. El soporte se pliega fácilmente en una sola pieza. El »Baby-Spider Pro« se puede ampliar para un segundo teclado con los brazos de soporte 18865 o 18866. Para el transporte, el estuche de transporte 18846 está disponible opcionalmente. Carga máxima por piso: 35 kg.	307,48 €
18846-000-00	Para guardar y transportar el soporte para teclado »Baby-Spider Pro« 18840. Tejido de nailon resistente e impermeable. Cuenta con cremallera envolvente y 2 asas de nailon.	30,17 €
18851-000-00	Para guardar y transportar el soporte para teclado »Spider« 18850 y »Spider Pro« 18860. Tejido de nailon resistente al agua. Cuenta con cremallera envolvente y 2 asas de nailon.	34,37 €
18853-000-55	Más opciones para su »Spider Pro« o »Baby Spider Pro«: la placa adaptadora de metal simplemente se monta debajo de la cubierta de plástico. La conexión de perno roscado de 3/8" amplía la gama de usos de Spider Pro. También puede conectar de forma segura brazos pesados y soportes para partituras.	18,32 €
18860-000-30	El »Spider Pro« es el desarrollo posterior del soporte para teclado »Spider«. El »Spider Pro« está equipado con un par de brazos de soporte extensibles, así como un par adicional de brazos de soporte extensibles con un ángulo de inclinación de 15°. El »Spider Pro« se puede equipar con brazos de soporte adicionales para un tercer teclado. El »Spider Pro« también tiene una conexión roscada de 3/8" o 5/8" para conectar brazos de micrófono. La inclinación del »Spider Pro« es mayor que la del »Spider« para permitir tocar más fácilmente cuando se utilizan dos teclados. Además de esto, el »Spider Pro« también proporciona un movimiento óptimo de las piernas gracias al diseño elevado de sus pies, el ajuste de altura continuamente variable y un mecanismo especial para colapsar el soporte, así como un fácil transporte del soporte en la bolsa, que es disponible como extra opcional.	361,26 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
18860-000-35	El »Spider Pro« es el desarrollo posterior del soporte para teclado »Spider«. El »Spider Pro« está equipado con un par de brazos de soporte extensibles, así como un par adicional de brazos de soporte extensibles con un ángulo de inclinación de 15°. El »Spider Pro« se puede equipar con brazos de soporte adicionales para un tercer teclado. El »Spider Pro« también tiene una conexión roscada de 3/8" o 5/8" para conectar brazos de micrófono. La inclinación del »Spider Pro« es mayor que la del »Spider« para permitir tocar más fácilmente cuando se utilizan dos teclados. Además de esto, el »Spider Pro« también proporciona un movimiento óptimo de las piernas gracias al diseño elevado de sus pies, el ajuste de altura continuamente variable y un mecanismo especial para colapsar el soporte, así como un fácil transporte del soporte en la bolsa, que es disponible como extra opcional.	361,26 €
18860-000-36	El »Spider Pro« es el desarrollo posterior del soporte para teclado »Spider«. El »Spider Pro« está equipado con un par de brazos de soporte extensibles, así como un par adicional de brazos de soporte extensibles con un ángulo de inclinación de 15°. El »Spider Pro« se puede equipar con brazos de soporte adicionales para un tercer teclado. El »Spider Pro« también tiene una conexión roscada de 3/8" o 5/8" para conectar brazos de micrófono. La inclinación del »Spider Pro« es mayor que la del »Spider« para permitir tocar más fácilmente cuando se utilizan dos teclados. Además de esto, el »Spider Pro« también proporciona un movimiento óptimo de las piernas gracias al diseño elevado de sus pies, el ajuste de altura continuamente variable y un mecanismo especial para colapsar el soporte, así como un fácil transporte del soporte en la bolsa, que es disponible como extra opcional.	481,43 €
18863-000-56	Atractivo soporte para portátil para »Spider Pro« y »Baby Spider Pro«. El soporte para computadora portátil se monta en el extremo superior del soporte para teclado »Spider Pro« o »Baby Spider Pro« por medio de una tuerca de mariposa y una placa de retención. El estante de aluminio puede ajustarse horizontalmente o inclinarse en tres posiciones. Los pasadores de tope ajustables individualmente con tapas de goma permiten el uso de todos los modelos comunes de computadoras portátiles, mezcladores, etc.	78,91 €
18864-000-25	Juego de dos pernos roscados para montar brazos de micrófono en el soporte para teclado »Spider Pro« con o sin soporte para computadora portátil.	12,52 €
18865-000-30	Brazos de soporte extensibles adicionales para el soporte de teclado »Spider Pro«; disponible en negro, plata o rojo con abrazadera de sujeción.	68,82 €
18865-000-35	Brazos de soporte extensibles adicionales para el soporte de teclado »Spider Pro«; disponible en negro, plata o rojo con abrazadera de sujeción.	68,82 €
18865-000-36	Brazos de soporte extensibles adicionales para el soporte de teclado »Spider Pro«; disponible en negro, plata o rojo con abrazadera de sujeción.	74,71 €
18866-000-30	Brazos de soporte extensibles adicionales con ángulo de inclinación de 15° para el soporte de teclado »Spider Pro«; disponible en negro, plata o rojo con abrazadera de sujeción.	68,82 €
18866-000-35	Brazos de soporte extensibles adicionales con ángulo de inclinación de 15° para el soporte de teclado »Spider Pro«; disponible en negro, plata o rojo con abrazadera de sujeción.	68,82 €
18866-000-36	Brazos de soporte extensibles adicionales con ángulo de inclinación de 15° para el soporte de teclado »Spider Pro«; disponible en negro, plata o rojo con abrazadera de sujeción.	74,71 €
18872-300-55	En combinación con el juego de pernos roscados 18864 para montar brazos de micrófono en los soportes para teclado »Baby-Spider Pro« 18840 y »Spider Pro« 18860 cuando se instala el soporte para computadora portátil 18863. La combinación de soporte para computadora portátil y brazo articulado solo se aplica a computadoras portátiles con un tamaño máximo de pantalla de hasta 15".	18,32 €
18873-300-55	El complemento práctico para todos los modelos »Spider Pro« y »Baby Spider Pro«: gracias al exclusivo soporte con el sistema de sujeción rápida, el soporte universal se puede fijar fácilmente a la columna »Spider«. El ajuste de la altura del soporte es variable. La conexión de perno roscado de 3/8", es decir, 5/8", amplía significativamente la gama de usos de »Spider Pro« y »Baby Spider Pro«.	32,69 €
18876-000-55	La estable bandeja de aluminio crea nuevos usos para el soporte para teclado »Spider Pro«. Al colocar la bandeja en los brazos de soporte superiores del »Spider Pro«, ahora se pueden usar incluso sintetizadores, controladores, cajas de ritmos, etc. más pequeños. El asa integrada también se puede utilizar para la gestión de cables. El tope del equipo con una tira protectora de borde integrada y las tapas de goma antideslizantes en los extremos proporcionan una sujeción adicional. Y para colmo la bandeja solo pesa 1 kg.	48,66 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
18879-000-55	La robusta placa de aluminio permite nuevas aplicaciones para el soporte de teclado »Spider Pro«. Al colocar la bandeja en los brazos de soporte inclinados superiores, ahora se pueden usar sintetizadores y otros dispositivos hasta una profundidad de 400 mm. Para ello, los brazos se extienden hasta la cuarta posición. El asa de transporte integrada también se puede utilizar para la gestión de cables. El tope del equipo con protección de borde y las almohadillas de goma incluidas protegen sus dispositivos. La bandeja mide 778 x 368 mm y también es extremadamente ligera con 1,3 kg.	75,55 €
18880-000-55	Soporte de teclado profesional de aluminio con recubrimiento de polvo negro. El soporte es regulable en altura desde 630 mm hasta 960 mm. Se puede usar con apiladores para sostener teclados adicionales.	138,57 €
18881-000-55	Se puede acoplar al soporte para teclado 18880 para sostener un teclado adicional. Totalmente ajustable en inclinación.	59,58 €
18882-000-55	Un sistema de extensión versátil para conectar teclados adicionales al soporte para teclado 18880. Se puede usar con el apilador A 18881. Totalmente ajustable en profundidad e inclinación.	67,98 €
18930-070-55	La nueva generación de X-Stands es cómoda y conveniente. El mecanismo de sujeción ergonómico hace que la instalación o el plegado sea fácil y rápido. La robusta junta de metal se puede ajustar en intervalos de 5°; los intervalos cortos proporcionan al usuario multitud de posiciones. Con la ayuda de una báscula, el usuario puede encontrar fácilmente su configuración preferida. Ambas tapas traseras de goma se pueden ajustar en su eje y, como tal, se pueden ajustar perfectamente al ancho del teclado. La profundidad máxima de apoyo es de 350 mm. Las características de calidad típicas de K&M, como la mano de obra sólida, los acabados superficiales de alta calidad y las prácticas tapas de los extremos para estabilizar el soporte en superficies irregulares completan el concepto general.	55,38 €
18933-070-55	La nueva generación de X-Stands para pianos de escenario es cómoda y práctica. El mecanismo de sujeción ergonómico hace que la instalación o el desmontaje sean fáciles y rápidos. La robusta junta de metal se puede ajustar en intervalos de 5°; los intervalos cortos proporcionan al usuario multitud de posiciones. Con la ayuda de una báscula, el usuario puede encontrar fácilmente su configuración preferida. Ambas tapas traseras de goma se pueden ajustar en su eje y, como tal, se pueden ajustar perfectamente al ancho del teclado. La profundidad máxima de apoyo es de 250 mm. Las características de calidad típicas de K&M, como la mano de obra sólida, los acabados superficiales de alta calidad y las prácticas tapas de los extremos para estabilizar el soporte en superficies irregulares completan el concepto general.	55,38 €
18941-000-55	Apilador opcional para 18930 y 18990, totalmente ajustable en altura, profundidad e inclinación para acomodar varios tipos de instrumentos. Construcción totalmente metálica, con recubrimiento de polvo negro. Almohadillas grandes que no dañan para proteger el teclado. Los nuevos dispositivos de bloqueo de dientes totalmente metálicos garantizan ajustes antideslizantes ajustados en cualquier posición.	67,98 €
18944-000-55	Soporte universal con soportes de sujeción para todos los soportes de teclado X con brazos de soporte de 30 mm. Recomendado para los modelos 18930/18940, 18990 y 18995. La altura del tubo vertical se puede regular individualmente eligiendo entre 8 posiciones. Con el conector roscado de 3/8", es decir, 5/8", se conectan fácilmente otros accesorios como el brazo articulado, el cuello de ganso, el soporte para iPad, el soporte para Tablet PC, etc.	28,49 €
18950-017-55	El soporte de teclado de estilo de mesa de renombre mundial se ha actualizado. Con un rango de ajuste de altura de 600 - 1000 mm, el soporte del teclado ahora se puede usar de pie o sentado. El ajuste de la mesa no requiere ninguna herramienta. Como antes, nuestro soporte para teclado impresiona por su estabilidad y flexibilidad. El soporte está equipado con patas ajustables en altura con pies niveladores integrados para superficies irregulares. El soporte del teclado es plegable para un transporte fácil y compacto. Hay una amplia gama de opciones de expansión, como un apilador para un segundo teclado, computadora portátil o soporte universal, que completan el paquete completo.	172,18 €
18952-000-55	Apilador opcional para soporte de teclado/piano de escenario 18950 o 18953, totalmente ajustable en altura, inclinación y profundidad para acomodar varios tipos de instrumentos. Construcción totalmente metálica. Almohadillas grandes que no dañan para proteger el teclado.	64,62 €
18953-017-55	El soporte estable y resistente para piano de escenario es ideal para tocar el piano sentado o de pie. La altura se puede ajustar entre 600 y 1000 mm sin el uso de herramientas. El soporte está equipado con patas ajustables en altura con pies niveladores integrados para superficies irregulares. El soporte para piano de escenario es plegable para un transporte fácil y compacto. Hay una amplia gama de opciones de expansión, como un apilador para un segundo teclado, computadora portátil o soporte universal, que completan el paquete completo.	172,18 €



Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
18953-017-76	El soporte estable y resistente para piano de escenario es ideal para tocar el piano sentado o de pie. La altura se puede ajustar entre 600 y 1000 mm sin el uso de herramientas. El soporte está equipado con patas ajustables en altura con pies niveladores integrados para superficies irregulares. El soporte para piano de escenario es plegable para un transporte fácil y compacto. Hay una amplia gama de opciones de expansión, como un apilador para un segundo teclado, computadora portátil o soporte universal, que completan el paquete completo.	199,08 €
18954-000-55	Adaptador adicional para conectar el soporte universal 18817 al soporte de teclado/piano de escenario 18950 o 18953. Solo es necesario cuando está instalado el apilador 18952.	18,32 €
18955-000-00	Práctico maletín de transporte para el soporte de piano de escenario de mesa 18953. Material de nailon resistente al desgarro, resistente al agua. El estuche viene con asas acolchadas y una correa ajustable para el hombro. Los pies de goma de plástico protegen la parte inferior de la caja.	45,29 €
18959-000-00	Práctico maletín de transporte para soporte de teclado de mesa 18950. Material de nailon resistente al desgarro, resistente al agua. El estuche viene con asas acolchadas y una correa ajustable para el hombro. Los pies de goma de plástico protegen la parte inferior de la caja.	67,14 €
18962-071-55	Soporte estilo X con posiciones de bloqueo adicionales para un uso de nivel extremadamente bajo. Rápido y fácil de instalar y plegar. Debido al exclusivo mecanismo de ajuste de altura, el soporte siempre se abre a la altura y el ancho deseados. Construcción tubular, acabado negro mate. Almohadillas que no dañan los brazos de soporte para proteger el instrumento.	36,89 €
18963-071-55	Robusto soporte en X de doble abrazadera, sostiene de forma segura teclados grandes. Fabricado en tubo de acero. Debido al exclusivo mecanismo de ajuste de altura, el soporte siempre se abre a la altura y el ancho deseados.	51,18 €
18969-071-55	Soporte para teclado estilo X, especialmente diseñado para niños. Muy bajo regulable en altura y fácil de montar y plegar. El mecanismo de ajuste único asegura que el soporte se abra siempre a la altura y el ancho deseados. Las almohadillas deslizables que no dañan los brazos de soporte brindan un ajuste firme también para teclados más pequeños.	38,57 €
18990-015-55	Nuestro mejor soporte X: cómodo y extremadamente resistente. El nuevo diseño de los tubos de soporte de doble abrazadera proporciona una estabilidad y seguridad perceptibles. La palanca de sujeción ergonómica facilita la instalación y el plegado del soporte del teclado. La robusta junta de metal está engranada en pasos de 5° y permite una multitud de posiciones diferentes. La báscula brinda al usuario la opción de seleccionar siempre su configuración preferida. Ambas tapas traseras de goma se pueden ajustar en su eje y, como tal, se pueden ajustar perfectamente al ancho del teclado. La profundidad máxima es de 350 mm. Las características de calidad típicas de K&M, como mano de obra sólida, recubrimiento en polvo de alta calidad y una útil tapa de extremo ajustable para superficies irregulares, completan el concepto y el diseño general. El soporte se puede ampliar para un segundo teclado con el apilador 18941.	77,23 €
18993-015-55	Soporte en X cómodo y extremadamente resistente para pianos de escenario. El nuevo diseño de los tubos de soporte de doble refuerzo proporciona una estabilidad y seguridad perceptibles. La palanca de sujeción ergonómica facilita la instalación y el colapso del soporte del teclado. La robusta junta de metal está engranada en pasos de 5° y permite una multitud de posiciones diferentes. La báscula brinda al usuario la opción de seleccionar siempre su configuración preferida. Las cuatro tapas de goma fijas en los extremos y una profundidad de 250 mm hacen que este soporte para teclado sea perfecto para todos los pianos de escenario comunes. Las características de calidad típicas de K&M, como mano de obra sólida, recubrimiento en polvo de alta calidad y una útil tapa de extremo ajustable para superficies irregulares, completan el concepto y el diseño general.	77,23 €
18993-015-76	Soporte en X cómodo y extremadamente resistente para pianos de escenario. El nuevo diseño de los tubos de soporte de doble refuerzo proporciona una estabilidad y seguridad perceptibles. La palanca de sujeción ergonómica facilita la instalación y el colapso del soporte del teclado. La robusta junta de metal está engranada en pasos de 5° y permite una multitud de posiciones diferentes. La báscula brinda al usuario la opción de seleccionar siempre su configuración preferida. Las cuatro tapas de goma fijas en los extremos y una profundidad de 250 mm hacen que este soporte para teclado sea perfecto para todos los pianos de escenario comunes. Las características de calidad típicas de K&M, como mano de obra sólida, recubrimiento en polvo de alta calidad y una útil tapa de extremo ajustable para superficies irregulares, completan el concepto y el diseño general.	79,75 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
18997-000-55	Este soporte en X de aluminio es ligero y, sin embargo, extremadamente estable. La disposición de los tubos verticales de doble arriostamiento proporciona una estabilidad y seguridad notablemente mayores. La palanca de sujeción ergonómica permite un montaje o plegado rápido y fácil en muy poco tiempo. La robusta articulación de metal está finamente entrelazada y es ajustable en pasos de 5°, lo que permite varias posiciones diferentes. Con la ayuda de una báscula, puede volver a encontrar rápidamente su posición preferida. Las dos tapas traseras de goma se pueden mover axialmente y, por lo tanto, se pueden adaptar perfectamente al ancho del teclado. La profundidad máxima de apoyo es de 350 mm. Las características de calidad típicas de K&M, como la mano de obra sólida, el acabado de alta calidad y una tapa de goma ajustable para pisos irregulares, completan el concepto general. El accesorio 18941 ofrece la posibilidad de extender el soporte para un segundo teclado.	92,35 €
19500-011-55	El tamaño de este soporte de altavoz único es especialmente plano, lo que lo hace particularmente útil cuando el espacio es limitado. El soporte de altavoz estable es una solución ideal para el animador solitario ambicioso o el técnico profesional de eventos. Los conectores y tubos de metal le dan al soporte un carácter muy resistente. El ajuste de la altura del soporte es fácil y confiable con el sistema de pernos de bloqueo probado y comprobado de K&M. Amortiguadores integrados, un dispositivo de seguridad y la práctica ayuda de montaje son extras que vienen de serie en los soportes para altavoces de König & Meyer.	128,49 €
19580-000-55	Acoplable a altavoces. Adaptador deslizante para soportes de altavoces con un diámetro de tubo de 35 mm.	25,13 €
19580-000-76	Acoplable a altavoces. Adaptador deslizante para soportes de altavoces con un diámetro de tubo de 35 mm.	26,81 €
19610-000-55	Adaptador de soporte multifuncional para montaje en soportes con tubos de extensión de \varnothing 35 mm. El adaptador se puede ajustar a una inclinación de +60° a -30°. La fijación sigue por medio de una palanca de sujeción ajustable. Las placas adaptadoras 19615, 19616 y 19617 se pueden utilizar para montar una amplia variedad de pantallas hasta un patrón de orificios de montaje de VESA 200 x 200 mm. Las placas adaptadoras 24352 a 24359 son adecuadas para alojar un gran número de cajas de altavoces.	39,41 €
19615-000-55	Placa adaptadora según VESA MIS-D 75/100 mm para soportes de pared y techo 24471, 24481 y 24496 así como para adaptadores de soporte 19780 y 19610.	12,52 €
19616-000-55	Placa adaptadora según VESA MIS-E de 200 mm para soportes de techo y pared 24471, 24481 y 24496, así como para adaptadores de soporte 19780 y 19610.	14,71 €
19617-000-55	Placa adaptadora según VESA MIS-F 200 x 200 mm para soportes de pared y techo 24471, 24481 y 24496 así como para adaptadores de soporte 19780 y 19610.	17,06 €
19618-000-55	Placa adaptadora según VESA MIS-F 400 x 400 mm para soportes de pared y techo 24471, 24481 y 24496 así como para adaptadores de soporte 19780 y 19610. Con fijación adicional para la dimensión 200 x 200 mm. El volumen de suministro incluye un juego de montaje para los tamaños M6 y M8.	51,18 €
19654-000-55	Se puede insertar o atornillar en la caja del altavoz. Para soportes con diámetro de tubo de 35 mm.	4,71 €
19656-000-55	Se puede insertar o atornillar en la caja del altavoz. Para soportes con diámetro de tubo de 35 mm.	11,93 €
19665-000-55	Adecuado para 21420 o soportes con un diámetro de tubo de 25 mm. Diseñado para ser insertado y atornillado en las cajas de los altavoces. Brida de acero plastificado, diámetro 105 mm, profundidad 78 mm.	22,61 €
19670-000-55	Para soportes de altavoces con diámetro de tubo de 35 mm. Ángulo ajustable a 15°. Asegurado por tornillo de bloqueo.	40,25 €
19671-000-55	Conector de inclinación de altavoz con 15° de inclinación acoplable a soportes de altavoz y varillas distanciadoras con un diámetro de tubo de 35 mm. La profundidad de la entrada del tubo es de aprox. 100 mm. Debido a la posición descentrada en relación con la inclinación de 15°, el centro de gravedad de la caja del altavoz vuelve al centro y, en consecuencia, proporciona más estabilidad y firmeza al soporte o barra de distancia. La profundidad se puede ajustar hasta 50 mm. El perno de montaje del altavoz tiene un diámetro de 35 mm y una altura de 84 mm. Construcción de acero sólido con revestimiento de polvo resistente. Práctico tornillo de sujeción para el montaje en el soporte del altavoz.	31,01 €
19674-000-55	<p>Para soportes de altavoces con diámetro de tubo de 35 mm. Un exclusivo sistema de expansión patentado proporciona un ajuste perfecto y firme para el altavoz. Las férulas de plástico móviles separan el altavoz del soporte creando una conexión sin vibraciones. Cerradura de anillo fácil de usar.</p>	64,62 €
19683-000-29	Perno adaptador para bridas de altavoz con \varnothing 36 mm. Se utiliza para atornillar en el soporte de montaje M20. El material es acero galvanizado.	7,14 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
19685-300-55	Adaptador para fijar una pequeña pantalla LCD/LED a un soporte mediante una articulación giratoria con rosca de 3/8". De conformidad con VESA MIS-D 75 / VESA MIS-D 100, la placa de fijación se puede montar fácilmente en el soporte con la conexión prismática.	25,97 €
19695-100-55	¡Más espacio de maniobra! La junta universal flexible se puede usar en prácticamente cualquier soporte de micrófono y le brinda más libertad que nunca al proporcionar la máxima flexibilidad para colocar una gama de equipos como micrófonos, grabadoras de mano, etc. Se incluyen una rosca hembra de 3/8" y Rosca macho de 1/4". El adaptador de rosca integrado permite aún más combinaciones.	21,76 €
19695-300-55	¡Más espacio de maniobra! La junta universal flexible se puede usar en prácticamente cualquier soporte de micrófono y le brinda más libertad que nunca al proporcionar la máxima flexibilidad para colocar una gama de equipos como micrófonos, grabadoras de mano, etc. Se incluyen una rosca hembra de 3/8" y Rosca macho de 3/8". El adaptador de rosca integrado permite aún más combinaciones.	21,76 €
19705-000-00	¡Compañero perfecto! La bandolera para partituras, tabletas, netbooks y ultrabooks está hecha de cuero de imitación de alta calidad. El bolsillo exterior acolchado con cremallera puede guardar de forma segura tabletas o netbooks de hasta 11,6" para facilitar el acceso. Un ultrabook de hasta 13,3" cabe perfectamente en el compartimento principal con cremallera de la bolsa de hombro. Dos compartimentos adicionales, así como ranuras y bolsillos para teléfonos inteligentes, bolígrafos, tarjetas de visita, etc. se encuentran debajo de la solapa para brindar orden y fácil acceso. La correa ancha acolchada para el hombro es ajustable.	71,34 €
19708-000-55	<p>El montaje seguro y flexible para su tableta. Con los soportes magnéticos, cuatro por juego, puede transformar cualquier atril de orquesta con una placa de acero en un útil atril para tablet PC. Los soportes con el robusto cuerpo de plástico se colocan sobre las esquinas de la tableta para que los elementos operativos o un lápiz de tableta sean accesibles libremente. Dos potentes imanes adhesivos funcionan en cada soporte, su función de absorción de ruido está garantizada por pequeñas almohadillas adhesivas. Precio pack 4u.</p>	19,72 €
19715-300-55	El elemento de sujeción robusto con el tornillo de sujeción ergonómico permite un montaje rápido y sencillo en tubos con un diámetro de hasta 30 mm. Gracias al tornillo de 3/8", todos los soportes para iPad o Tablet PC de K&M se pueden montar fácilmente. Como alternativa, también se puede montar un micrófono adicional u otros accesorios (con conector roscado de 3/8").	23,45 €
19743-000-55	Soporte universal para tabletas con un práctico mecanismo de sujeción para todas las tabletas con aprox. tamaño de 10" a 16". El soporte de la tableta está hecho de plástico de base biológica. Estos plásticos contienen una proporción de más del 50% hasta el 100% de materias primas renovables de origen vegetal. El uso de materias primas renovables ayuda a conservar recursos petroleros limitados y reduce las emisiones dañinas de CO ² . Más información sobre plásticos de base biológica en: bioplastic.k-m.de . El rango de sujeción del soporte está entre 158 y 280 mm. El soporte también es especialmente adecuado para tabletas con cubierta protectora o estuche de hasta 20 mm de grosor. Las mordazas de sujeción superpuestas con almohadillas de goma integradas proporcionan una sujeción segura y eliminan los ruidos de vibración no deseados. La función de los elementos operativos en el dispositivo no se ve afectada. Un soporte de montaje ajustable con acolchado de fieltro proporciona seguridad adicional cuando el soporte de la tableta se coloca verticalmente y evita que la tableta se caiga incluso bajo un uso intensivo. El soporte se puede girar e inclinar, lo que permite a cada usuario colocarlo individualmente. El movimiento giratorio se puede ajustar de fácil a resistente a través de un tornillo de sujeción. El soporte para tableta se puede girar entre formato vertical y horizontal sin más preámbulos, lo que evita el giro independiente. El brazo de sujeción con elemento de sujeción es adecuado para fijar a tubos de hasta 30 mm de diámetro.	69,66 €



Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
19744-000-55	Soporte universal para tabletas con un práctico mecanismo de sujeción para todas las tabletas con aprox. tamaño de 10" a 16". El soporte de la tableta está hecho de plástico de base biológica. Estos plásticos contienen una proporción de más del 50% hasta el 100% de materias primas renovables de origen vegetal. El uso de materias primas renovables ayuda a conservar recursos petroleros limitados y reduce las emisiones dañinas de CO ² . Más información sobre plásticos de base biológica en: bioplastic.k-m.de . El rango de sujeción del soporte para tabletas es de entre 158 y 280 mm. El soporte también es especialmente adecuado para tabletas con cubierta protectora o estuche de hasta 20 mm de grosor. Las mordazas de sujeción superpuestas con almohadillas de goma integradas proporcionan una sujeción segura y eliminan los ruidos de vibración no deseados. La función de los elementos operativos en el dispositivo no se ve afectada. Un soporte de montaje ajustable con acolchado de fieltro proporciona seguridad adicional cuando el soporte de la tableta se coloca verticalmente y evita que la tableta se caiga incluso bajo un uso intensivo. El soporte se puede girar e inclinar, lo que permite a cada usuario colocarlo individualmente. El movimiento giratorio se puede ajustar de fácil a resistente a través de un tornillo de sujeción. El soporte para tableta se puede girar entre formato vertical y horizontal sin más preámbulos, lo que evita el giro independiente. Ya sea en el escenario, en la sala de ensayo o en casa, gracias a la rosca interna de 3/8" o 5/8", el soporte se puede atornillar fácilmente a cualquier soporte de micrófono o similar.	45,29 €
19746-000-55	Con este soporte universal, su teléfono inteligente está siempre al alcance de la mano. El soporte es adecuado para todos los dispositivos planos con un ancho de 60 a 84 mm. La operación es simple y rápida. Inserte el teléfono inteligente - presione las mordazas de sujeción juntas - hecho. El dispositivo se libera con solo presionar un botón. Las mordazas de sujeción con almohadillas de goma integradas garantizan una sujeción segura. Las barras de soporte intercambiables con diferentes profundidades se pueden adaptar individualmente al teléfono inteligente para que la función de los elementos operativos en el dispositivo no se vea afectada. Gracias a la rótula flexible, el soporte se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo y girar 360°. El brazo de soporte flexible con una longitud de 100 mm proporciona un ajuste individual adicional. Una atractiva base de metal con almohadillas de goma antideslizantes proporciona una excelente estabilidad.	40,25 €
19747-000-55	Con este soporte universal, su teléfono inteligente está siempre al alcance de la mano. El soporte es adecuado para todos los dispositivos planos con un ancho de 60 a 84 mm. La operación es simple y rápida. Inserte el teléfono inteligente - presione las mordazas de sujeción juntas - hecho. El dispositivo se libera con solo presionar un botón. Las mordazas de sujeción con almohadillas de goma integradas garantizan una sujeción segura. Las barras de soporte intercambiables con diferentes profundidades se pueden adaptar individualmente al teléfono inteligente para que la función de los elementos operativos en el dispositivo no se vea afectada. Gracias a la rótula flexible, el soporte se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo y girar 360°. El brazo de soporte flexible con una longitud de 100 mm proporciona un ajuste individual adicional. Un elemento de sujeción estable con un tornillo moleteado ergonómico permite el montaje en cualquier tubo de hasta 30 mm de diámetro.	34,37 €
19748-300-55	Con este soporte universal, su teléfono inteligente está siempre al alcance de la mano. El soporte es adecuado para todos los dispositivos planos con un ancho de 60 a 84 mm. La operación es simple y rápida. Inserte el teléfono inteligente - presione las mordazas de sujeción juntas - hecho. El dispositivo se libera con solo presionar un botón. Las mordazas de sujeción con almohadillas de goma integradas garantizan una sujeción segura. Las barras de soporte intercambiables con diferentes profundidades se pueden adaptar individualmente al teléfono inteligente, de modo que la función de los elementos operativos en el dispositivo no se vea afectada. Gracias a la rótula flexible, el soporte se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo y girar 360°. El brazo de soporte flexible con una longitud de 100 mm proporciona un ajuste individual adicional. La rosca de 3/8" permite atornillar el soporte para smartphone en cualquier soporte de micrófono, soporte de mesa o brazo articulado de micrófono.	32,41 €
19749-000-55	Con este trípode universal para smartphone, tu smartphone siempre está al alcance de la mano. En altura, el trípode cubre un rango de aplicación de 600 a 1.400 mm. El soporte es adecuado para todos los dispositivos planos con un ancho de 60 a 84 mm. La operación es simple y rápida. Inserte el teléfono inteligente - presione las mordazas de sujeción juntas - hecho. El dispositivo se libera con solo presionar un botón. Las mordazas de sujeción con almohadillas de goma integradas garantizan una sujeción segura. Las barras de soporte intercambiables con diferentes profundidades se pueden adaptar individualmente al teléfono inteligente, de modo que la función de los elementos operativos en el dispositivo no se vea afectada. Gracias a la rótula flexible, el soporte se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo y girar 360°. El brazo de soporte flexible con una longitud de 100 mm proporciona un ajuste individual adicional.	56,22 €



Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
19765-000-55	Soporte universal para tabletas con un cómodo mecanismo de sujeción para tabletas de aprox. 10" a 16" en horizontal - y aprox. 7" a 13" en posición vertical. El rango de sujeción del soporte para tablet PC está entre 155 y 307 mm. El soporte para tableta está hecho de plástico de base biológica. Estos plásticos contienen una proporción de más del 50% hasta el 100% de materias primas vegetales renovables. El uso de materias primas renovables ayuda a conservar recursos petroleros limitados y reduce las emisiones dañinas de CO ² . Más información sobre bioplásticos en: bioplastic.k-m.de . El soporte también es especialmente adecuado para tabletas con cubierta protectora o estuche de hasta 20 mm de grosor. Las mordazas de sujeción superpuestas con almohadilla de goma integrada garantizan un agarre seguro y eliminan el ruido de vibración no deseado. La función de los elementos operativos en el dispositivo y el lápiz táctil (solo formato vertical) no se ven afectados. El soporte se puede girar e inclinar, lo que permite a cada usuario colocarlo individualmente. El movimiento giratorio se puede ajustar de suave a apretado por medio de un tornillo de sujeción. El brazo de sujeción con elemento de sujeción es adecuado para sujetar tubos de hasta 30 mm de diámetro.	39,13 €
19766-000-55	Soporte universal para tabletas con un cómodo mecanismo de sujeción para tabletas de aprox. 10" a 16" en horizontal - y aprox. 7" a 13" en posición vertical. El rango de sujeción del soporte para tablet PC está entre 155 y 307 mm. El soporte para tablet está hecho de plástico de base biológica. Estos plásticos contienen una proporción de más del 50% hasta el 100% de materias primas vegetales renovables. El uso de materias primas renovables ayuda a conservar recursos petroleros limitados y reduce las emisiones dañinas de CO ² . Más información sobre bioplásticos en: bioplastic.k-m.de . El soporte también es especialmente adecuado para tabletas con cubierta protectora o estuche de hasta 20 mm de grosor. Las mordazas de sujeción superpuestas con almohadilla de goma integrada garantizan un agarre seguro y eliminan el ruido de vibración no deseado. La función de los elementos operativos en el dispositivo y el lápiz de la tableta (solo formato vertical) no se ven afectadas. El soporte se puede inclinar, lo que permite que cada usuario lo coloque individualmente. Ya sea en el escenario, en la sala de ensayo o en casa, gracias a la rosca interior de 3/8" o 5/8", el soporte se puede atornillar rápida y fácilmente a cualquier soporte de micrófono.	29,65 €
19767-000-55	La combinación de soporte para tablet PC y soporte plegable para usar en casa, en el estudio o en el escenario. El soporte para tableta está hecho de plástico de base biológica. Estos plásticos contienen una proporción de más del 50% hasta el 100% de materias primas vegetales renovables. El uso de materias primas renovables ayuda a conservar recursos petroleros limitados y reduce las emisiones dañinas de CO ² . Más información sobre bioplásticos en: bioplastic.k-m.de . Para el transporte, el soporte se puede plegar para ahorrar espacio. El soporte universal para tabletas ofrece un cómodo mecanismo de sujeción para tabletas con un tamaño de aprox. 10" a 16" en horizontal - y aprox. 7" a 13" en posición vertical. El rango de sujeción está entre 155 y 307 mm. El soporte también es especialmente adecuado para tabletas con cubierta protectora o estuche de hasta 20 mm de grosor. Las mordazas de sujeción superpuestas con almohadilla de goma integrada garantizan un agarre seguro y eliminan el ruido de vibración no deseado. La función de los elementos operativos en el dispositivo y el lápiz de la tableta (solo formato vertical) no se ven afectadas. El soporte se puede inclinar continuamente y permite que cada usuario lo coloque individualmente.	50,10 €
19775-300-55	La combinación de soporte para tablet PC y soporte extensible de 3 piezas se puede utilizar en casa, en el estudio o en el escenario. El soporte de la tableta está hecho de plástico de base biológica. Estos plásticos contienen una proporción de más del 50% hasta el 100% de materias primas renovables de origen vegetal. El uso de materias primas renovables ayuda a conservar recursos petroleros limitados y reduce las emisiones dañinas de CO ² . Más información sobre plásticos de base biológica en: bioplastic.k-m.de . El soporte se puede plegar para ahorrar espacio y facilitar el transporte. El soporte universal para tabletas ofrece un práctico mecanismo de sujeción para todas las tabletas con aprox. tamaño de 10" a 16". El rango de sujeción está entre 158 y 280 mm. El soporte también es especialmente adecuado para tabletas con cubierta protectora o estuche de hasta 20 mm de grosor. Las mordazas de sujeción superpuestas con almohadillas de goma integradas garantizan un agarre seguro y eliminan el ruido de vibración no deseado. La función de los elementos operativos en el dispositivo no se ve afectada. Un soporte de montaje ajustable con acolchado de fieltro brinda seguridad adicional cuando el soporte de la tableta se coloca verticalmente, lo que evita que la tableta se caiga incluso bajo un uso intensivo. El soporte es infinitamente ajustable y permite que cada usuario lo coloque individualmente. El soporte para tableta se puede girar entre formato vertical y horizontal sin más preámbulos, lo que evita el giro independiente.	79,75 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
19780-018-55	Con este adaptador de soporte, se pueden montar altavoces o columnas de sonido en soportes de altavoz o soportes de pared sin necesidad de una brida incorporada. El soporte es adecuado para soportes con un diámetro de sección de 35 mm. El adaptador puede inclinarse hasta 30° y ajustarse a cualquier altura mediante el tornillo de sujeción. El montaje es fácil ya que el soporte giratorio se fija primero al soporte y luego se encaja en el soporte.	45,29 €
19780-018-76	Con este adaptador de soporte, se pueden montar altavoces o columnas de sonido en soportes de altavoz o soportes de pared sin necesidad de una brida incorporada. El soporte es adecuado para soportes con un diámetro de sección de 35 mm. El adaptador puede inclinarse hasta 30° y ajustarse a cualquier altura mediante el tornillo de sujeción. El montaje es fácil ya que el soporte giratorio se fija primero al soporte y luego se encaja en el soporte.	52,02 €
19781-100-55	Soporte de cámara de sobremesa estable para el montaje de cámaras compactas, cámaras de acción, cámaras web, miniproyectores y grabadoras móviles con rosca de conexión de 1/4". La rótula permite girar 360° el equipo montado y fijarlo en cualquier posición. La inclinación -el ángulo es infinitamente ajustable hasta 90° y la capacidad de carga está diseñada para equipos de hasta 1 kg.	44,45 €
19782-100-55	Útil soporte de cámara de sobremesa para el montaje de cámaras compactas, cámaras de acción, web cams, miniproyectores y grabadoras móviles con rosca de conexión de 1/4". La rótula permite girar 360° el equipo montado y fijarlo en cualquier posición. La altura se puede ajustar libremente de 280 mm a 488 mm a través de dos palancas de sujeción. El ángulo de inclinación es infinitamente ajustable hasta 90° y la capacidad de carga está diseñada para equipos de hasta 1 kg. Para el transporte, el trípode se pliega de forma compacta para ahorrar espacio.	54,54 €
19783-100-55	Soporte de cámara de escritorio fácil de usar para montar cámaras compactas, cámaras de acción, cámaras web, miniproyectores y grabadoras móviles con una rosca de conexión de 1/4". La rótula permite que el equipo montado se gire 360° y se fije en cualquier El ángulo de inclinación es infinitamente ajustable hasta 90° y la capacidad de carga está diseñada para equipos de hasta 1 Kg. Cuando se pliega, los pies se convierten en un asa que, además, permite el uso móvil.	28,49 €
19784-100-55	Trípode de cámara útil para el montaje de cámaras compactas, cámaras de acción, cámaras web, miniproyectores y grabadoras móviles con rosca de conexión de 1/4". La rótula permite girar 360° el equipo montado y fijarlo en cualquier posición. La inclinación- El ángulo es infinitamente ajustable hasta 90° y la capacidad de carga está diseñada para equipos de hasta 1 kg. La altura se puede ajustar libremente de 555 mm a 1355 mm a través de dos extensiones. Para el transporte, el trípode se pliega de forma compacta para ahorrar espacio.	50,34 €
19790-316-55	Proporcione a sus dispositivos de tableta una sujeción segura y segura: el soporte universal para tabletas se puede ajustar de forma variable para adaptarse a diferentes tamaños de tabletas sin necesidad de herramientas y sujeta los dispositivos de forma segura y efectiva para muchas situaciones diferentes. Ya sea en el escenario, en salas de ensayo o en casa, gracias a la rosca hembra de 3/8", el soporte se puede conectar, por ejemplo, a cualquier soporte de micrófono de forma rápida y sencilla. Los brazos de soporte ajustables individualmente pueden acomodar el uso de tabletas de diferentes alturas. de 222 a 334 mm y ancho de 128 a 232 mm (por ejemplo iPad, iPad Air, iPad Pro, Amazon Fire HDX 8.9, Samsung Galaxy Tab de 9.7, Google Nexus 9, Asus Transformer o Microsoft Surface así como Surface Pro). La profundidad de las tabletas puede variar entre 6 y 11 mm. Para el primer uso del soporte de la tableta, los ajustes de los brazos de soporte se realizan ajustando los tornillos de sujeción al tamaño y la profundidad de la tableta. Para otros usos, la tableta se puede unir y se desmonta de forma rápida y sencilla mediante un cierre a presión. Esto proporciona la máxima flexibilidad y movilidad. Una práctica tuerca de mariposa permite ajustar el ángulo, de modo que cada usuario pueda encontrar fácilmente su posición individual ideal. La tableta puede cambiar entre vertical y horizontal. positi complementos La tableta se mantiene en su lugar, no hay peligro de que la tableta cambie de posición por sí misma.	38,57 €



Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
19791-016-55	<p>Soporte Universal para Tablet para diferentes modelos. El soporte universal para tabletas se puede ajustar de forma variable para adaptarse a diferentes tamaños de tabletas sin necesidad de herramientas y sujeta los dispositivos de forma segura y efectiva para muchas situaciones diferentes. Ya sea en el escenario, en salas de ensayo o en casa, gracias al elemento de sujeción resistente con el tornillo de sujeción ergonómico, el soporte se puede fijar a cualquier tubo de hasta 30 mm de forma rápida y sencilla. Los brazos de soporte ajustables individualmente pueden adaptarse al uso de tabletas con una altura de 222 a 334 mm y un ancho de 128 a 232 mm (por ejemplo, iPad, iPad Air, iPad Pro, Amazon Fire HDX 8.9, Samsung Galaxy Tab de 9.7, Google Nexus 9, Asus Transformer o Microsoft Surface, así como Surface Pro). La profundidad de las tabletas puede variar entre 6 y 11 mm. Para el primer uso del soporte para tableta, la configuración de los brazos de soporte se realiza ajustando los tornillos de sujeción al tamaño y la profundidad de la tableta. Para otros usos, la tableta se puede conectar y desconectar de forma rápida y sencilla a través de un cierre a presión. Una práctica tuerca de mariposa permite ajustar el ángulo, de modo que cada usuario pueda encontrar fácilmente su posición individual ideal. La tableta puede cambiar entre las posiciones vertical y horizontal. La tableta se mantiene en su lugar, no hay peligro de que la tableta cambie de posición por sí misma.</p>	56,22 €
19792-016-55	<p>Soporte de mesa estable con soporte universal para tableta para diferentes modelos. Con este soporte de mesa de alta calidad, su tableta siempre estará cerca, ya sea que esté leyendo, navegando por Internet o simplemente viendo videos o imágenes. Los brazos de soporte ajustables individualmente pueden adaptarse al uso de tabletas con una altura de 222 a 334 mm y un ancho de 128 a 232 mm (por ejemplo, iPad, iPad Air, iPad Pro, Amazon Fire HDX 8.9, Samsung Galaxy Tab de 9.7, Google Nexus 9, Asus Transformer o Microsoft Surface, así como Surface Pro). La profundidad de las tabletas puede variar entre 6 y 11 mm. Para el primer uso del soporte para tableta, la configuración de los brazos de soporte se realiza ajustando los tornillos de sujeción al tamaño y la profundidad de la tableta. Para otros usos, la tableta se puede conectar y desconectar de forma rápida y sencilla a través de un cierre a presión. El soporte mantendrá la tableta segura y protegida. Una práctica tuerca de mariposa permite ajustar el ángulo, de modo que cada usuario pueda encontrar fácilmente su posición individual ideal. La tableta puede cambiar entre las posiciones vertical y horizontal. La tableta se mantiene en su lugar, no hay peligro de que la tableta cambie de posición por sí misma.</p>	57,90 €
19793-316-55	<p>La combinación del soporte y el soporte universal para tabletas te ayuda en el escenario, en casa o en el estudio. Los brazos de soporte ajustables individualmente pueden adaptarse al uso de tabletas con una altura de 222 a 334 mm y un ancho de 128 a 232 mm (por ejemplo, iPad, iPad Air, iPad Pro, Amazon Fire HDX 8.9, Samsung Galaxy Tab de 9.7, Google Nexus 9, Asus Transformer o Microsoft Surface, así como Surface Pro). La profundidad de las tabletas puede variar entre 6 y 11 mm. Para el primer uso del soporte para tableta, la configuración de los brazos de soporte se realiza ajustando los tornillos de sujeción al tamaño y la profundidad de la tableta. Para otros usos, la tableta se puede conectar y desconectar de forma rápida y sencilla a través de un cierre a presión. Una práctica tuerca de mariposa permite ajustar el ángulo, de modo que cada usuario pueda encontrar fácilmente su posición individual ideal. La tableta puede cambiar entre las posiciones vertical y horizontal. La tableta se mantiene en su lugar, no hay peligro de que la tableta cambie de posición por sí misma. El soporte ligero y extensible se puede ajustar a cualquier altura entre 70 y 155 cm. Un tamaño pequeño y compacto hace que este soporte sea fácil de transportar.</p>	69,66 €
19795-300-55	<p>Los dispositivos de tableta más pequeños tienen una sujeción segura y segura: el soporte universal para tabletas se puede ajustar de forma variable para adaptarse a diferentes tamaños de tabletas sin necesidad de herramientas y sujeta los dispositivos de manera segura y efectiva para muchas situaciones diferentes. Ya sea en el escenario, en salas de ensayo o en casa, gracias a la rosca hembra de 3/8", el soporte se puede colocar, por ejemplo, en cualquier soporte de micrófono de forma rápida y sencilla. Los brazos de soporte ajustables individualmente pueden acomodar el uso de tabletas de diferentes alturas. de 163 a 242 mm y un ancho de 102 a 189 mm (como por ejemplo iPad mini, iPad Pro 9.7, Amazon Fire HDX 8.9, Google Nexus 9). La profundidad de las tabletas puede variar entre 5 y 11 mm. Por primera Para usar el soporte para tablet, los ajustes del brazo de soporte se realizan ajustando los tornillos de la abrazadera al tamaño y la profundidad de la tablet. Para otros usos, la tablet se puede montar y desmontar de forma rápida y sencilla mediante un cierre a presión. Esto proporciona la máxima flexibilidad y movilidad. Una práctica tuerca de mariposa permite ajustar el ángulo, de modo que cada usuario pueda encontrar fácilmente su posición individual ideal. La tableta puede cambiar entre las posiciones vertical y horizontal. La tableta se mantiene en su lugar, no hay peligro de que la tableta posición de cambio por i mismo</p>	38,57 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
19796-000-55	Soporte Universal para Tablet para diferentes modelos. El soporte universal para tabletas se puede ajustar de forma variable para adaptarse a diferentes tamaños de tabletas sin necesidad de herramientas y sujeta los dispositivos de forma segura y eficaz en muchas situaciones diferentes. Ya sea en el escenario, en salas de ensayo o en casa, gracias al elemento de sujeción resistente con el tornillo de sujeción ergonómico, el soporte se puede fijar a cualquier tubo de hasta 30 mm de forma rápida y sencilla. Los brazos de soporte ajustables individualmente pueden adaptarse al uso de tabletas con una altura de 163 a 242 mm y una anchura de 102 a 189 mm (como, por ejemplo, iPad mini, iPad Pro 9.7, Amazon Fire HDX 8.9, Google Nexus 9). La profundidad de las tabletas puede variar entre 5 y 11 mm. Para el primer uso del soporte para tableta, la configuración del brazo de soporte se realiza ajustando los tornillos de sujeción al tamaño y la profundidad de la tableta. Para otros usos, la tableta se puede conectar y desconectar de forma rápida y sencilla a través de un cierre a presión. Una práctica tuerca de mariposa permite ajustar el ángulo, de modo que cada usuario pueda encontrar fácilmente su posición individual ideal. La tableta puede cambiar entre las posiciones vertical y horizontal. La tableta se mantiene en su lugar, no hay peligro de que la tableta cambie de posición por sí misma.	56,22 €
19797-000-55	Soporte de mesa estable con soporte universal para tableta para diferentes modelos. Con este soporte de mesa de alta calidad, su tableta siempre estará cerca, ya sea que esté leyendo, navegando por Internet o simplemente viendo videos o imágenes. Los brazos de soporte ajustables individualmente pueden adaptarse al uso de tabletas con una altura de 163 a 242 mm y una anchura de 102 a 189 mm (como, por ejemplo, iPad mini, iPad Pro 9.7, Amazon Fire HDX 8.9, Google Nexus 9). La profundidad de las tabletas puede variar entre 5 y 11 mm. Para el primer uso del soporte para tableta, la configuración del brazo de soporte se realiza ajustando los tornillos de sujeción al tamaño y la profundidad de la tableta. Para otros usos, la tableta se puede conectar y desconectar de forma rápida y sencilla a través de un cierre a presión. El soporte mantendrá la tableta segura y protegida. Una práctica tuerca de mariposa permite ajustar el ángulo, de modo que cada usuario pueda encontrar fácilmente su posición individual ideal. La tableta puede cambiar entre las posiciones vertical y horizontal. La tableta se mantiene en su lugar, no hay peligro de que la tableta cambie de posición por sí misma.	57,90 €
19798-300-55	La combinación del soporte y el soporte universal para tabletas te ayuda en el escenario, en casa o en el estudio. Los brazos de soporte ajustables individualmente pueden adaptarse al uso de tabletas con una altura de 163 a 242 mm y una anchura de 102 a 189 mm (como, por ejemplo, iPad mini, iPad Pro 9.7, Amazon Fire HDX 8.9, Google Nexus 9). La profundidad de las tabletas puede variar entre 5 y 11 mm. Para el primer uso del soporte para tableta, la configuración del brazo de soporte se realiza ajustando los tornillos de sujeción al tamaño y la profundidad de la tableta. Para otros usos, la tableta se puede conectar y desconectar de forma rápida y sencilla a través de un cierre a presión. Una práctica tuerca de mariposa permite ajustar el ángulo, de modo que cada usuario pueda encontrar fácilmente su posición individual ideal. La tableta puede cambiar entre las posiciones vertical y horizontal. La tableta se mantiene en su lugar, no hay peligro de que la tableta cambie de posición por sí misma. El soporte extensible ligero y de dos niveles se puede ajustar a cualquier altura entre 70 y 155 cm. Un tamaño pequeño y compacto hace que este soporte sea fácil de transportar.	69,66 €
19800-000-55	Este soporte de mesa para smartphones y tabletas es elegante y funcional. El soporte admite dispositivos de 10,2 a 13" de tamaño, lo que corresponde a un rango de sujeción de 130 a 224 mm. Los soportes y la superficie de montaje están recubiertos con goma antideslizante para mayor estabilidad y tranquilidad y un agarre suave. La cabeza esférica permite un posicionamiento individual infinitamente variable. El brazo de extensión gira 360° y es infinitamente ajustable en ángulos de 0 a 150°. El diseño de pie resistente presenta una placa de metal y una base con 4 pies antideslizantes. La base también tiene capacidad para una llave Allen (llave hexagonal) y tiene una cómoda abertura para cables.	35,21 €
19805-000-55	Elegante y práctico soporte para smartphones y tabletas con abrazadera de mesa. El soporte admite dispositivos de 10,2 a 13" de tamaño, lo que corresponde a un rango de sujeción de 130 a 224 mm. Los soportes y la superficie de montaje están recubiertos con goma antideslizante para mayor estabilidad y tranquilidad y un agarre suave. La cabeza esférica permite un posicionamiento individual infinitamente variable. El brazo de extensión gira 360° y se puede ajustar individualmente en ángulo, altura y rango de giro. El rango de sujeción de la abrazadera de mesa es de 10 a 35 mm. Las superficies de la abrazadera están recubiertas de goma, lo que protege la mesa de daños.	49,50 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
19850-000-55	Con este elegante soporte universal hecho de vidrio acrílico negro profundo de alto brillo, su teléfono inteligente tiene un lugar destacado en su escritorio. Dos almohadillas de agarre mantienen el Smartphone en su lugar (sin adhesivos ni imanes), puedes elegir entre colocación vertical u horizontal. El teléfono inteligente es fácil de colocar y quitar del soporte. Para reactivar las almohadillas de agarre, simplemente límpielas con agua. El ángulo de 45° permite ver videos y fotos y navegar y escribir. El soporte está equipado con dos almohadillas antideslizantes en la parte inferior del soporte.	10,67 €
19855-000-55	Con este elegante soporte universal para tablet PC hecho de cristal acrílico negro intenso de alto brillo, su tablet ocupará un lugar destacado en su escritorio. Dos almohadillas de agarre mantienen la tableta en su lugar (sin adhesivos ni imanes), puedes elegir entre colocación vertical u horizontal. La tableta es fácil de colocar y quitar del soporte. Para reactivar las almohadillas de agarre, simplemente límpielas con agua. El ángulo de 45° permite ver videos y fotos y navegar y escribir. El soporte está equipado con dos almohadillas antideslizantes en la parte inferior del soporte.	16,05 €
19900-300-55	Soporte de micrófono extremadamente compacto. Eje de tres piezas, sistema de ajuste de altura que no daña, base de plástico liviano con patas plegables.	46,97 €
20001-300-55	Rosca hembra de 3/8" de un lado, rosca macho de 3/8" del otro lado. Acero con recubrimiento en polvo.	7,65 €
20002-300-55	Varilla de extensión para soportes de micrófono. Por un lado hay una rosca hembra de 3/8", por el otro lado hay una rosca macho de 3/8". Tubo de acero con recubrimiento de polvo negro.	7,73 €
20004-300-55	Varilla de extensión para soportes de micrófono. Por un lado hay una rosca hembra de 3/8", por el otro lado hay una rosca macho de 3/8". Tubo de acero con recubrimiento de polvo negro.	8,40 €
20005-300-55	Varilla de extensión para soportes de micrófono. Por un lado hay una rosca hembra de 3/8", por el otro lado hay una rosca macho de 3/8". Tubo de acero con recubrimiento de polvo negro.	9,92 €
20120-300-55	Diseño plegable de patas cortas con base fundida a presión. Ajuste de altura silencioso.	46,13 €
20125-300-55	Soporte de micrófono clásico para requisitos especiales. Con una altura ajustable de 1100 a 1810 mm, este atril con recubrimiento en polvo es especialmente adecuado para músicos altos. La base suma un diámetro de solo 440 mm, por lo que el soporte ahorra mucho espacio. Los robustos pies completamente metálicos con tapas de goma con aislamiento acústico brindan una excelente estabilidad y simplemente se pliegan para su transporte o almacenamiento.	55,38 €
20130-300-02	Un clásico mundial. Base fundida a presión plegable con patas largas para mayor estabilidad y facilidad de transporte. Mecanismo de ajuste de altura estilo embrague, silencioso y que no raya.	49,50 €
20130-300-55	Un clásico mundial. Base fundida a presión plegable con patas largas para mayor estabilidad y facilidad de transporte. Mecanismo de ajuste de altura estilo embrague, silencioso y que no raya.	46,97 €
20150-300-55	Soporte de micrófono extra alto para técnicas de grabación especiales o posicionamiento de antena. La altura varía de 1190 a 3220 mm y se puede ajustar de forma continua. Los pies totalmente metálicos con un gran espacio de \varnothing 850 mm proporcionan estabilidad adicional.	69,66 €
20800-309-55	<p>Este soporte compacto para micrófono overhead es ahora aún más ligero y estable. Gracias a una nueva combinación de patas y un nuevo elemento de sujeción, su peso se ha reducido a 3,8 kg. El diámetro de la base de las patas de 1 m ofrece estabilidad y seguridad. Se puede acoplar una gama de diferentes brazos de pluma utilizando el adaptador de rosca de 3/8". El soporte se extiende a una altura de más de 3 m.</p>	100,76 €
20811-409-55	<p>Soporte de micrófono overhead. Un pie de micrófono en un diseño plegable de dos piezas que se extiende a más de 4 m y, como tal, es muy adecuado para grabaciones de órgano y coro. Hay un anillo de seguridad extra para la estabilidad. El tubo de extensión tiene un conector roscado de 1/2". El soporte se puede combinar opcionalmente con el brazo articulado 21231.</p>	246,13 €
21020-300-02	El estándar de la industria para una combinación de soporte de micrófono y brazo articulado. El paquete consta del pie de micrófono 201A/2 y el brazo articulado 211. Base plegable para facilitar el transporte. Patas largas para mayor estabilidad. El 210/2 - un clásico durante 30 años. Más de 2 millones vendidos.	63,78 €
21020-300-55	El estándar de la industria para una combinación de soporte de micrófono y brazo articulado. El paquete consta del pie de micrófono 201A/2 y el brazo articulado 211. Base plegable para facilitar el transporte. Patas largas para mayor estabilidad. El 210/2 - un clásico durante 30 años. Más de 2 millones vendidos.	57,06 €
21021-300-55	<p>Soporte de micrófono overhead. Especialmente diseñado para estudios y percussionistas. Más alto y más largo que la mayoría de los soportes. Las patas largas se pliegan para un almacenamiento compacto y fácil transporte.</p>	92,35 €
21060-300-02	Actualización moderna del clásico 210/2. Base de zinc fundido a presión con largas patas plegables. Mecanismo especial de ajuste de altura.	62,10 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
21060-300-55	Actualización moderna del clásico 210/2. Base de zinc fundido a presión con largas patas plegables. Mecanismo especial de ajuste de altura.	54,54 €
21060-300-87	<p>Consta de un conjunto de tubo, un brazo articulado y una base de zinc fundido a presión con largas patas plegables. Junta giratoria cuadrada con tuerca de mariposa grande. Atractivo revestimiento en polvo gris Soft-Touch.</p>	60,42 €
21070-300-55	<p>Soporte de metal de bajo precio. Consta de un conjunto de tubo, un brazo articulado y una base de zinc fundido a presión con largas patas plegables. Junta giratoria cuadrada con tuerca de mariposa grande.</p>	46,97 €
21080-300-02	<p>Consiste en un conjunto de tubo y un brazo de pluma extensible. Base de zinc fundido a presión con largas patas plegables. Junta giratoria cuadrada con tuerca de mariposa grande.</p>	63,78 €
21080-300-55	<p>Consiste en un conjunto de tubo y un brazo de pluma extensible. Base de zinc fundido a presión con largas patas plegables. Junta giratoria cuadrada con tuerca de mariposa grande.</p>	57,06 €
21080-300-87	Como el modelo 21060, pero con brazo extensible.	65,46 €
21090-300-02	Una versión más compacta del clásico 210/2. La combinación del pie de micrófono 201A/2 de patas largas y el brazo articulado telescópico 211/1. Al igual que el 210/2, el 210/9 establece el estándar para soportes de micrófono profesionales.	67,98 €
21090-300-55	Una versión más compacta del clásico 210/2. La combinación del pie de micrófono 201A/2 de patas largas y el brazo articulado telescópico 211/1. Al igual que el 210/2, el 210/9 establece el estándar para soportes de micrófono profesionales.	60,42 €
21090-300-76	Una versión más compacta del clásico 210/2. La combinación del pie de micrófono 201A/2 de patas largas y el brazo articulado telescópico 211/1. Al igual que el 210/2, el 210/9 establece el estándar para soportes de micrófono profesionales.	72,18 €
21100-300-02	Brazo de pluma clásico de una pieza con rosca de 3/8" y ajuste deslizante a través de una junta giratoria que no raya. Fácil ajuste con tornillo de bloqueo de barra en T. Completo con arandela de bloqueo y empuñadura de plástico.	25,97 €
21100-300-55	Brazo de pluma clásico de una pieza con rosca de 3/8" y ajuste deslizante a través de una junta giratoria que no raya. Fácil ajuste con tornillo de bloqueo de barra en T. Completo con arandela de bloqueo y empuñadura de plástico.	25,13 €
21105-000-55	Se utiliza para micrófonos pesados. Se adapta a todos los brazos de pluma K&M de una pieza con conector de rosca de 3/8" o diámetro de tubo de 15 mm. Fácil montaje.	20,50 €
21110-300-02	Brazo de pluma telescópico clásico de dos piezas con rosca de 3/8". Articulación giratoria silenciosa y sin rayones para ajustar el ángulo, ajuste fácil con tornillo de bloqueo de barra en T.	29,33 €
21110-300-55	Brazo de pluma telescópico clásico de dos piezas con rosca de 3/8". Articulación giratoria silenciosa y sin rayones para ajustar el ángulo, ajuste fácil con tornillo de bloqueo de barra en T.	26,81 €
21140-300-55	Brazo telescópico de dos piezas con rosca de 3/8". Completo con arandela de seguridad y empuñadura de plástico. Ajuste suave, silencioso y sin arañazos gracias a la tuerca de mariposa grande.	23,45 €
21160-300-55	Brazo de pluma corto de una pieza con rosca de 3/8". Arandela de seguridad y empuñadura de plástico. Ajuste suave. Fácil de apretar con tuerca de mariposa.	17,31 €
21231-400-55	Brazo de pluma telescópico con rosca de 1/2". Contrapeso ajustable. Para usar con los modelos 20811 y 21411.	119,24 €
21232-000-55	Brazo articulado extensible con conexión de rosca de micrófono de 3/8" o 5/8". La robusta combinación de tubos con diámetros de 20 y 15 mm ofrece una extensión útil de 1.670 mm. Un contrapeso de 3 kg asegura el equilibrio necesario. Gracias al adaptador de soporte de ø 35 mm, el brazo articulado se puede combinar con soportes comunes para altavoces e iluminación.	128,49 €
21300-009-55	Un soporte de altavoz de acero de alta calidad con abrazaderas de zinc fundido a presión para uso profesional. Ajuste de altura infinitamente variable con un sistema de manivela y botón pulsador que evita un movimiento inverso incontrolado. Hay un tornillo de bloqueo adicional para mayor seguridad. Tubo de extensión de 35 mm de diámetro, adecuado para altavoces y travesaños de iluminación con un conector de rosca M10 integrado.	231,01 €
21302-009-55	Un soporte de altavoz de acero de alta calidad con abrazaderas de plástico para uso profesional. Ajuste de altura infinitamente variable con un sistema de manivela y botón pulsador que evita un movimiento inverso incontrolado. Hay un tornillo de bloqueo adicional para mayor seguridad. Tubo de extensión de 35 mm de diámetro, adecuado para altavoces y travesaños de iluminación con un conector de rosca M10 integrado.	182,27 €
21311-000-00	Tiene capacidad para dos soportes de altavoz/luz K&M 213, 214/6, etc. Fabricado en nailon impermeable negro con el logotipo de K&M serigrafiado. Dos compartimentos interiores con cremallera y asas resistentes.	32,69 €
21312-000-00	Tiene capacidad para dos soportes de altavoz/luz K&M 213, 214/6, etc. Fabricado en nailon impermeable negro con el logotipo de K&M serigrafiado. Dos compartimentos interiores con cremallera y asas resistentes.	47,82 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
21315-000-00	Estuche resistente para 6 soportes de micrófono. Los compartimentos internos separados evitan que se rayen y dañen los soportes. El estuche viene con asas acolchadas y una correa ajustable para el hombro. Los pies de goma de plástico protegen la parte inferior de la caja.	80,59 €
21316-000-00	<p>Estuche de transporte grande para soportes de altavoces y soportes de manivela. Estuche hecho de tela de nailon 1680D extremadamente resistente. Todas las costuras cosidas a mano en alta calidad. Las asas de transporte acolchadas y una cremallera duradera son otras características de calidad.</p>	64,62 €
21319-000-00	Estuche de transporte estable para dos soportes de altavoz XL grandes (21472). Los bolsillos interiores separados protegen los trípodes individuales de daños. El tejido de nailon utilizado es resistente al desgarro y repelente al agua. La bolsa robusta tiene un asa acolchada y paredes laterales reforzadas.	58,74 €
21320-000-55	Aro de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos para soportes de altavoz e iluminación con diámetro de tubo de 35 mm. El anillo de bloqueo se desliza sobre el tubo de extensión y es infinitamente ajustable.	5,71 €
21320-030-55	Aro de seguridad fabricado en plástico resistente a los impactos para soportes de altavoz e iluminación con diámetro de tubo de 30 mm. El anillo de bloqueo se desliza sobre el tubo de extensión y es infinitamente ajustable.	5,71 €
21324-000-55	El perno adaptador, Ø 35 mm, está hecho de aluminio. Con este adaptador, puede conectar una barra de distancia con un conector M20 a un subwoofer con adaptador de brida.	13,28 €
21326-000-55	Poliamida. Para bridas de altavoz con tubo interior de 38 mm de diámetro. Puede acoplarse a soportes de altavoz K&M con un diámetro de tubo de 35 mm.	2,27 €
21329-025-55	Para sistemas de altavoz-satélite. El adaptador corto de 250 mm se adapta perfectamente como barra simple o como barra de extensión. El adaptador con un diámetro de tubo de 35 mm tiene un perno roscado macho M20 en un extremo y una rosca hembra M20 en el otro extremo. Con el adaptador, la barra se puede expandir a cualquier longitud.	31,01 €
21330-900-55	Para soportes de altavoces y luces. Un extremo tiene rosca interna M10, el otro extremo tiene rosca externa M10.	36,89 €
21333-000-55	<p>Biela para sistemas satelitales. tubo de acero</p>	18,99 €
21334-000-55	Varilla corta de acero con perno roscado M20 para conectar a sistemas altavoz-satélite. El diámetro es de 35 mm y la longitud es de 880 mm.	27,65 €
21334-050-55	Varilla corta de acero con perno roscado M20 para conectar a sistemas altavoz-satélite. El diámetro es de 35 mm y la longitud es de 500 mm.	27,65 €
21336-000-55	<p>Biela para sistemas satelitales. Con tornillo de bloqueo con resorte y perno de seguridad. Tubo de acero.</p><p>Altura de 945 a 1,475 mm</p>	53,70 €
21337-000-55	<p>Combinación de tubos de acero para conectar sistemas satelitales. Con rosca inferior M20 para fijar placa conectora 24116. Juego cero y posición vertical absoluta. Ajuste de altura con tornillo de bloqueo con resorte y perno de seguridad.</p><p>Altura de 905 a 1,450 mm</p>	53,70 €
21337-000-76	Combinación de tubos de acero para conectar sistemas satelitales. Con rosca inferior M20 para fijar placa conectora 24116. Juego cero y posición vertical absoluta. Ajuste de altura con tornillo de bloqueo con resorte y perno de seguridad.	65,46 €
21338-000-55	<p>Tubo de acero sólido para conectar sistemas satelitales. Regulación de altura mediante manivela. Funciones de seguridad adicionales proporcionadas por un botón pulsador adicional y un tornillo de bloqueo para evitar el movimiento inverso descontrolado.</p><p>Altura de 1,040 a 1,605 mm</p>	150,34 €
21339-000-55	<p>Igual que 21338, pero con perno roscado M20 para placa conectora 24116 para juego cero y posición vertical absoluta.</p><p>Altura de 940 a 1,505 mm</p>	154,54 €
21340-000-55	<p>Un sistema satelital inestable: ¿quién lo necesita? Los altavoces se pueden conectar firmemente y de forma segura con el sistema patentado "Ring Lock". Una cómoda manivela le permite ajustar la altura incluso de los altavoces más pesados de forma fácil y segura. Un perno roscado M20 y expansión patentado garantizan un sistema profesional y excepcionalmente seguro. </p><p>Altura de 920 a 1,520 mm.</p>	190,67 €
21360-000-55	<p>Biela de acero para sistemas satelitales. Ambos extremos equipados con un exclusivo sistema de expansión patentado para un ajuste perfecto y firme para la base y el altavoz satélite. Las férulas de plástico móviles separan el altavoz del soporte creando una conexión sin vibraciones. Cerradura de anillo fácil de usar.</p>	67,14 €
21364-000-55	<p>Biela de acero para sistemas satelitales. Un extremo equipado con un exclusivo sistema de expansión patentado para un ajuste perfecto y firme del altavoz. Las férulas de plástico móviles separan el altavoz del soporte creando una conexión sin vibraciones. Cerradura de anillo fácil de usar. El otro extremo de la varilla presenta un perno roscado M20 para la placa conectora 24116.</p>	54,54 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
21366-014-55	<p>¡Inquebrantable e Inquebrantable! Esta varilla de distancia de alta calidad y ajustable en altura es una garantía para una conexión segura, estable y silenciosa a los sistemas de satélite. La altura se ajusta mediante un perno con resorte fácil de usar y un tornillo de bloqueo. El exclusivo sistema de mandril de expansión patentado proporciona un ajuste estable, ajustado y firme para subwoofers y altavoces satélite. Las férulas de plástico móviles proporcionan una conexión sin vibraciones entre la varilla y el altavoz. La conexión del altavoz es sencilla y se realiza mediante el práctico anillo de bloqueo, que simplemente se coloca en su sitio y se atornilla. Altura de 1,005 a 1,485 mm</p>	104,12 €
21367-014-55	<p>Esta varilla de distancia de alta calidad y ajustable en altura es una garantía para una conexión segura, estable y silenciosa a los sistemas de satélite. La altura se ajusta mediante un perno con resorte fácil de usar y un tornillo de bloqueo. La varilla distanciadora se conecta al subwoofer mediante el perno roscado M20. El exclusivo sistema de mandril de expansión patentado proporciona un ajuste estable, ajustado y firme para los altavoces satélite. Las férulas de plástico móviles proporcionan una conexión sin vibraciones entre la varilla y el altavoz. La conexión del altavoz es sencilla y se realiza mediante el práctico anillo de bloqueo, que simplemente se coloca en su sitio y se atornilla. Altura de 890 a 1,380 mm</p>	77,23 €
21368-000-55	<p>¡Inquebrantable y resistente! Esta varilla de distancia de alta calidad y ajustable en altura es una garantía para una conexión segura, estable y silenciosa a los sistemas de satélite. La altura se ajusta mediante un perno con resorte fácil de usar y un tornillo de bloqueo. La varilla distanciadora se conecta al subwoofer mediante el perno roscado M20. El exclusivo sistema de mandril de expansión patentado proporciona un ajuste estable, ajustado y firme para los altavoces satélite. Las férulas de plástico móviles proporcionan una conexión sin vibraciones entre la varilla y el altavoz. La conexión del altavoz es sencilla y se realiza mediante el práctico anillo de bloqueo, que simplemente se coloca en su sitio y se atornilla. Altura de 1,100 a 1,800 mm</p>	85,63 €
21390-000-55	Para soportes de luz. Tubos rectangulares de acero. Se fija con perno y arandela M10 x 40 mm.	29,33 €
21393-070-55	Acoplable a soportes de luces y altavoces con tubo de extensión de 35 mm de diámetro. Con 4 racores para focos.	60,42 €
21394-000-55	Para travesaños. Incluye 4 racores para tornillos.	23,36 €
21402-000-00	No más tropiezos: cuello reflectante de tela de nailon resistente para mayor seguridad, especialmente en condiciones de poca luz. Rayas amarillas/negras impresas con "PRECAUCIÓN". Se fija a la base del soporte con velcro.	12,69 €
21403-003-55	Portacables con velcro, 220 x 25 mm. Conjunto de tres piezas en bolsa de plástico.	3,45 €
21406-000-55	Un par de abrazaderas de cable hechas de plástico resistente al desgaste para soportes de altavoces e iluminación con diámetros de tubo de ø 35 a 42 mm.	3,87 €
21411-400-55	<p>Soporte de micrófono overhead aéreo extremadamente resistente para aplicaciones de estudio y transmisión. Extensible hasta 2 m. Mecanismo de bloqueo de ajuste de altura para mayor seguridad. Rosca de 1/2" para uso con brazo de pluma 21231. Diseño plegable para fácil transporte y almacenamiento.</p>	122,61 €
21420-000-55	Soporte ligero de aluminio para cargas de hasta 12 kg. Ideal para pequeños altavoces y monitores. Tubo de extensión de 25 mm de diámetro. Gradualmente regulable en altura. Tornillo de bloqueo que no raya. Plegable y ligero para facilitar el transporte. Estuche de transporte opcional 21422 y adaptador de brida 19665 disponibles.	56,22 €
21421-000-00	Diseñado para transportar 2 soportes de micrófono K&M. Fabricado en nailon impermeable. Negro con logo serigrafiado. Dos compartimentos interiores con cremallera y asas resistentes.	18,74 €
21422-000-00	Diseñado para transportar 2 soportes de altavoz/monitor K&M 21420. Fabricado en nailon impermeable negro. Dos compartimentos interiores con cierre de cordón y asas resistentes.	19,75 €
21427-000-00	Maletín de transporte profesional para 6 soportes de micrófono. Incluye ruedas para un transporte fácil y cómodo. Estuche hecho de tela de nailon 1680D extremadamente resistente. Todas las costuras cosidas a mano en alta calidad. Las asas de transporte acolchadas y una cremallera duradera son otras características de calidad.	131,01 €
21430-500-55	<p>Soporte de micrófono overhead móvil de acero pesado para estudio o escenario. Base de metal fundido de 10 kg, centro de gravedad bajo para un alto nivel de seguridad con 3 ruedas giratorias bloqueables. La combinación de varillas se extiende a más de 2 m con mecanismo de bloqueo adicional. Brazo de pluma extensible con contrapeso de 3 kg y rosca de conexión de 5/8". Mini brazo de pluma adicional con rosca de conexión de 5/8" y 3/8", totalmente ajustable independientemente de la posición del brazo de pluma principal, p. con micrófonos de estudio.</p>	308,32 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
21431-300-55	El brazo articulado de micrófono móvil corto es adecuado para muchas aplicaciones. Es particularmente apropiado para usos elevados. Hay conectores roscados de 3/8" y 5/8" para llevar el portamicrófono. Gracias a la sujeción flexible, el brazo de la pluma se puede posicionar en longitud y ángulo con un simple movimiento.	20,50 €
21435-009-55	El soporte de altavoz estándar construido con tubos de acero se ha mejorado significativamente. Las nuevas patas con un diámetro de tubo de 35 mm y las grandes tapas fijas de los pies garantizan estabilidad y seguridad. Los orificios perforados con láser y las arandelas de asiento de plástico robustas y duraderas mejoran el coeficiente de fricción entre las patas y los tirantes y evitan que se raye el acabado. Una abrazadera compacta con un sistema de botón patentado permite un ajuste de altura del soporte fácil de usar. El tornillo de bloqueo proporciona estabilidad adicional y montaje de altavoz sin vibraciones. Las características adicionales incluyen una protección extraíble para el tubo de extensión, la ayuda de montaje y un componente integral antichoque.	73,87 €
21436-009-55	El soporte de altavoz estándar fabricado en aluminio se ha mejorado significativamente. Las nuevas patas con un diámetro de tubo de 35 mm y las grandes tapas fijas de los pies garantizan estabilidad y seguridad. Los orificios perforados con láser y las arandelas de asiento de plástico robustas y duraderas mejoran el coeficiente de fricción entre las patas y los tirantes y evitan que se raye el acabado. Una abrazadera compacta con un sistema de botón patentado permite un ajuste de altura del soporte fácil de usar. El tornillo de bloqueo proporciona estabilidad adicional y montaje de altavoz sin vibraciones. Las características adicionales incluyen un protector extraíble para el tubo de extensión y un componente integral antichoque.	70,50 €
21441-000-55	<p>El manguito adaptador de acero se conecta a soportes de altavoz con un diámetro de tubo de 35 mm, se monta con un tornillo de bloqueo. Sistema integrado de expansión patentado único que proporciona un ajuste firme y ajustado para el altavoz. Las férulas de plástico móviles separan el altavoz del soporte creando una conexión sin vibraciones.</p>	49,50 €
21445-000-55	Adapte su soporte de altavoz al escenario, estudio o sala de ensayo respectivo con esta pata niveladora: un complemento útil para los siguientes soportes de altavoz de König & Meyer: 21300-009-55, 21302-009-55, 21435-009-55, 21436-009-55, 21460-009-55, 21460-009-76, 21460-009-81, 21463-000-55, 21467-000-55, 24630-009-55, 21471-000-55 y 21472-000-55. Con la ayuda de este adaptador, puede nivelar fácilmente superficies irregulares, escaleras, escalones o superficies inclinadas. La pata niveladora se fija a uno de los pies del altavoz y se ajusta mediante un soporte de sujeción. La longitud de nivelación requerida es variable y permite un ajuste de altura de máx. 200 mm. Si la superficie es uniforme, simplemente deje el adaptador en la posición inicial en el pie del altavoz.	32,69 €
21449-000-55	Dos soportes para altavoces fáciles de transportar hechos de aluminio de alta calidad en un estuche de transporte. Los accesorios reforzados con fibra de vidrio y una abrazadera compacta con un sistema de botón patentado permiten un ajuste de altura fácil de usar y aseguran un soporte estable para los altavoces. La construcción de las patas se ajusta mediante una palanca de sujeción fácil de usar.	170,50 €
21450-000-30	Un soporte de altavoz fácil de transportar fabricado en aluminio de alta calidad. Los accesorios reforzados con fibra de vidrio y un pasador de seguridad adicional aseguran un soporte estable para los altavoces. La altura y los pies se ajustan mediante una palanca de sujeción fácil de usar.	85,63 €
21450-000-55	Un soporte de altavoz fácil de transportar fabricado en aluminio de alta calidad. Los accesorios reforzados con fibra de vidrio y un pasador de seguridad adicional aseguran un soporte estable para los altavoces. La altura y los pies se ajustan mediante una palanca de sujeción fácil de usar.	73,87 €
21454-000-55	Soporte de altavoz versátil con dimensiones compactas. El ajuste de altura del soporte de aluminio especial varía de 990 a 1.430 mm. Con los accesorios apropiados, este soporte único también está diseñado para monitores de estudio pesados y otras aplicaciones. Las dimensiones de transporte, el tamaño reducido y el duradero acabado de pintura en polvo demuestran ser características útiles.	75,55 €
21459-000-55	Dos soportes para altavoces fáciles de transportar hechos de aluminio de alta calidad en un estuche de transporte. Los accesorios reforzados con fibra de vidrio y un pasador de seguridad adicional garantizan un soporte estable para los altavoces. La altura y los pies se ajustan mediante una palanca de sujeción fácil de usar.	162,10 €
21460-009-55	Aceptado en todo el mundo: el soporte para altavoces 214/6, robusto y resistente. Todas las abrazaderas son de zinc fundido a presión de alta calidad. La construcción de las piernas y las grandes tapas fijas para los pies mejoran la seguridad y la estabilidad. Otras características son la protección extraíble para el tubo de extensión, el componente antichoque integral y el cómodo ajuste de altura con perno con resorte y tornillo de bloqueo. Viene con una ayuda de montaje en la barra de extensión.	118,40 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
21460-009-76	Aceptado en todo el mundo: el soporte para altavoces 214/6, robusto y resistente. Todas las abrazaderas son de zinc fundido a presión de alta calidad. La construcción de las piernas y las grandes tapas fijas para los pies mejoran la seguridad y la estabilidad. Otras características son la protección extraíble para el tubo de extensión, el componente antichoque integral y el cómodo ajuste de altura con perno con resorte y tornillo de bloqueo. Viene con una ayuda de montaje en la barra de extensión.	144,45 €
21467-000-55	Un soporte de altavoz de aluminio excepcional con un exclusivo sistema de mandril de expansión patentado que proporciona un ajuste estable, ajustado y firme para los altavoces. Las férulas de plástico móviles proporcionan una conexión sin vibraciones entre la varilla y el altavoz. La conexión del altavoz es sencilla y se realiza mediante el práctico anillo de bloqueo, que simplemente se coloca en su sitio y se atornilla. La altura se ajusta mediante un perno con resorte fácil de usar y un tornillo de bloqueo. Los puntales de doble pie, los soportes de sujeción de zinc fundido a presión y las grandes tapas de los extremos brindan el más alto grado de estabilidad del soporte. ¡No puede ser mejor que esto!	144,45 €
21471-000-55	Soporte de altavoz estable y resistente con tubos de aluminio. Los tubos de base sólida con un diámetro de 35 mm y las tapas de goma grandes garantizan un soporte estable y seguro. La abrazadera compacta con el sistema de botón patentado permite un ajuste de altura del soporte fácil de usar. El tornillo de sujeción proporciona estabilidad adicional y una sujeción del altavoz sin vibraciones. Otras características especiales son la protección extraíble para el tubo de extensión, el amortiguador integrado y la ayuda de montaje para las cajas de los altavoces. El soporte es plegable para facilitar el transporte.	94,03 €
21472-000-55	La versión XL entre los soportes para altavoces. Robusto y estable y hecho completamente de tubos de aluminio. Los tubos de base sólida con un diámetro de 35 mm y las tapas de goma grandes garantizan un soporte estable y seguro. En comparación con un soporte de altavoz "normal", el círculo de la raíz es mucho más grande y asciende a unos notables 1.558 mm. El máximo. La altura alcanza los 2.500 mm y, por lo tanto, ofrece posibilidades de aplicación versátiles. La abrazadera equipada con el sistema de pulsador patentado permite un ajuste de altura del soporte fácil de usar. El tornillo de sujeción proporciona estabilidad adicional y una sujeción sin vibraciones del altavoz. Otras características especiales son la protección extraíble para el tubo de extensión, el amortiguador integrado y una ayuda de montaje para las cajas de los altavoces. El soporte es plegable para facilitar el transporte. El soporte se puede convertir en un soporte de iluminación con los accesorios adecuados.	110,00 €
21500-000-29	Rosca hembra de 1/2" y 3/8", rosca macho calibre 27 de 5/8".	2,94 €
21600-000-29	Rosca hembra calibre 27 de 5/8", rosca macho de 3/8".	3,36 €
21700-000-29	Rosca hembra de 3/8", rosca macho de calibre 27 de 5/8".	1,93 €
21770-000-29	Adaptador de rosca fabricado en acero con rosca interior de 1/4" y rosca exterior de 3/8".	3,28 €
21800-000-29	Rosca hembra de 1/2", rosca macho de 3/8".	3,28 €
21900-000-29	Rosca hembra de 3/8", rosca macho de 1/2".	3,36 €
21900-208-29	Adaptador de rosca con diámetro exterior de 16 mm. Rosca hembra de 3/8" y macho de 1/2". Se adapta al brazo articulado 21231.	7,73 €
21918-000-29	Adaptador de rosca con un diámetro exterior de 18 mm x 30 mm. Rosca hembra de 3/8". Rosca macho M8 x 12 mm.	7,73 €
21920-000-29	Adaptador de rosca con un diámetro exterior de 18 mm. Rosca hembra 3/8". Rosca macho 1/4".	6,13 €
21922-000-25	Con este útil adaptador de rosca, puede convertir cualquier soporte de luz K&M en un soporte de cámara en muy poco tiempo. M 10 a 1/4".	5,29 €
21927-000-29	Con el adaptador de rosca puede equipar una base redonda de micrófono K&M como p. 26009 con perno roscado de 3/8". M 20 x 1,25 mm a 3/8".	5,04 €
21950-000-25	El adaptador de rosca reductora M 20 perno roscado macho encaja con una rosca hembra M20 x 1,25 mm. Las varillas de micrófono se pueden conectar a las placas base.	4,96 €
21980-000-29	Adaptador de rosca con un diámetro exterior de 20 mm. Rosca hembra 3/8". Rosca macho M 10 mm. Con un ancho de llave de 17.	8,74 €
22110-300-55	Base negra y tubo con rosca de 3/8".	20,92 €
22130-300-55	Con tornillo hexagonal de 3/8" para conexión vertical y lateral de cuellos de cisne, etc. Orificio de entrada de cable de 4 mm.	23,45 €
22140-300-55	Brida negra con tornillo hexagonal de 3/8" para conectar cuellos de cisne, etc. Orificio de entrada de cable de 4 mm.	8,40 €
22150-300-55	Para montar un micrófono en el techo. La combinación de varillas se puede separar de la brida con el tornillo. La longitud se puede ajustar entre 610 y 1120 mm.	48,66 €
22160-300-55	Para montar un micrófono en el techo. La combinación de varillas se puede separar de la brida con el tornillo. La longitud se puede establecer entre 860 y 1560 mm.	48,66 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
22300-300-01	Rosca hembra y macho de 3/8".	27,65 €
22300-300-55	Rosca hembra y macho de 3/8".	27,65 €
22400-300-01	Rosca hembra y macho de 3/8".	21,76 €
22400-300-55	Rosca hembra y macho de 3/8".	21,76 €
22500-300-55	Rosca hembra y macho de 3/8".	16,89 €
22600-300-55	Rosca hembra y macho de 3/8".	12,94 €
22700-300-55	Rosca hembra y macho de 3/8".	67,14 €
22800-300-55	Rosca hembra y macho de 3/8".	75,55 €
23010-300-55	Rosca hembra de 3/8" con entrada de cable lateral que termina en un casquillo de 3 polos con casquillo de resorte NC3FX XLR.	43,61 €
23020-000-55	Enchufe de 3 polos NC3MX XLR que termina en un casquillo de 3 polos con casquillo de resorte NC3FX XLR.	44,45 €
23030-300-55	Rosca hembra de 3/8" con entrada de cable lateral que termina en un casquillo de 3 polos con casquillo de resorte NC3FX XLR.	47,82 €
23040-000-55	Enchufe de 3 polos NC3MX XLR que termina en un casquillo de 3 polos con casquillo de resorte NC3FX XLR.	47,82 €
23105-300-55	Soporte de micrófono de mesa práctico y económico para uso profesional. Base de plástico resistente con patas plegables de plástico liviano y rosca de 3/8".	11,51 €
23110-316-55	Soporte pequeño y liviano, base de plástico con patas plegables, rosca de 3/8".	9,16 €
23150-100-55	El soporte de micrófono telescópico con conector roscado de 1/4" es extremadamente versátil. Su altura se puede ajustar de 230 a 400 mm mediante la práctica palanca de sujeción. Este soporte ligero de tres patas con patas plegables es adecuado para el funcionamiento móvil. Las robustas tapas de los pies brindan estabilidad y reducen el ruido de transmisión no deseado.	37,73 €
23150-300-55	El soporte de micrófono telescópico con conector roscado de 3/8" es extremadamente versátil. Su altura se puede ajustar de 230 a 400 mm mediante la práctica palanca de sujeción. Este soporte ligero de tres patas con patas plegables es adecuado para el funcionamiento móvil. Las robustas tapas de los pies brindan estabilidad y reducen el ruido de transmisión no deseado.	37,73 €
23200-300-55	Base de hierro fundido fonoabsorbente con varilla roscada con recubrimiento de polvo negro, rosca de 3/8".	30,17 €
23220-300-55	Base de hierro fundido fonoabsorbente con rosca de 3/8".	26,81 €
23230-300-55	Perspectiva interesante! Soporte de micrófono de mesa asequible en una nueva forma atractiva, compacta y práctica. El soporte bajo con su característica base trilobular (forma de triángulo) mantiene el micrófono en su lugar de manera confiable y segura. El anillo circular de inserción de goma filtra los sonidos de los pasos, reduce la transmisión de sonidos no deseados y proporciona un soporte antideslizante y sin vibraciones.	17,31 €
23250-300-55	El diseño de línea plana y la funcionalidad son las características especiales de este exclusivo soporte de mesa para micrófono. El pie plano y estable proporciona una construcción fácil de usar y que ahorra espacio. Una amplia superficie en la parte posterior es perfecta para el etiquetado. Ya sea que use una placa de identificación o el logotipo de la empresa con este extraordinario soporte de mesa, sabrá exactamente quién tiene el micrófono. Cuatro pies de goma evitan que el ruido no deseado llegue al micrófono.	32,69 €
23266-300-74	Soporte de micrófono de mesa único y pequeño con base compacta. Con inserto de fieltro antivibración para la filtración del ruido. Rosca de 3/8".	26,81 €
23300-300-55	Combinación de suelo y soporte de mesa. Pesada base de hierro fundido negro con inserto de goma que absorbe el sonido. Tubo de 2 piezas regulable en altura.	45,29 €
23320-300-55	Soporte bajo con base de hierro fundido pesado para máxima estabilidad. Muy adecuado para amplificadores de microfonía, percusión, etc. El anillo de inserción de goma circular filtra los sonidos de los pasos y reduce la transmisión de sonidos no deseados. Elegante embrague ajustable para un fácil ajuste de altura.	41,93 €
23323-300-55	Soporte de altura media con una base de hierro fundido pesado para una máxima estabilidad. Muy adecuado para microfonía de amplificadores, percusión e instrumentos de cuerda, etc. El anillo circular de inserción de goma filtra los sonidos de los pasos y reduce la transmisión de sonidos no deseados. Elegante embrague ajustable para un fácil ajuste de altura.	44,45 €
23325-300-55	Soporte corto con pequeña base de hierro fundido. Muy adecuado para amplificadores de microfonía, percusión, etc. El anillo de inserción de goma circular filtra los sonidos de los pasos y reduce la transmisión de sonidos no deseados. Elegante embrague ajustable para un fácil ajuste de altura.	39,41 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
23400-300-55	Base de hierro fundido rectangular negra con ajuste de ángulo de inclinación, tubo de extensión ajustable de 2 piezas con mecanismo de ajuste de altura que no daña. Ideal para batería y estudios.	60,42 €
23510-300-55	La barra de micrófono flexible para soportes de micrófono. Dos barras móviles colocan el micrófono donde quieras. Cada barra está equipada con un tornillo moleteado cautivo. Toda la barra se puede atornillar en todos los soportes de micrófono estándar con un conector roscado de 3/8".	17,98 €
23550-300-55	Se conecta a la parte superior de los soportes de micrófono para sujetar 2 micrófonos o brazos articulados. Tornillos de bloqueo de 3/8", regulables de 60 a 172 mm.	13,36 €
23560-300-55	Barra de micrófono extralarga (850 mm) para diferentes técnicas de grabación. Diseño estable y sin vibraciones. 6 ranuras de montaje alargadas que incluyen tornillos moleteados para un ajuste continuo.	48,66 €
23600-300-55	Se conecta a la parte superior de los soportes de micrófono para sujetar 4 micrófonos o brazos articulados. Tornillos de bloqueo de 3/8".	25,13 €
23700-300-55	Perno roscado de 3/8". Para cuellos de ganso, etc.	11,09 €
23720-300-55	La nueva abrazadera de mesa con un conector roscado de 3/8" es un verdadero todoterreno. El perno roscado se puede fijar en cuatro direcciones diferentes usando la llave universal incluida. La abrazadera también se puede extender usando pernos roscados adicionales u otros (1/4", 3/8", 5/8"). Con un rango de sujeción de 0 a 48 mm, la abrazadera es adecuada para un amplio espectro de montaje. La construcción de metal estable con inserciones de plástico de alta calidad garantiza un agarre seguro y fuerte. Las piezas de sujeción de forma inteligente permiten que la abrazadera se utilice en superficies lisas y tubos de forma redonda.	25,13 €
23721-100-25	Para actualizar la abrazadera de mesa 23720 para aplicaciones adicionales. El perno roscado se unirá a la abrazadera de la mesa usando una rosca de tornillo M6. El perno roscado permite el montaje de una cámara, grabadora de mano, micrófonos adicionales o equipos similares.	4,03 €
23721-300-25	Para actualizar la abrazadera de mesa 23720 para aplicaciones adicionales. El perno roscado se unirá a la abrazadera de la mesa usando una rosca de tornillo M6. El perno roscado permite el montaje de una cámara, grabadora de mano, micrófonos adicionales o equipos similares.	4,03 €
23721-500-25	Para actualizar la abrazadera de mesa 23720 para aplicaciones adicionales. El perno roscado se unirá a la abrazadera de la mesa usando una rosca de tornillo M6. El perno roscado permite el montaje de una cámara, grabadora de mano, micrófonos adicionales o equipos similares.	4,03 €
23723-300-55	La nueva abrazadera de mesa con un conector roscado de 3/8" es un verdadero todoterreno. El perno roscado se puede fijar en cuatro direcciones diferentes usando la llave universal incluida. La abrazadera también se puede extender usando pernos roscados adicionales u otros (1/4", 3/8", 5/8"). Con un rango de sujeción de 20 a 51 mm, la abrazadera es adecuada para un amplio espectro de montaje. La construcción de metal estable con inserciones de plástico de alta calidad garantiza un agarre seguro y fuerte. Las piezas de sujeción de forma inteligente permiten que la abrazadera se utilice en superficies lisas y tubos de forma redonda.	28,49 €
23755-300-55	<p>Útil pértiga para micrófono fabricada en tubo de aluminio; Diseño plegable de 3 piezas. Las abrazaderas con el innovador sistema de bloqueo son fáciles de usar y proporcionan un alto nivel de seguridad. La longitud de la caña de pescar se puede ajustar de forma variable entre 635 y 1520 mm. Los cables se pueden colocar dentro del poste. Se incluye una funda de transporte tapizada.</p>	88,15 €
23765-300-55	<p>Útil pértiga para micrófono fabricada en tubo de aluminio; Diseño plegable de 4 piezas. Las abrazaderas con el innovador sistema de bloqueo son fáciles de usar y proporcionan un alto nivel de seguridad. La longitud de la caña de pescar se puede ajustar de forma variable entre 1000 y 3220 mm. Los cables se pueden colocar dentro del poste. Se incluye una funda de transporte tapizada.</p>	126,81 €
23770-000-55	<p>Pértiga combinación de varillas ligeras de fibra de vidrio de 4 piezas, extra largas. Soporta 0,5 kg. El cable del micrófono se puede enrutar a través del tubo. Sección de agarre acolchada y antideslizante. Se pliega de forma compacta en un práctico estuche de transporte.</p>	138,57 €
23781-300-55	<p>Pértiga para micrófono profesional fabricada en carbono de alta calidad, con gran estabilidad y rigidez con poco peso. Las tres abrazaderas con el innovador sistema de bloqueo son fáciles de usar y proporcionan una fuerza de bloqueo altamente funcional. La longitud se puede ajustar continuamente de 600 a 1.675 mm. Es posible un paso de cable interno. La bolsa acolchada con asa de transporte está incluida.</p>	189,83 €
23782-300-55	<p>Pértiga para micrófono profesional fabricada en carbono de alta calidad, con gran estabilidad y rigidez con poco peso. Las tres abrazaderas con el innovador sistema de bloqueo son fáciles de usar y proporcionan una fuerza de bloqueo altamente funcional. La longitud se puede ajustar de forma continua de 880 a 2.790 mm. Es posible un paso de cable interno. La bolsa acolchada con asa de transporte está incluida en la entrega.</p>	239,41 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
23783-300-55	<p>Pértiga para micrófono profesional fabricada en carbono de alta calidad, con gran estabilidad y rigidez con poco peso. Las tres abrazaderas con el innovador sistema de bloqueo son fáciles de usar y proporcionan una fuerza de bloqueo altamente funcional. La longitud se puede ajustar continuamente de 1130 a 3780 mm. Es posible un paso de cable interno. La bolsa acolchada con asa de transporte está incluida en la entrega.</p>	288,99 €
23800-300-55	Se acopla a soportes con un diámetro de hasta 30 mm. Perno roscado de 3/8" para unir cuellos de cisne y clips de micrófono.	16,81 €
23840-300-55	Brazo flexible para micrófono de escritorio con conexión roscada de 3/8" o 5/8" para estudios de grabación y estaciones de trabajo multimedia. Los micrófonos, tabletas o teléfonos inteligentes con un peso total de hasta 0,8 kg se pueden alinear y colocar de forma fácil y cómoda. El brazo de mesa de micrófono se suministra sin cable y, por lo tanto, se puede equipar individualmente. Cuatro útiles clips para cables ya están incluidos en el volumen de suministro. Con un rango de sujeción de 10 a 51 mm / ø 15 a ø 51 mm, la abrazadera ofrece una amplia gama de opciones de montaje. El marco de metal resistente con inserciones de plástico de alta calidad y soporte antideslizante garantiza una sujeción segura y potente. Gracias a las superficies de sujeción de forma especial, la abrazadera se puede utilizar tanto en superficies lisas como en tubos redondos. Opcionalmente, el brazo articulado del micrófono también se puede fijar con la brida de mesa 23855 disponible adicionalmente.	68,82 €
23850-321-55	Nuestro popular brazo de escritorio para micrófono de funcionamiento suave con conector roscado de 3/8" o 5/8" para estudios de sonido y estaciones de trabajo multimedia con una nueva abrazadera de mesa innovadora. Fácil de colocar y adecuado para micrófonos hasta máx. 0,8 kg. El cable de micrófono de 5 m de largo con conector XLR de 3 pines está incluido en la entrega. Con un rango de sujeción de 10 a 51 mm / ø 15 a ø 51 mm, la abrazadera es adecuada para un amplio espectro de montaje. La construcción de metal estable con inserciones de plástico de alta calidad garantiza una sujeción segura y fuerte. Las piezas de sujeción de forma inteligente permiten que la abrazadera se utilice en superficies lisas y tubos de forma redonda. El brazo del micrófono también se puede fijar con la brida de mesa 23855 disponible como extra opcional.	110,00 €
23855-000-55	Adecuado para brazo de micrófono 23850 y 23860.	18,49 €
23856-000-55	Robusto y robusto soporte de pared para brazos de mesa de micrófono 23840, 23850, 23860 y 23865. Estos se insertan o se quitan simplemente a través del receptáculo del perno y se fijan en su lugar con un tornillo moleteado. El rango de giro de los brazos de la mesa del micrófono es de aproximadamente 180°. Material de montaje incluido.	25,97 €
23860-321-55	Este brazo de micrófono exclusivo con un conector de rosca de 3/8" o 5/8" en un diseño moderno con una abrazadera de mesa nueva e innovadora para un posicionamiento rápido y fácil de un micrófono en el estudio o en una estación de trabajo multimedia. El cable de micrófono guiado internamente de 6 m de largo tiene un conector XLR de 3 pines. Micrófonos a máx. 1,5 kg se sujetan fácilmente en cualquier posición. El ancho de sujeción de 10 a 51 mm / ø 15 a ø 51 mm permite fijar la abrazadera a una amplia variedad de superficies. La construcción de metal estable con inserciones de plástico de alta calidad garantiza una sujeción segura y fuerte. Las piezas de sujeción de forma inteligente permiten que la abrazadera se utilice en superficies lisas y tubos de forma redonda. El brazo del micrófono también se puede fijar con la brida de mesa 23855 disponible como extra opcional.	195,71 €
23865-300-55	Este exclusivo brazo de mesa para micrófono con conexión de rosca de 3/8" o 5/8" en un diseño atractivo y con una abrazadera de mesa innovadora permite la alineación rápida y flexible de micrófonos en estudios o lugares de trabajo multimedia. Los micrófonos que pesan hasta 1,5 kg se sujetan fácilmente en cualquier posición. Con un rango de sujeción de 10 a 51 mm / ø 15 a ø 51 mm, la abrazadera ofrece una amplia gama de opciones de montaje. El marco de metal resistente con inserciones de plástico de alta calidad y almohadillas antideslizantes garantiza una sujeción segura y potente. Gracias a las superficies de sujeción de forma especial, la abrazadera se puede utilizar tanto en superficies lisas como en tubos redondos. Opcionalmente, el brazo del micrófono también se puede fijar con la brida de mesa 23855 disponible adicionalmente.	173,03 €
23870-000-55	La solución individual para su espacio de trabajo. Con este soporte de pared puede colocar un monitor de hasta 32" de forma ergonómica y que ahorra espacio. La robusta construcción de aluminio con resorte de gas integrado puede soportar una carga de 8 kg. La placa de conexión está diseñada para tamaños VESA 75/75 y 100/100. Ajuste de altura continuo de 350 mm. La sección de la cabeza se puede inclinar, girar y girar infinitamente para una comodidad de visualización perfecta y una mejor postura de trabajo. La gestión de cables integrada garantiza un espacio de trabajo ordenado y profesional.	58,74 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
23873-000-55	La solución individual para su espacio de trabajo. Con este soporte de escritorio puede colocar un monitor de hasta 32" de forma ergonómica y que ahorra espacio. La robusta construcción de aluminio con resorte de gas integrado puede soportar una carga de 8 kg. La placa de conexión está diseñada para tamaños VESA 75/75 y 100/100. Gracias a la abrazadera de mesa grande y estable (hasta 85 mm de espesor), el soporte completo se instala rápidamente y se puede usar de manera flexible. Aquí, es posible un ajuste de altura de hasta 200 mm. La parte superior El brazo ofrece 350 mm adicionales de ajuste de altura. Por supuesto, la cabeza todavía se puede inclinar, girar y girar continuamente para una comodidad de visualización perfecta y una postura de trabajo mejorada. La gestión de cables integrada garantiza un espacio de trabajo ordenado y profesional.	74,71 €
23875-000-55	La solución perfecta para su espacio de trabajo individual. Con este soporte de escritorio puede colocar dos monitores de hasta 32" de forma ergonómica y que ahorra espacio. La robusta construcción de aluminio con resorte de gas integrado puede soportar una carga de 8 kg cada una. Las placas de conexión están diseñadas para tamaños VESA 75/75 y 100/100. Gracias a la gran abrazadera de mesa estable (hasta 85 mm de grosor), el soporte completo se instala rápidamente y se puede utilizar de forma flexible. Aquí es posible un ajuste de altura de hasta 200 mm. Cada brazo ofrece 350 mm adicionales de ajuste de altura. Por supuesto, cada cabezal se puede inclinar, girar y girar infinitamente para una comodidad de visualización perfecta y una mejor postura de trabajo. La gestión de cables integrada garantiza un lugar de trabajo ordenado y profesional.	114,20 €
23878-000-55	La solución perfecta para su espacio de trabajo individual. Con este soporte de escritorio, puede colocar tres monitores de hasta 24" de forma ergonómica y que ahorra espacio. La robusta construcción de aluminio con resorte de gas integrado puede soportar una carga de 8 kg cada una. Las placas de conexión están diseñadas para VESA tamaños 75/75 y 100/100. Gracias a la abrazadera de mesa grande y estable (hasta 85 mm de grosor), el soporte completo se instala rápidamente y se puede utilizar de forma flexible. Aquí, es posible un ajuste de altura de hasta 160 mm. El dos brazos exteriores ofrecen 350 mm adicionales de ajuste de altura. Por supuesto, cada cabeza aún se puede inclinar, girar y girar infinitamente para una comodidad de visualización perfecta y una mejor postura de trabajo. La gestión de cables integrada garantiza un espacio de trabajo ordenado y profesional.	133,53 €
23880-000-55	Útil bandeja para portátil apta para varios soportes de monitor. La robusta placa de acero se puede combinar con conectores VESA de tamaño 75/75 y 100/100 y está diseñada para una carga de hasta 8 kg. El material de montaje está incluido en la entrega.	17,82 €
23881-300-55	El adaptador es un accesorio para los soportes de monitor 23870, 23873, 23875 y 23878. El adaptador se puede utilizar para conectar varios productos equipados con una rosca de conexión de 3/8", como soportes para tabletas y teléfonos inteligentes, abrazaderas para micrófonos, etc. Una llave Allen SW5 está incluido en la entrega.	12,52 €
23900-300-55	El extremadamente práctico adaptador Quick-Release facilita el cambio rápido y fácil de micrófonos u otros accesorios en el escenario o en el estudio. Manejo sencillo: al pulsar el botón gris, el perno roscado se desbloquea y ya se puede quitar. Gracias a la conexión hexagonal antitorsión, el adaptador también es ideal para su uso en cañas de pescar de micrófonos. En la entrega se incluyen dos pernos roscados. El cuerpo del adaptador está hecho de aluminio de alta calidad, lo que lo hace muy liviano pero robusto. El soporte para el perno roscado está hecho de plástico resistente a los impactos y silencioso.	17,56 €
23903-100-29	<p>Con los pernos roscados, es posible conectar varios micrófonos, cámaras fotográficas, cámaras de video u otros dispositivos a un soporte de micrófono equipado con el adaptador de liberación rápida 23900. De esta manera, se logra una gran flexibilidad y un cambio rápido, p. para grabaciones en estudios o sets en vivo en el escenario. Precio pack 2u.</p>	5,80 €
23903-300-29	<p>Con los pernos roscados, es posible conectar varios micrófonos, cámaras fotográficas, cámaras de video u otros dispositivos a un soporte de micrófono equipado con el adaptador de liberación rápida 23900. De esta manera, se logra una gran flexibilidad y un cambio rápido, p. para grabaciones en estudios o sets en vivo en el escenario. Precio pack 2u.</p>	5,80 €
23956-000-55	El K&M Popkiller - un clásico mundial. Para soportes con diámetro de hasta 30 mm. Pantalla de nylon doble para un rendimiento superior. Marco de filtro redondo negro discreto. El tornillo de bloqueo que no daña evita que se raye el soporte del micrófono.	24,29 €
23966-000-55	El gran Popkiller para la ingeniería de estudio moderna. La gran pantalla de nailon de 200 mm garantiza un filtrado de sonido óptimo durante la grabación en estudio. El Popkiller con cuello de cisne flexible se puede atornillar a todos los soportes de micrófono estándar (diámetro de varilla máx. 30 mm).	36,05 €
24010-314-55	Se acopla a soportes con un diámetro de 15 a 30 mm. Con conector de abrazadera prismática. Viene completo con brazo de pluma ajustable y giratorio con rosca de 3/8".	36,89 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
24030-300-55	Soporte único y compacto para conectar micrófonos a la batería. Fácil de montar y quitar. Las inserciones de goma absorben el ruido y los golpes. No hay piezas que perder. Aprieta de forma segura. Con rosca de 3/8".	17,98 €
24035-300-55	Soporte compacto para conectar micrófonos a tambores, esp. bombos El micrófono puede deslizarse hasta 70 mm en el riel de montaje y colocarse muy cerca del tambor. Fácil montaje, sin piezas que perder. La arandela de goma y las inserciones absorben el ruido y los golpes, "llantas" adecuadas. Con rosca de 3/8".	18,49 €
24050-320-55	Soporte de micrófono universal adecuado para muchas aplicaciones. El micrófono se puede montar verticalmente o en un ángulo de 90°. Además, la barra hexagonal también se puede fijar horizontal o verticalmente a la abrazadera de la mesa. El ancho de sujeción de 0 a 48 mm permite fijar la abrazadera a una amplia variedad de superficies. Su construcción de metal estable con inserciones de plástico de alta calidad garantiza un agarre seguro y fuerte. Las piezas de sujeción de forma inteligente permiten que la abrazadera se utilice en superficies lisas y tubos de forma redonda.	33,53 €
24105-000-55	Combinación de tubos de acero para 2 altavoces, para diámetro de tubo de 35 mm.	55,38 €
24110-000-55	Soporte de pared atornillable con innovadores anclajes de rodamientos a horcajadas patentados. Adecuado para altavoces con diámetro de conector de 35/37 mm. Este soporte proporciona una fijación sencilla y una sujeción eficaz garantizada del altavoz en cualquier posición.	82,27 €
24110-000-57	Soporte de pared atornillable con innovadores anclajes de rodamientos a horcajadas patentados. Adecuado para altavoces con diámetro de conector de 35/37 mm. Este soporte proporciona una fijación sencilla y una sujeción eficaz garantizada del altavoz en cualquier posición.	82,27 €
24116-000-55	Placa de zinc fundido a presión. Acoplable a altavoces. Diámetro 105 mm. Cuatro orificios de 6,5 mm. Puede usarse con varillas distanciadoras con perno M20.	10,92 €
24120-000-55	El soporte de pared giratorio e inclinable mantiene su altavoz en el ángulo que desee. La montura tiene 11 configuraciones de inclinación diferentes que se mueven a través de 22°. El giro es ajustable a cualquier ángulo. El mandril de expansión patentado para altavoces con interiores de gabinete de diámetro de 35 a 37 mm se aprieta con una llave para un ajuste del altavoz sin oscilaciones y de baja resonancia.	164,62 €
24140-000-55	Soporte de pared para cajas de altavoces con brida de montaje de 36 mm. Este diseño oculta en gran medida el montaje en pared con la caja del altavoz. Diseño muy fuerte y robusto, destinado a un máx. carga de 35 kg. La distancia del altavoz a la pared se puede ajustar individualmente en 4 posiciones.	56,22 €
24150-018-55	Soporte de altavoz para sistemas transversales verticales. La abrazadera de tubo es adecuada para diámetros de 45 - 55 mm. Adecuado para altavoces con adaptadores de brida de 36 mm. La carga máxima es de 50 kg. Rotación variable hasta 240°. Hay 3 configuraciones para la distancia del altavoz.	83,11 €
24161-000-56	Soporte de pared flexible y compacto para altavoces de hasta 15 kg. El soporte de pared variable tiene dos ajustes: ángulo y dirección. Además, mantiene el altavoz cerca de la pared. Tanto si se utiliza para altavoces equipados con orificios perforados verticales u horizontales, ambas opciones se pueden montar de forma fácil y segura en el soporte de pared. La placa decorativa para pared completa el aspecto de este atractivo producto.	61,26 €
24161-000-66	Soporte de pared flexible y compacto para altavoces de hasta 15 kg. El soporte de pared variable tiene dos ajustes: ángulo y dirección. Además, mantiene el altavoz cerca de la pared. Tanto si se utiliza para altavoces equipados con orificios perforados verticales u horizontales, ambas opciones se pueden montar de forma fácil y segura en el soporte de pared. La placa decorativa para pared completa el aspecto de este atractivo producto.	61,26 €
24173-021-55	Robusto soporte de pared para altavoces para cajas de altavoces con receptáculo de brida. máx. carga recomendada 25 kg. Gracias al diseño adecuado, el altavoz oculta casi por completo el soporte. La distancia del altavoz a la pared se puede seleccionar en 4 pasos. El rango de giro es infinitamente ajustable y el ángulo de inclinación se puede fijar en 6 pasos hasta un máx. 30°.	91,51 €
24180-000-55	Dos soportes ajustables de 20 x 98 mm y 24 x 98 mm, ángulo de inclinación de 15°. Distancia a la pared 105 mm.	37,73 €
24180-000-57	Dos soportes ajustables de 20 x 98 mm y 24 x 98 mm, ángulo de inclinación de 15°. Distancia a la pared 105 mm.	37,73 €
24185-017-55	Se ha actualizado el práctico soporte de pared y techo para altavoces más pequeños. Una nueva característica es una salida de cable, que ahora proporciona una guía de cable interna para instalaciones ocultas. Gracias a dos pernos roscados especiales y la llave Allen / llave hexagonal incluida en la entrega, la junta universal se puede colocar y ajustar con precisión. Como tal, la capacidad de carga aumenta a 10 kg. La distancia a la pared se ha reducido a 160 mm.	31,85 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
24185-317-55	Se ha actualizado el práctico soporte de pared y techo con conector roscado de 3/8". Una nueva característica es una salida de cable, que ahora proporciona una guía de cable interna para instalaciones ocultas. Gracias a dos pernos roscados especiales y la llave Allen / llave hexagonal incluida en la entrega, la junta universal se puede colocar y ajustar con precisión. Como tal, la carga máxima aumenta a 10 kg. La distancia a la pared se ha reducido a 160 mm.	31,85 €
24195-000-55	<p>Soporte de pared y techo para altavoces, regulable, seguridad adicional por cable de alambre. Distancia a la pared 271 mm.</p>	41,09 €
24281-000-55	Acoplable a altavoces. Adaptador deslizable para soportes de altavoces con diámetro de tubo de 35 mm. Con 2 taladros diam. 11 mm a intervalos de 115 mm y dispositivo de bloqueo. Pernos de montaje M10 x 40 mm, arandelas y tuercas (2 de cada uno) incluidos.	32,69 €
24352-000-55	Soporte de montaje universal vertical, grande con las siguientes plantillas de montaje: 69,9 x 127 mm - M8 50,8 x 107,9 mm - M6 62 x 47 mm - M6 70 to 76,2 mm - M6	10,92 €
24352-000-57	Soporte de montaje universal vertical, grande con las siguientes plantillas de montaje: 69,9 x 127 mm - M8 50,8 x 107,9 mm - M6 62 x 47 mm - M6 70 to 76,2 mm - M6	10,92 €
24354-000-55	Soporte de montaje universal horizontal, grande con las siguientes plantillas de montaje: 69,9 x 127 mm - M8 50,8 x 107,9 mm - M6 62 x 47 mm - M6 70 to 76,2 mm - M6	12,02 €
24354-000-57	Soporte de montaje universal horizontal, grande con las siguientes plantillas de montaje: 69,9 x 127 mm - M8 50,8 x 107,9 mm - M6 62 x 47 mm - M6 70 to 76,2 mm - M6	12,02 €
24356-000-55	Soporte vertical, plantilla de montaje: 50,8 x 107,9 mm - M6"	10,92 €
24356-000-57	Soporte vertical, plantilla de montaje: 50,8 x 107,9 mm - M6	10,92 €
24357-000-55	Soporte horizontal, plantilla de montaje: 107,9 x 50,8 mm - M6	10,92 €
24357-000-57	Soporte horizontal, plantilla de montaje: 107,9 x 50,8 mm - M6	10,92 €
24358-000-55	Soporte vertical, plantilla de montaje: 115mm-M10	9,75 €
24358-000-57	Soporte vertical, plantilla de montaje: 115mm-M10	9,75 €
24359-000-55	Soporte de montaje en T horizontal/vertical, plantilla de montaje: 70 a 76,2 mm - M6	10,92 €
24359-000-57	Soporte de montaje en T horizontal/vertical, plantilla de montaje: 70 a 76,2 mm - M6	10,92 €
24471-000-55	Soporte de pared multiusos para altavoces. El altavoz montado se puede girar hacia los lados e inclinar hasta 30°. Fácil montaje mediante enganche cómodo y bloqueo por tornillo.	60,42 €
24471-000-57	Soporte de pared multiusos para altavoces. El altavoz montado se puede girar hacia los lados e inclinar hasta 30°. Fácil montaje mediante enganche cómodo y bloqueo por tornillo.	60,42 €
24481-000-55	Soporte de pared multiusos para altavoces con placa de pared grande para altavoces pesados. El altavoz montado se puede girar hacia los lados e inclinar hasta 30°. Fácil montaje mediante enganche cómodo y bloqueo por tornillo.	68,82 €
24481-000-57	Soporte de pared multiusos para altavoces con placa de pared grande para altavoces pesados. El altavoz montado se puede girar hacia los lados e inclinar hasta 30°. Fácil montaje mediante enganche cómodo y bloqueo por tornillo.	68,82 €
24496-000-55	Robusto y útil soporte de techo para altavoz con distancia de 250 mm y pasacables interno. El área de giro es de +/-45°. Dentro de los parámetros, los ajustes van de 0 a 45°. El soporte de sujeción es para altavoces con una plantilla de montaje vertical de 70 a 76,2 mm. Para otras posibilidades de fijación, hay disponibles soportes adaptadores adicionales. Un soporte de montaje con gestión de cables lateral y central facilita el montaje en el techo.	96,55 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
24496-000-57	Robusto y útil soporte de techo para altavoz con distancia de 250 mm y pasacables interno. El área de giro es de +/-45°. Dentro de los parámetros, los ajustes van de 0 a 45°. El soporte de sujeción es para altavoces con una plantilla de montaje vertical de 70 a 76,2 mm. Para otras posibilidades de fijación, hay disponibles soportes adaptadores adicionales. Un soporte de montaje con gestión de cables lateral y central facilita el montaje en el techo.	96,55 €
24516-000-00	Rosca macho M10 x 17 mm. Aluminio, en bruto, diámetro 16 mm, L: 46,5 mm.	4,45 €
24517-300-00	Útil pin mini TV de ø 16 mm fabricado en aluminio con rosca hembra de 3/8" que convierte fácilmente tu pie de micrófono en un pie de iluminación.	4,45 €
24518-000-29	Rosca hembra M10 x 35 mm. Acero, acabado niquelado, diámetro 28/35 mm, L: 215 mm.	31,85 €
24519-000-29	Rosca hembra M10 x 34 mm. Diámetro 28 mm, L: 115 mm.	10,66 €
24521-000-55	Adecuado para todos los soportes de altavoz K&M, diámetro de tubo de 35 mm. Con perno roscado M10 x 12 mm y un pomo grande y cómodo.	22,61 €
24521-070-55	Adecuado para todos los soportes de altavoz K&M, diámetro de tubo de 35 mm. Con perno roscado M8 x 18 mm y un pomo grande y cómodo.	34,37 €
24521-250-55	Adecuado para todos los soportes de altavoz K&M, diámetro de tubo de 35 mm. Con bulón ø 25 mm y pomo grande y cómodo.	24,29 €
24521-300-55	Adecuado para todos los soportes de altavoz K&M, diámetro de tubo de 35 mm. Con perno roscado 3/8" x 12 mm y pomo grande y cómodo.	24,29 €
24528-000-55	Apto para todos los soportes de altavoz de K&M, con rosca hembra M10 y un pomo grande y cómodo.	22,61 €
24611-000-00	Para almacenar y transportar dos soportes de luces/altavoces 246/1. Tejido de nailon resistente, resistente al agua. Dos compartimentos interiores y dos cierres de cremallera paralela con grandes correas de transporte. Negro con logotipo verde de K&M.	50,34 €
24613-000-00	Rigging para todos los soportes de altavoces e iluminación de K&M con un diámetro de tubo de extensión de 30-35 mm. Instalación mediante pasador roscado y llave Allen/llave hexagonal incluida en la entrega. El anillo de viento está hecho de aluminio y tiene 3 agujeros de ø 10 mm para conectar las líneas de rigging.	18,32 €
24615-000-55	Soporte de luz de aluminio de alta calidad para uso profesional. El ajuste de altura de 1.755 a 3.000 mm es cómodo y seguro gracias a un mecanismo de manivela con sistema de bloqueo «Auto Lock». La operación ergonómica demuestra ser simple y fácil de usar. El soporte robusto se centra en la estabilidad y la firmeza, por lo que la prueba de estabilidad de 5° según DIN 56950-3 con una capacidad de carga de 35 kg se logra fácilmente. Las dimensiones compactas de transporte son 1.733 x 150 x 202 mm y el peso es de aprox. 8,0 kg. El casquillo roscado M10 integrado se puede utilizar para montar directamente trusses adicionales o focos individuales.	331,85 €
24618-000-55	Con la ayuda de este adaptador, puede compensar suelos irregulares, escaleras, escalones o posiciones inclinadas en un abrir y cerrar de ojos. La pata niveladora se monta una sola vez en una de las patas del soporte del altavoz y se asegura con una abrazadera. La longitud requerida es infinitamente variable y permite un ajuste de altura de máx. 200 mm. Si no se requiere nivelación, el adaptador simplemente permanece en la posición inicial en la base del soporte del altavoz.	35,21 €
24620-000-35	Soporte de iluminación de aluminio ligero con barra transversal. Construcción estable plegable de 3 patas. La altura y los pies se ajustan mediante una palanca de sujeción fácil de usar. El pasador de seguridad adicional garantiza un soporte seguro. Travesaño con orificios para hasta 8 focos. Juego de accesorios de tornillo correspondiente opcional 24621 disponible.	141,93 €
24621-000-55	4 herrajes para montar focos en pie de iluminación 24620 o travesaño 24622.	16,07 €
24622-000-35	Se fija a los soportes de iluminación/altavoz con un diámetro de tubo de extensión de 35 mm, fijación con tornillo de bloqueo fácil de usar. Travesaño de aluminio con 4 perforaciones para hasta 8 focos. Juego de accesorios de tornillo correspondiente opcional 24621 disponible.	38,57 €
24623-000-55	<p>Combinación de tubos de acero para usar con varias placas base. Con perno roscado M20 para atornillar. Tubo de extensión de 35 mm de diámetro para acomodar cajas de altavoces con casquillo embridado. Regulable en altura mediante tornillo de bloqueo y perno de seguridad. El casquillo roscado M10 integrado permite el montaje de un travesaño o la fijación directa de focos.</p><p>Altura de 1400 a 2400 mm</p>	73,87 €
24625-000-35	Soporte de iluminación de aluminio ligero y fácil de transportar, barra de extensión con adaptador para tomar un pin de TV (diámetro interior del tubo de extensión de 28 mm). Construcción de trípode estable. Ajustable en altura con prácticas palancas de sujeción y pasador de seguridad adicional.	113,36 €
24627-000-00	El maletín de transporte está fabricado con material de nailon resistente a los desgarros para la placa base 26705 y protege contra la suciedad y los arañazos. Una cremallera robusta y un asa acolchada brindan mayor comodidad y seguridad.	30,17 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
24628-000-00	El maletín de transporte está fabricado con material de nailon resistente a los desgarros para la placa base 26704 y protege contra la suciedad y los arañazos. Una cremallera robusta y un asa acolchada brindan mayor comodidad y seguridad.	29,33 €
24630-009-55	El soporte de iluminación estándar construido con tubos de acero se ha mejorado significativamente. Las nuevas patas con diámetro de tubo de 35 mm garantizan estabilidad y seguridad. Los orificios perforados con láser y las arandelas de asiento de plástico robustas y duraderas mejoran el coeficiente de fricción entre las patas y los tirantes y evitan que se raye el acabado. Una abrazadera compacta con un sistema de botón patentado permite un ajuste de altura del soporte fácil de usar. El tornillo de bloqueo proporciona estabilidad adicional. El adaptador de rosca M10 integrado se puede utilizar para fijar los travesaños 213/9 y 21393.	110,00 €
24637-000-55	Tiene capacidad para 4 focos. Tubo de aluminio ligero con diámetro de tubo de 36 mm.	39,41 €
24640-009-55	Con una extensión de más de 4 m, este soporte de iluminación es para uso profesional. Las nuevas abrazaderas de zinc fundido a presión y el tubo de acero más grande de las patas le dan más estabilidad a este soporte de gama alta. El ajuste de altura sin estropear infinitamente variable se puede reforzar con dos anillos de seguridad. Se puede conectar una variedad de barras transversales utilizando el adaptador de rosca M10.	262,94 €
24730-000-55	Soporte de luz y altavoz profesional patentado con un innovador mecanismo de doble manivela. La baja altura de la base de 1.405 mm garantiza un posicionamiento fácil y ergonómico de la carga. La combinación de tubos de 3 piezas alcanza una altura de 3 metros. Elevar y bajar la carga es fácil de usar, seguro y confiable a través de dos engranajes de manivela separados. El sistema integrado »Auto Lock« evita el descenso repentino de la carga mediante el bloqueo automático. La manivela también se puede quitar para evitar el uso no autorizado. Como no se necesitan cables, el soporte no requiere mantenimiento. El soporte robusto se centra en la estabilidad y la firmeza, de modo que la prueba de estabilidad de 5° según DIN 56950-3 con una capacidad de carga de 40 kg se realiza fácilmente. Las dimensiones compactas de transporte son 1.390 x 200 x 165 mm y el peso es de aprox. 12,0 kg. El casquillo roscado M10 integrado permite el montaje directo de trusses adicionales o proyectores individuales.	489,83 €
24738-000-55	Con la ayuda de este adaptador, puede compensar suelos irregulares, escaleras, escalones o posiciones inclinadas en un abrir y cerrar de ojos. La pata niveladora se monta una vez en una de las patas del soporte de cuerda »3000« y se asegura con una abrazadera. La longitud requerida es infinitamente variable y permite un ajuste de altura de máx. 200 mm. Si no se requiere nivelación, el adaptador simplemente permanece en la posición inicial en la base del soporte.	32,71 €
24740-000-55	Soporte de luz y altavoz profesional patentado con un innovador mecanismo de doble manivela. La combinación de tubos de 3 piezas cubre un rango de uso de 1.715 a 4.000 mm de altura. La carga se eleva y desciende de forma sencilla, segura y fiable a través de dos engranajes de manivela independientes. El sistema integrado »Auto Lock« evita el descenso repentino de la carga mediante el bloqueo automático. La manivela también se puede quitar para evitar el uso no autorizado. Como no se utilizan cables, el soporte no requiere mantenimiento. El enfoque de este robusto soporte es sobre todo la estabilidad y la firmeza, de modo que una capacidad de carga de 40 kg se realiza fácilmente. Las dimensiones de transporte compactas son 1.695 x 200 x 165 mm y el peso ronda los 14,2 kg. El casquillo roscado M10 integrado se puede utilizar para montar travesaños adicionales o proyectores individuales directamente.	562,94 €
24748-000-55	Con la ayuda de este adaptador, puede compensar suelos irregulares, escaleras, escalones o posiciones inclinadas en un abrir y cerrar de ojos. La pata niveladora se monta una sola vez en una de las patas del soporte de cuerda »4000« y se asegura con una abrazadera. La longitud requerida es infinitamente variable y permite un ajuste de altura de máx. 200 mm. Si no se requiere nivelación, el adaptador simplemente permanece en la posición inicial en la base del soporte.	35,53 €
25200-300-55	Eje telescópico de tres piezas. Mecanismos metálicos de ajuste de altura que no dañan, completos con brazo articulado.	79,75 €
25400-300-55	<p>Soporte de micrófono económico y básico. La práctica articulación giratoria permite que el brazo de pluma de una pieza se posicione simultáneamente para la inclinación y la longitud. Gracias a su bajo peso de solo 1,84 kg, es especialmente adecuado para el músico móvil. El soporte requiere poco espacio ya que el diámetro de su base es de solo 660 mm. Las grandes tapas de los pies ayudan a estabilizar el soporte y reducen el molesto ruido de transmisión. Disponible solo en packs de 8 unidades</p>	26,81 €
25500-300-55	Soporte de bajo nivel con base plegable, completo con brazo extensible largo de 2 piezas.	78,91 €
25530-319-55	Brazo de pluma extralargo que incluye contrapeso. El brazo de pluma extensible con sujeción de palanca ofrece una longitud ajustable de 870 a 1550 mm.	43,61 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
25600-300-55	Soporte de micrófono de alta calidad con brazo articulado telescópico. Base de fundición a presión con patas plegables. El diseño único retiene todos los tornillos y palancas sin tensión. La palanca de sujeción patentada se puede fijar en cualquier posición, para sostener el cable del micrófono, etc.	95,71 €
25680-300-55	Con el exclusivo embrague de una mano "Soft-Touch", la altura se puede ajustar con un apretón rápido para subir y bajar fácilmente el micrófono. Base metálica con patas plegables para un transporte compacto. El recubrimiento de polvo negro de calidad es extremadamente duradero.	68,82 €
25800-321-55	Esta abrazadera de micrófono variable tiene todo lo que necesitas. Un sofisticado mecanismo permite girar la abrazadera 360°. Al mismo tiempo, la altura y la posición se pueden variar según sea necesario. Se puede utilizar un tubo de extensión suplementario para un rango aún mayor. El ancho de sujeción de 10 a 51 mm / ø 15 a ø 51 mm permite fijar la abrazadera a una amplia variedad de superficies. La construcción de metal estable con inserciones de plástico de alta calidad garantiza una sujeción segura y fuerte. Las piezas de sujeción de forma inteligente permiten que la abrazadera se utilice en superficies lisas y tubos de forma redonda.	48,66 €
25900-300-55	Soporte telescópico de bajo nivel con patas plegables. Viene con brazo de pluma de 2 piezas.	67,98 €
25900-370-87	Soporte telescópico de bajo nivel con patas plegables. Viene con brazo de pluma de 2 piezas. Atractivo revestimiento en polvo gris Soft-Touch.	75,55 €
25910-300-55	Diseño extra bajo para bombo o uso especial. Base de fundición a presión con patas plegables. Viene completo con brazo articulado.	57,06 €
25950-300-55	Diseño extra bajo para bombo o uso especial. Las patas muy cortas y pesadas proporcionan la máxima estabilidad. Las patas son plegables para facilitar el transporte. Viene con brazo articulado de dos piezas.	60,42 €
25960-300-55	Soporte de micrófono de base redonda de bajo perfil con brazo articulado telescópico, diseñado para bombos e instrumentos acústicos. Base redonda de hierro fundido pesado, con inserto de goma antivibración para filtración de ruido.	68,82 €
25993-300-55	Soporte de micrófono compacto que ahorra espacio para bombos, AMP, cajones, etc. El soporte plano y estable se desliza, por ejemplo, debajo de un bombo, un AMP o un cajón y es una buena opción donde un trípode puede resultar demasiado voluminoso. Gracias al fácil ajuste de altura y al brazo articulado extensible, el micrófono se puede ajustar de forma individual y precisa. Cuatro pies de goma elástica absorben el sonido de impacto y reducen el ruido de transmisión no deseado.	61,26 €
25995-300-55	Este útil y versátil soporte de mesa para micrófono de acero garantiza estabilidad y funcionalidad. Gracias al ajuste de altura fácil de usar y al cómodo brazo giratorio, el micrófono se puede ajustar rápidamente. Independientemente de utilizar el soporte como soporte de mesa para transmisiones y conferencias o como soporte de suelo para amplificadores, la base plana del soporte permite un uso cómodo y ahorra espacio. Cuatro pies de goma elástica garantizan la filtración del ruido.	54,54 €
26000-300-02	Base redonda de hierro fundido pesado, con inserto de goma antivibración para filtrar el ruido, sistema de ajuste de altura estilo embrague de plástico.	62,94 €
26000-300-55	Base redonda de hierro fundido pesado, con inserto de goma antivibración para filtrar el ruido, sistema de ajuste de altura estilo embrague de plástico.	56,22 €
26004-000-00	Para asegurar la combinación de varillas en la base redonda.	5,29 €
26007-319-55	Combinación de tubo extra alto para técnicas de grabación especiales y posiciones de antena. La altura ajustable variable es entre 1120 y 3150 mm. Gracias al adaptador 21950 incluido, la combinación de válvulas se puede utilizar con las bases de pie de micrófono redondas y las bases de pie de altavoz más grandes.	48,66 €
26009-000-56	Base extra pesada de hierro fundido de 300 mm de diámetro. El conector roscado M20 x 1,25 mm de rosca fina es adecuado para todos los soportes de micrófono K&M con base redonda. Un anillo de goma circunferencial absorbe el sonido del impacto y reduce el ruido de transmisión no deseado. Estructura negra con recubrimiento de polvo.	40,25 €
26010-300-02	Base redonda de hierro fundido, con inserto de goma antivibración para la filtración del ruido.	47,82 €
26010-300-55	Base redonda de hierro fundido, con inserto de goma antivibración para la filtración del ruido.	36,05 €
26010-300-76	Base redonda de hierro fundido, con inserto de goma antivibración para la filtración del ruido.	57,06 €
26010-300-87	Base redonda de hierro fundido, con inserto de goma antivibración para la filtración del ruido. Atractivo revestimiento en polvo gris Soft-Touch.	55,38 €
26019-000-00	Estuche resistente para soporte de 3 micrófonos con base redonda. Material de nailon resistente al desgarro, resistente al agua. El estuche viene con asas acolchadas y una correa ajustable para el hombro. Los pies de goma de plástico protegen la parte inferior de la caja. 3 compartimentos internos separados y tiras de velcro fijas brindan la máxima protección para los soportes.	78,07 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
26045-300-55	Este modelo tiene una base fundida redonda y pesada con un diseño recortado que permite apilar hasta 5 soportes de micrófono. La altura se ajusta con un cómodo embrague.	45,29 €
26075-300-55	Este modelo tiene una base fundida redonda y pesada con un diseño recortado que permite apilar hasta 5 soportes de micrófono. Tiene el exclusivo embrague de una mano "Soft-Touch" que permite ajustar la altura con un apretón rápido para subir y bajar fácilmente el micrófono.	67,98 €
26085-300-55	Con el exclusivo embrague de una mano "Soft-Touch", la altura se puede ajustar con un apretón rápido para subir y bajar fácilmente el micrófono. La base elegante y plana de hierro fundido es muy estable y duradera. El recubrimiento de polvo negro de calidad es extremadamente duradero.	56,22 €
26125-300-55	Presentación y función perfectas: este resistente soporte de micrófono de base redonda grande es impresionante tanto para el estudio como para el escenario. La combinación de tubos robustos y altos con el embrague delgado proporciona una conexión muy apretada y segura. Un anillo de amortiguación de goma antivibraciones de círculo completo evita que las vibraciones no deseadas del piso afecten el sonido. La formidable base obtiene puntos adicionales por su diseño limpio, cubierta de plástico visualmente atractiva y funcionalidad avanzada, y la placa de metal integrada hace que el soporte sea extraordinariamente estable. Además, debido a la base extremadamente sólida y estable, también se puede instalar un brazo extensible en el soporte.	67,14 €
26145-300-55	¡Punto de posición significativo! El tubo más grande alcanza una altura de 1,7 my, como tal, es ideal para personas más altas. El elegante embrague proporciona un ajuste de altura fácil de usar y es fácil de fijar en su lugar. Una base redonda de hierro fundido muy pesada con un diámetro de 300 mm proporciona al soporte una estabilidad excepcional y ocupa poco espacio. El anillo de inserción de goma circular filtra los sonidos de los pasos y reduce la transmisión de sonidos no deseados. El soporte pesa 6,2 kg y está equipado con un brazo extensible.	95,71 €
26200-300-55	¡La nueva estrella en tu show! El vanguardista soporte para micrófono de una mano está estableciendo nuevos estándares en diseño y función. La elegante combinación de secciones de forma triangular y el nuevo diseño del mecanismo de ajuste delgado con una sola mano combinan armoniosamente con micrófonos y clips de micrófono estándar. El tornillo moleteado integrado es imposible de perder y facilita el ajuste y la colocación del clip del micrófono. La sencilla elegancia del soporte no pierde nada con la incorporación del clásico brazo giratorio de König & Meyer. La altura del soporte se puede ajustar de forma silenciosa, sencilla y sencilla con el exclusivo embrague de una mano. El soporte es significativamente ligero, pero no obstante estable gracias a la ingeniosa base redonda con una placa de acero integrada con una atractiva cubierta de plástico. El perfil de caucho circunferencial de la base reduce las vibraciones no deseadas y el ruido de pisadas incluso cuando el soporte está muy inclinado hacia un lado. También se evitan daños en el suelo (por ejemplo, parquet).	119,24 €
26250-300-55	El práctico pie de micrófono para una mano »Performance« convence por su fiabilidad y funcionalidad. La combinación estable de varillas redondas de alta calidad y el elegante ajuste con una sola mano presentan una apariencia general armoniosa. También en conexión con el clásico brazo extensible de König & Meyer, el elegante diseño del stand no se ve disminuido de ninguna manera. Con el práctico sistema de una sola mano, la altura del soporte se puede ajustar de forma suave y silenciosa (sin ruidos de arañazos). La ingeniosa base de acero con su elegante cubierta de plástico proporciona más estabilidad a pesar de que la base es mucho más ligera. Un anillo de inserción de goma circular en la base también reduce las vibraciones no deseadas y el ruido del tráfico peatonal, incluso cuando el soporte se coloca en posiciones extremas. Además, el suelo (p. ej., suelo de madera) está protegido de posibles daños.	104,96 €
26700-000-56	Base redonda plana apta para todas las varillas distanciadoras y combinaciones de varillas comunes que utilizan un perno roscado M20. El diámetro de la base redonda es de 450 mm. Se incluyen tiras de fieltro para la protección del suelo. El estuche de transporte opcional 26751 está disponible.	71,34 €
37157	Soporte de altavoz ligero de aluminio, negro, para cargas de hasta 35 kg, regulable en altura con tornillo de bloqueo y pasador de seguridad, H: 1270-1950 mm, 3 kg	59,58 €
37175	<p>Soportes de altavoz ligeros de aluminio, para cargas de hasta 35 kg, ajustables en altura con tornillo de bloqueo y pasador de seguridad H: 1270-1950 mm, 3 kg. Precio pack 2u. + funda</p>	130,17 €
37500	<p>Lira de trompeta, 1 pulsador con resorte fuerte, con abrazadera para atornillar en la boquilla, 140 x 85 mm, 78 g. Acabado de latón</p>	22,61 €
37501	<p>Lira de trompeta, 1 pulsador con resorte fuerte, con abrazadera para atornillar en la boquilla, 140 x 85 mm, 78 g. Acabado de níquel</p>	22,61 €
37505	<p>Lira de trompeta, 1 pulsador con resorte fuerte, con clip para sujetar a la campana, 110 x 85 mm, 99 g. Acabado en latón</p>	22,61 €
37506	<p>Lira de trompeta, 1 pulsador con resorte fuerte, con clip para sujetar a la campana, 110 x 85 mm, 99 g. Acabado en níquel</p>	22,61 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
37510	<p>Lira para tuba, trompeta, trompa tenor, 1 pulsador con resorte resistente, longitud del eje 160 mm, 230 x 85 mm, 80 g. Acabado en latón</p>	19,24 €
37511	<p>Lira para tuba, trompeta, trompa tenor, 1 pulsador con resorte resistente, longitud del eje 160 mm, 230 x 85 mm, 80 g. Acabado en níquel</p>	19,24 €
37515	<p>Lira para clarinete, 1 pulsador con resorte fuerte, con abrazadera de fácil ajuste, 150 x 85 mm, 85 g. Acabado en latón</p>	25,97 €
37516	<p>Lira para clarinete, 1 pulsador con resorte fuerte, con abrazadera de fácil ajuste, 150 x 85 mm, 85 g. Acabado en níquel</p>	25,97 €
37520	<p>Lira de trombón, 1 pulsador con muelle fuerte, con clip para sujetar a la campana, 180 x 105 mm, 110 g. Acabado en latón</p>	25,97 €
37521	<p>Lira de trombón, 1 pulsador con muelle fuerte, con clip para sujetar a la campana, 180 x 105 mm, 110 g. Acabado en níquel</p>	25,97 €
37720	Soporte de pared de tipo atornillable, con un diseño elegante, negro, brazos de soporte autoajustables con cubierta protectora de alta calidad que se adaptan a cualquier mástil de guitarra, 0,15 kg	8,32 €
37770	Soporte de guitarra económico, negro, tubo de extensión con protección contra torsión, H: 630-820 mm, 1,3 kg	10,67 €
37850	Ligero y resistente a la intemperie, material: aluminio, color: negro, diseño plegable de 3 piezas, atril: 465 x 230 mm, H: 510-1240 mm, 0,6 kg	29,33 €
37855	Atril de aluminio ultraligero. Extensible doble con regulación de altura de 450 a 1150 mm. El atril para partituras con soportes mide 450 x 215 mm. Construcción de base sólida con puntales dobles para un soporte seguro. Se incluye una práctica bolsa de transporte. El tamaño plegado mide solo 415 mm y es fácil de transportar. Atril: 450 x 215 mm, H: 450-1150 mm, Peso: 0,58 kg.	31,85 €
37884	Atril para orquesta, negro, con pupitre sencillo 500 x 340 mm, extensible en dos pasos, se entrega en bolsa de transporte, H: 540-1180 mm, 3,5 kg	48,66 €
37885	Atril para orquesta, negro, con pupitre perforado 500 x 340 mm, extensible en dos pasos, en bolsa de transporte, H: 540-1180 mm, 3,5 kg	48,66 €
26700-000-76	Base redonda plana apta para todas las varillas distanciadoras y combinaciones de varillas comunes que utilizan un perno roscado M20. El diámetro de la base redonda es de 450 mm. Se incluyen tiras de fieltro para la protección del suelo. El estuche de transporte opcional 26751 está disponible.	78,07 €
26702-000-29	Llave, SW 40 mm, para alinear barras espaciadoras y combinaciones de tubos en combinación con placas base 26703/26704/26705 y 26706. Acero galvanizado.	10,92 €
26704-000-56	Las dimensiones externas de la placa base de tamaño mediano son 480 x 480 mm y pesa 10 kg. Todas las combinaciones comunes de varillas distanciadoras y tubos con pernos roscados M20 se pueden usar con esta placa base. Otras ventajas útiles incluyen un práctico asa integrada, un sistema de gestión de cables y cuatro patas estables recubiertas de fieltro. Con la llave incluida, la combinación de tubos se puede configurar según las especificaciones individuales.	140,06 €
26705-000-56	Placa base pesada y robusta para todas las combinaciones habituales de varillas distanciadoras y tubos con pernos roscados M20. Otras características útiles incluyen un práctico asa integrada, una gestión de cables y cuatro patas estables cubiertas de fieltro. Con la llave incluida, la combinación de tubos se puede configurar según las especificaciones individuales.	159,04 €
26705-000-76	Placa base pesada y robusta para todas las combinaciones habituales de varillas distanciadoras y tubos con pernos roscados M20. Otras características útiles incluyen un práctico asa integrada, una gestión de cables y cuatro patas estables cubiertas de fieltro. Con la llave incluida, la combinación de tubos se puede configurar según las especificaciones individuales.	165,77 €
26706-000-56	Placa base sólida y pesada para todas las combinaciones comunes de varillas distanciadoras y tubos con pernos roscados M20. Dependiendo de los requisitos, hay tres opciones para colocar el pedestal. Además de la posición céntrica y excéntrica, la combinación de tubos también se puede fijar en la esquina. Otras características útiles son un práctico asa de transporte, un pasacables y cuatro pies resistentes con cubierta de fieltro.	177,73 €
26706-000-76	Placa base sólida y pesada para todas las combinaciones comunes de varillas distanciadoras y tubos con perno roscado M20. Dependiendo de los requisitos, hay tres opciones para colocar las varillas de distancia. Además de la posición céntrica y descentrada, la combinación de tubos también se puede fijar en la esquina. Otras características útiles son el asa integrada, el pasacables y cuatro resistentes patas recubiertas de fieltro para evitar arañazos y marcas en el suelo.	186,14 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
26709-000-56	Placa de peso separada para aumentar la estabilidad, para soportes de altavoz con placa base M20. La placa tiene un diámetro de 325 mm y un espesor de 8 mm. Hay un orificio adicional para un pasacables. Los topes de goma autoadhesivos garantizan un funcionamiento antideslizante y silencioso. El peso es de 5 kg. La placa de peso se puede montar fácilmente sin herramientas. También se pueden apilar varios platos unos sobre otros.	53,70 €
26720-022-55	Soporte de suelo funcional para monitores y altavoces de campo cercano. La construcción de acero sólida y bien diseñada impresiona con su enorme estabilidad y mantiene sus altavoces de forma segura en la posición deseada. La construcción de trípode plano con grandes almohadillas de goma garantiza un desacoplamiento acústico y un soporte sin oscilaciones. La placa de soporte con tacos de goma autoadhesivos tiene unas medidas de 205 x 245 mm. Para la altura de escucha óptima, puede elegir seis niveles entre 677 y 1132 mm. La abrazadera delgada con gancho de seguridad es fácil y cómoda de usar. Alternativamente, los cables se pueden tender dentro del tubo (sin conector). Es posible una capacidad de carga de 35 kg cuando la carga está centrada.	83,95 €
26735-000-55	<p>Un soporte de altavoz decorativo que ahorra espacio. La pesada placa de hierro fundido con un diámetro relativamente pequeño requiere poco espacio. El perno de resorte probado y probado con tornillo de bloqueo hace que el ajuste de altura sea fácil y seguro. El soporte tiene una altura máxima de extracción de 1800 mm y es adecuado para altavoces con un peso máximo de 30 kg. La ayuda de montaje integrada simplifica el montaje de las cajas de los altavoces.</p>	120,92 €
26735-000-76	<p>Un soporte de altavoz decorativo que ahorra espacio. La pesada placa de hierro fundido con un diámetro relativamente pequeño requiere poco espacio. El perno de resorte probado y probado con tornillo de bloqueo hace que el ajuste de altura sea fácil y seguro. El soporte tiene una altura máxima de extracción de 1800 mm y es adecuado para altavoces con un peso máximo de 30 kg. La ayuda de montaje integrada simplifica el montaje de las cajas de los altavoces.</p>	131,85 €
26736-000-55	<p>Combinación de tubos de acero para conectar sistemas satelitales. Con rosca inferior M20 para fijar placa conectora 24116. Juego cero y posición vertical absoluta. Ajuste de altura con tornillo de bloqueo con resorte y perno de seguridad.</p><p>Altura de 1,085 a 1,785 mm</p>	59,58 €
26736-000-76	<p>Combinación de tubos de acero para conectar sistemas satelitales. Con rosca inferior M20 para fijar placa conectora 24116. Juego cero y posición vertical absoluta. Ajuste de altura con tornillo de bloqueo con resorte y perno de seguridad.</p><p>Altura de 1,085 a 1,785 mm</p>	65,46 €
26737-000-55	<p>Un soporte de altavoz decorativo con un exclusivo sistema de mandril de expansión patentado que proporciona un ajuste estable, ajustado y firme para los altavoces. Las férulas de plástico móviles proporcionan una conexión sin vibraciones entre la varilla y el altavoz. La conexión del altavoz es sencilla y se realiza mediante el práctico anillo de bloqueo, que simplemente se coloca en su posición y se atornilla. La pesada placa de hierro fundido con un diámetro relativamente pequeño requiere poco espacio. El perno de resorte probado y probado con tornillo de bloqueo hace que el ajuste de altura sea fácil y seguro. El soporte tiene una altura máxima de extracción de 1.800 mm y es adecuado para altavoces con un peso máximo de 30 kg.</p>	153,70 €
26740-022-55	Elegante soporte de suelo con gran base redonda plana de hierro fundido para monitores de campo cercano y altavoces. La sólida construcción de acero impresiona por su estabilidad y mantiene los altavoces y monitores de forma segura en la posición deseada. La placa de soporte de 205 x 245 mm simplemente se atornilla a la conexión roscada de 3/8". También se puede usar para montar altavoces y monitores directamente, así como placas de montaje de Genelec y otros fabricantes. Para una altura de escucha óptima, pasos de 50 mm se puede ajustar entre 950 y 1450 mm La abrazadera delgada con gancho de seguridad es fácil y cómoda de usar Es posible una capacidad de carga de 35 kg cuando la carga está centrada Se incluyen cuatro puntas roscadas y cuatro tacos de goma autoadhesivos para acústica desacoplamiento	136,89 €
26747-000-55	La práctica bandeja para proyectores se puede utilizar universalmente para proyectores, monitores y otros equipos. Las dimensiones de la bandeja son 420 x 380 mm. La dimensión del adaptador de brida es de Ø 36 mm y la tuerca de sujeción se conecta a los soportes de altavoces u otros soportes con un diámetro de tubo correspondiente.	70,50 €
26748-021-55	Placa de soporte fabricada en aluminio con recubrimiento en polvo duradero diseñada para monitores de estudio pequeños. La placa tiene unas medidas de 170 x 150 mm y está pensada para montar sobre soportes o soportes con conexión roscada de 3/8" o 5/8". En la entrega se incluyen 4 almohadillas de goma autoadhesivas que se pueden colocar individualmente.	23,45 €
26749-021-55	Placa de soporte fabricada en chapa de acero con recubrimiento en polvo duradero para monitores de estudio de tamaño pequeño y mediano. La placa mide 245 x 205 mm y es adecuada para el montaje en soportes o soportes con una conexión de rosca de 3/8". Se incluyen en la entrega 4 almohadillas de goma autoadhesivas que se pueden colocar individualmente.	20,92 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
26750-022-55	Soporte de altavoz que ahorra espacio con una gran base plana de hierro fundido (ø 450 mm). La sólida construcción de acero impresiona por su estabilidad y soporta altavoces de hasta 35 kg cuando la carga está centrada. Para una altura de refuerzo de sonido óptima, los pasos de 100 mm se pueden establecer entre 930 y 1430 mm. La abrazadera delgada con gancho de seguridad es fácil y cómoda de usar. El tubo final tiene un diámetro de 35 mm y, por lo tanto, es adecuado para todos los casquillos de brida correspondientes. La gama de aplicaciones se puede ampliar con una variedad de accesorios, como una bandeja para proyector (26747), un adaptador de montaje (19580), etc.	106,64 €
26751-000-00	En respuesta a la demanda de los clientes, hemos diseñado una bolsa robusta para nuestra base redonda pesada. El tejido de nailon con aspecto de lino de alta calidad y resistente al desgarro también repele el agua. La bolsa tiene dos fuertes correas de mano para llevar la base de metal fundido de 7,5 kg.	23,45 €
26754-000-55	El moderno soporte para monitor de estudio con una bandeja inclinable y una base de trípode de metal proporciona estabilidad y funcionalidad. Las tres almohadillas de fieltro aseguran la filtración del ruido. Los ajustes para la bandeja del monitor incluyen un ángulo de 12,5° y 45 mm de profundidad. El ángulo de tope de la bandeja proporciona seguridad adicional. La altura se ajusta mediante una palanca de sujeción y varía de 800 a 1300 mm. El ajuste de altura gradual a las posiciones deseadas se realiza en intervalos de 50 mm.	157,90 €
26772-000-56	Atractivo soporte de mesa para monitores de estudio y altavoces. El ajuste de altura es variable entre 167 y 254 mm. 4 almohadillas de goma para el piso y la bandeja brindan estabilidad y filtración de ruido. El máximo recomendado. la carga es de 15 kg. Las dimensiones del área de apoyo (bandeja) son de 150 x 170 mm.	52,02 €
26772-000-87	Atractivo soporte de mesa para monitores de estudio y altavoces. El ajuste de altura es variable entre 167 y 254 mm. 4 almohadillas de goma para el piso y la bandeja brindan estabilidad y filtración de ruido. El máximo recomendado. la carga es de 15 kg. Las dimensiones del área de apoyo (bandeja) son de 150 x 170 mm.	52,86 €
26773-000-56	Dos soportes de mesa elegantes y duraderos para monitores de estudio y altavoces. El conjunto está disponible en blanco, negro y gris. La altura de los soportes es de 253 mm. 4 almohadillas de goma para la base y la placa de soporte brindan soporte antideslizante y absorción del sonido. La carga máxima recomendada es de 15 kg. La placa de soporte respectiva mide aproximadamente 150 x 180 mm y los estables soportes de acero tienen un peso individual de 3 kg.	95,71 €
26773-000-76	Dos soportes de mesa elegantes y duraderos para monitores de estudio y altavoces. El conjunto está disponible en blanco, negro y gris. La altura de los soportes es de 253 mm. 4 almohadillas de goma para la base y la placa de soporte brindan soporte antideslizante y absorción del sonido. La carga máxima recomendada es de 15 kg. La placa de soporte respectiva mide aproximadamente 150 x 180 mm y los estables soportes de acero tienen un peso individual de 3 kg.	95,71 €
26773-000-87	Dos soportes de mesa elegantes y duraderos para monitores de estudio y altavoces. El conjunto está disponible en blanco, negro y gris. La altura de los soportes es de 253 mm. 4 almohadillas de goma para la base y la placa de soporte brindan soporte antideslizante y absorción del sonido. La carga máxima recomendada es de 15 kg. La placa de soporte respectiva mide aproximadamente 150 x 180 mm y los estables soportes de acero tienen un peso individual de 3 kg.	99,08 €
26774-000-56	Atractivo soporte de mesa para monitores de estudio y altavoces. El ajuste de altura es variable entre 167 y 254 mm. 4 almohadillas de goma para el piso y la bandeja brindan estabilidad y filtración de ruido. El máximo recomendado. la carga es de 15 kg. Las dimensiones del área de apoyo (bandeja) son de 230 x 250 mm.	80,59 €
26775-000-55	Soporte de sobremesa regulable en altura para monitores de campo cercano. La sólida construcción de metal con la gran placa de soporte (205 x 245 mm) es adecuada para una amplia gama de monitores y otros equipos del mismo tamaño. Cuatro almohadillas de soporte recubiertas de fieltro proporcionan desacoplamiento debajo de la placa base. La altura individual se puede ajustar en 6 pasos entre 350 y 500 mm. En términos de capacidad de carga, el soporte se puede cargar centralmente hasta 25 kg. Se incluyen almohadillas de goma para un soporte seguro y aislante del ruido de los monitores.	75,55 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
26776-000-55	Soporte de sobremesa regulable en altura con soporte basculante. La sólida construcción de metal con la gran placa de soporte (230 x 250 mm) es adecuada para una amplia gama de monitores y otros equipos del mismo tamaño. La placa se puede inclinar continuamente hasta 12,5° y se puede mover para optimizar el centro de gravedad. Una barra de tope garantiza la seguridad necesaria y evita que el monitor se deslice. Cuatro almohadillas de soporte recubiertas de fieltro proporcionan desacoplamiento debajo de la placa base. La altura individual se puede ajustar en 4 pasos entre 350 y 450 mm. En términos de capacidad de carga, el soporte se puede cargar centralmente hasta 25 kg. Se incluyen almohadillas de goma para un soporte seguro y aislante del ruido de los monitores.	92,35 €
26777-000-55	Soporte de monitor de altura ajustable con abrazadera de mesa para monitores de campo cercano. La sólida construcción de metal con la gran placa de soporte (205 x 245 mm) es adecuada para una amplia gama de monitores y otros equipos del mismo tamaño. Una práctica abrazadera de mesa permite fijarlo a tableros de mesa con un grosor de 10 a 52 mm. El ajuste de altura individual es posible en 6 pasos entre 335 y 485 mm. En cuanto a la capacidad de carga, es posible una carga centrada de hasta 25 kg. La placa de soporte se puede girar 360° para una alineación perfecta. Se incluyen almohadillas de goma para un soporte seguro y aislante del ruido de los monitores.	75,55 €
26778-000-55	Soporte de monitor de altura ajustable con abrazadera de mesa para monitores de campo cercano. La construcción de metal sólido con la placa de soporte grande (230 x 250 mm) es adecuada para una amplia gama de monitores y otros equipos en este rango de tamaño. La placa puede inclinarse continuamente hasta 12,5° y moverse para optimizar el centro de gravedad. Una barra de tope garantiza la seguridad necesaria y evita que el monitor se deslice. La práctica abrazadera de mesa permite la fijación a tableros de mesa con un grosor de 10 a 52 mm. La altura individual se puede ajustar en 4 pasos entre 335 y 435 mm. En cuanto a la capacidad de carga, es posible una carga centrada de hasta 25 kg. La placa de soporte se puede girar 360° para una alineación perfecta. Se incluyen almohadillas de goma para un soporte seguro y aislante del ruido de los monitores.	92,35 €
26782-019-56	Soporte de pantalla moderno con base plana de acero. Los accesorios de montaje suministrados permiten el montaje estándar VESA para pantallas planas de 24" a 46". En la combinación de tubos de grandes dimensiones, los cables se alojan de forma ordenada y ahorrando espacio. El ajuste de altura se realiza en pasos utilizando una perilla de sujeción ergonómica con resorte.	444,45 €
26783-019-56	Un alto grado de estabilidad del soporte y fácil manejo son las características especiales de este impresionante soporte para pantalla/monitor. El soporte universal permite configurar según el estándar VESA para pantallas planas de 42" a 65". Se atornillan dos tiras a la parte posterior de la pantalla/monitor, que luego se fija al soporte de pared. El tubo grande ahorra espacio al proporcionar un lugar para organizar y almacenar los cables. La altura se puede ajustar en pasos usando un tornillo de ajuste de altura ergonómico. Los pies ajustables integrados estabilizan el soporte en superficies irregulares, proporcionando estabilidad.	464,62 €
26785-018-56	Soporte de acero para la serie de monitores Genelec 8000. Este elegante y estable soporte tiene una base fundida de 420 x 420 mm con una combinación de varillas de gran tamaño. El ajuste de altura gradual se realiza mediante una perilla superior de posicionamiento y sujeción. El montaje rápido y sin complicaciones del monitor se logra mediante el dispositivo de suspensión.	262,94 €
26791-000-56	Impresionante soporte de acero para monitores con base de fundición estable y elegante de 480 x 480 mm. La combinación de tubos de grandes dimensiones se puede ajustar gradualmente en altura mediante una perilla de sujeción con resorte de 644 a 1044 mm. Dependiendo del tamaño del monitor, se pueden montar tres placas de apoyo diferentes 26792.	252,86 €
80328-000-55	Base redonda de 250 mm de diámetro y anillo de goma circunferencial para protección del suelo. Acero tubular con recubrimiento en polvo. La copa de goteo de plástico se encuentra a una altura de 820 mm y se puede quitar para limpiarla. El estable soporte del dispensador de metal con recubrimiento de polvo es higiénicamente fácil de limpiar. Viene con dosificador de desinfectante de 500 ml. Para desinfectantes, jabones líquidos y lociones. Fabricado en aluminio y plástico. Para usar con botellas desechables de 500 ml o rellenar la botella de plástico de 500 ml provista. Operación fácil e higiénica con palanca de operación para codo o mano. El material de fijación para el montaje en el soporte está incluido en la entrega. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	105,80 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
80328-000-76	Base redonda de 250 mm de diámetro y anillo de goma circunferencial para protección del suelo. Tubo de acero con recubrimiento de polvo blanco. La copa de goteo de plástico se encuentra a una altura de 820 mm y se puede quitar para limpiarla. El estable soporte del dispensador de metal con recubrimiento de polvo es higiénicamente fácil de limpiar. Viene con dosificador de desinfectante de 500 ml. Para desinfectantes, jabones líquidos y lociones. Fabricado en aluminio y plástico. Para usar con botellas desechables de 500 ml o rellenar la botella de plástico de 500 ml provista. Operación fácil e higiénica con palanca de operación para codo o mano. El material de fijación para el montaje en el soporte está incluido en la entrega. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	105,80 €
80329-000-55	Base redonda de 250 mm de diámetro y anillo de goma circunferencial para protección del suelo. Acero tubular con recubrimiento en polvo. La copa de goteo de plástico se encuentra a una altura de 1020 mm y se puede quitar para limpiarla. El estable soporte del dispensador de metal con recubrimiento de polvo es higiénicamente fácil de limpiar. El dispensador automático permite dispensar el desinfectante sin contacto y, por lo tanto, garantiza unas manos libres de gérmenes de forma rápida y fiable. Se proporciona una boquilla rociadora integrada para el uso de líquidos desinfectantes. La botella recargable integrada tiene una gran capacidad de llenado de 1000 ml y es suficiente para más de 1500 usos. Funciona con pilas (no incluidas). El material de fijación para el montaje en el soporte está incluido en la entrega. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	117,56 €
80329-000-76	Base redonda de 250 mm de diámetro y anillo de goma circunferencial para protección del suelo. Acero tubular con recubrimiento en polvo. La copa de goteo de plástico se encuentra a una altura de 1020 mm y se puede quitar para limpiarla. El estable soporte del dispensador de metal con recubrimiento de polvo es higiénicamente fácil de limpiar. El dispensador automático permite dispensar el desinfectante sin contacto y, por lo tanto, garantiza unas manos libres de gérmenes de forma rápida y fiable. Se proporciona una boquilla rociadora integrada para el uso de líquidos desinfectantes. La botella recargable integrada tiene una gran capacidad de llenado de 1000 ml y es suficiente para más de 1500 usos. Funciona con pilas (no incluidas). El material de fijación para el montaje en el soporte está incluido en la entrega. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	117,56 €
80330-000-76	Soporte estable para desinfectante para montaje en pared que ahorra espacio. Soporte de acero, con recubrimiento de polvo blanco. Fácil de montar con los tornillos suministrados. Dimensiones portabotellas interior 102 x 65 a 102 mm. Con soporte para fijar la botella de desinfectante. La copa de goteo de plástico se puede quitar para limpiarla. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. Desinfectante no incluido en la entrega.	20,92 €
80335-000-55	Soporte estable de acero para desinfectante para montar en todos los soportes de micrófono habituales con conexión roscada de 3/8" o 5/8". Dimensiones portabotellas interior 102 x 65 a 102 mm. Con soporte para fijar la botella de desinfectante. La copa de goteo de plástico se puede quitar para limpiarla. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	25,13 €
80340-000-76	Base redonda de 250 mm de diámetro y anillo de goma circunferencial para protección del suelo. Tubo de acero con recubrimiento de polvo blanco. Altura 1.020 mm. Dimensiones del portabotellas interior 102 x 91 mm. La copa de goteo de plástico se puede quitar para limpiarla. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. Desinfectante no incluido en la entrega.	58,74 €
80350-000-56	Soporte de columna estable y representativo para dispensadores de desinfectante para áreas comerciales de alto tráfico como hospitales, consultorios médicos, hoteles y restaurantes, escuelas, salones de eventos o puntos de venta. Perfectamente adecuado para el posicionamiento individual en la entrada o en la zona de espera. Base pesada de hierro fundido con una huella de 420 x 420 mm y almohadillas protectoras de fieltro. El recipiente de goteo de plástico se encuentra a una altura de 800 mm y se puede quitar para limpiarlo. El estable soporte del dispensador de metal con recubrimiento en polvo es higiénicamente fácil de limpiar y está equipado con dos patrones de perforación diferentes. Esto permite acoplar dispensadores Euro para envases de 350/500 ml y 1.000 ml. El soporte también se puede ampliar con el panel informativo 80390-000-55 para adjuntar información en tamaño DIN A4 (210 mm x 297 mm). Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. Eurodispensador y desinfectante no incluidos.	134,37 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
80350-000-66	Soporte de columna estable y representativo para dispensadores de desinfectante para áreas comerciales de alto tráfico como hospitales, consultorios médicos, hoteles y restaurantes, escuelas, salones de eventos o puntos de venta. Perfectamente adecuado para el posicionamiento individual en la entrada o en la zona de espera. Base pesada de hierro fundido con una huella de 420 x 420 mm y almohadillas protectoras de fieltro. El recipiente de goteo de plástico se encuentra a una altura de 800 mm y se puede quitar para limpiarlo. El estable soporte del dispensador de metal con recubrimiento en polvo es higiénicamente fácil de limpiar y está equipado con dos patrones de perforación diferentes. Esto permite acoplar dispensadores Euro para envases de 350/500 ml y 1.000 ml. El soporte también se puede ampliar con el panel informativo 80390-000-55 para adjuntar información en tamaño DIN A4 (210 mm x 297 mm). Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. Eurodispensador y desinfectante no incluidos.	134,37 €
80358-000-56	Soporte de columna estable y representativo con dispensadores de desinfectante para áreas comerciales de alto tráfico, como hospitales, médicos & cirugías, hoteles y restaurantes, escuelas, salones de eventos o puntos de venta. Perfectamente adecuado para el posicionamiento individual en la entrada o en la zona de espera. Base pesada de hierro fundido con una huella de 420 x 420 mm y almohadillas protectoras de fieltro. El recipiente de goteo de plástico se encuentra a una altura de 800 mm y se puede quitar para limpiarlo. El estable soporte del dispensador de metal con recubrimiento de polvo es higiénicamente fácil de limpiar. Viene con dosificador de desinfectante de 500 ml. Para desinfectantes, jabones líquidos y lociones. Fabricado en aluminio y plástico. Para usar con botellas desechables de 500 ml o rellenar la botella de plástico de 500 ml provista. Operación fácil e higiénica con palanca de operación para codo o mano. El material de fijación para el montaje en el soporte está incluido en la entrega. El soporte también se puede ampliar con el panel informativo 80390-000-55 para adjuntar información en tamaño DIN A4 (210 mm x 297 mm). Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	167,98 €
80358-000-66	Soporte de columna estable y representativo con dispensadores de desinfectante para áreas comerciales de alto tráfico, como hospitales, médicos & cirugías, hoteles y restaurantes, escuelas, salones de eventos o puntos de venta. Perfectamente adecuado para el posicionamiento individual en la entrada o en la zona de espera. Base pesada de hierro fundido con una huella de 420 x 420 mm y almohadillas protectoras de fieltro. El recipiente de goteo de plástico se encuentra a una altura de 800 mm y se puede quitar para limpiarlo. El estable soporte del dispensador de metal con recubrimiento de polvo es higiénicamente fácil de limpiar. Viene con dosificador de desinfectante de 500 ml. Para desinfectantes, jabones líquidos y lociones. Fabricado en aluminio y plástico. Para usar con botellas desechables de 500 ml o rellenar la botella de plástico de 500 ml provista. Operación fácil e higiénica con palanca de operación para codo o mano. El material de fijación para el montaje en el soporte está incluido en la entrega. El soporte también se puede ampliar con el panel informativo 80390-000-55 para adjuntar información en tamaño DIN A4 (210 mm x 297 mm). Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	167,98 €
80359-000-56	Soporte de columna estable y representativo con dispensadores de desinfectante para áreas comerciales de alto tráfico como hospitales, consultorios médicos, hoteles y restaurantes, escuelas, salones de eventos o puntos de venta. Perfectamente adecuado para el posicionamiento individual en la entrada o en la zona de espera. Base pesada de hierro fundido con una huella de 420 x 420 mm y almohadillas protectoras de fieltro. El recipiente de goteo de plástico se encuentra a una altura de 860 mm y se puede quitar para limpiarlo. El estable soporte del dispensador de metal con recubrimiento de polvo es higiénicamente fácil de limpiar. El dispensador automático permite dispensar el desinfectante sin contacto y, por lo tanto, garantiza unas manos libres de gérmenes de forma rápida y fiable. Se proporciona una boquilla rociadora integrada para el uso de líquidos desinfectantes. La botella recargable integrada tiene una gran capacidad de llenado de 1000 ml y es suficiente para más de 1500 usos. Funciona con pilas (no incluidas). El material de fijación para el montaje en el soporte está incluido en la entrega. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	181,43 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
80359-000-66	Soporte de columna estable y representativo con dispensadores de desinfectante para áreas comerciales de alto tráfico como hospitales, consultorios médicos, hoteles y restaurantes, escuelas, salones de eventos o puntos de venta. Perfectamente adecuado para el posicionamiento individual en la entrada o en la zona de espera. Base pesada de hierro fundido con una huella de 420 x 420 mm y almohadillas protectoras de fieltro. El recipiente de goteo de plástico se encuentra a una altura de 860 mm y se puede quitar para limpiarlo. El estable soporte del dispensador de metal con recubrimiento de polvo es higiénicamente fácil de limpiar. El dispensador automático permite dispensar el desinfectante sin contacto y, por lo tanto, garantiza unas manos libres de gérmenes de forma rápida y fiable. Se proporciona una boquilla rociadora integrada para el uso de líquidos desinfectantes. La botella recargable integrada tiene una gran capacidad de llenado de 1000 ml y es suficiente para más de 1500 usos. Funciona con pilas (no incluidas). El material de fijación para el montaje en el soporte está incluido en la entrega. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	181,43 €
80360-000-55	Atractivo y útil soporte de mesa para dispensadores de desinfectante de los tamaños de envase 350/500 ml y 1.000 ml. Perfectamente adecuado para el mostrador de recepción o venta, bares o en el escritorio de la oficina. La construcción estable de metal con recubrimiento en polvo es higiénicamente fácil de limpiar y está equipada con dos patrones de perforación diferentes. Cuatro almohadillas de goma garantizan un soporte seguro y protegen la superficie de la mesa de arañazos. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. Eurodispensador y desinfectante no incluidos.	38,57 €
80360-000-76	Atractivo y útil soporte de mesa para dispensadores de desinfectante de los tamaños de envase 350/500 ml y 1.000 ml. Perfectamente adecuado para el mostrador de recepción o venta, bares o en el escritorio de la oficina. La construcción estable de metal con recubrimiento en polvo es higiénicamente fácil de limpiar y está equipada con dos patrones de perforación diferentes. Cuatro almohadillas de goma garantizan un soporte seguro y protegen la superficie de la mesa de arañazos. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. Eurodispensador y desinfectante no incluidos.	38,57 €
80370-000-55	Soporte estable y pequeño de acero para desinfectante. Se puede utilizar como soporte de mesa o montaje en pared. Dimensiones portabotellas interior 102 x 65 a 102 mm. Con soporte para fijar la botella de desinfectante. La copa de goteo de plástico unida al soporte se puede montar a dos alturas diferentes y se puede quitar para limpiarla. Las almohadillas de goma suministradas garantizan un soporte seguro y protegen la superficie de la mesa de arañazos. Los tornillos para el montaje en la pared también se incluyen en la entrega. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	21,76 €
80370-000-76	Soporte estable y pequeño de acero para desinfectante. Se puede utilizar como soporte de mesa o montaje en pared. Dimensiones portabotellas interior 102 x 65 a 102 mm. Con soporte para fijar la botella de desinfectante. La copa de goteo de plástico unida al soporte se puede montar a dos alturas diferentes y se puede quitar para limpiarla. Las almohadillas de goma suministradas garantizan un soporte seguro y protegen la superficie de la mesa de arañazos. Los tornillos para el montaje en la pared también se incluyen en la entrega. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	21,76 €
80380-000-76	Bandeja versátil para pañuelos faciales o de limpieza, mascarillas u otros productos de higiene para una mayor protección en el día a día. Fabricado en aluminio de alta calidad, con recubrimiento de polvo blanco mate. Se acopla a nuestros soportes de desinfectante o, en general, a tubos de hasta un diámetro de 30 mm. Dimensiones bandeja interior: 125 x 260 mm, 50 mm de alto.	20,92 €
80385-000-76	El dispensador móvil de desinfectante con sensor para un uso flexible. Gracias a sus dimensiones compactas y peso ligero, el dispensador se puede llevar a cualquier parte y colocarse de forma flexible donde lo necesite. El dispensador independiente se puede utilizar sin material de montaje adicional. Gracias a un sensor de infrarrojos preciso, puedes desinfectar tus manos sin contacto y mantenerlas libres de gérmenes. La energía es suministrada por 4 pilas AA (no incluidas) y se enciende o apaga con un botón. El depósito transparente con una capacidad de 350 ml siempre muestra el nivel de llenado actual. Para rellenar, el depósito se desenrosca de forma sencilla y rápida. Tenga en cuenta que el dispensador del sensor no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en el volumen de suministro.	18,40 €
80390-000-55	Tablero de información útil para usar con los soportes de desinfectante 80320 y 80350. El tablero en formato DIN A4 (210 mm x 297 mm) está hecho de metal con recubrimiento en polvo y es higiénicamente fácil de limpiar. Los tornillos de montaje ya están incluidos con los soportes.	10,00 €
80390-000-76	Tablero de información útil para usar con los soportes de desinfectante 80320 y 80350. El tablero en formato DIN A4 (210 mm x 297 mm) está hecho de metal con recubrimiento en polvo y es higiénicamente fácil de limpiar. Los tornillos de montaje ya están incluidos con los soportes.	10,00 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
80395-000-55	Soporte de exhibición de carteles estable para áreas comerciales como hospitales, consultorios médicos, hoteles y restaurantes, escuelas, salones de eventos o comercio minorista. Perfectamente adecuado para el posicionamiento individual en la entrada o en la zona de espera. Base pesada y plana de hierro fundido con un área de instalación de \varnothing 450 mm y protectores de fieltro. El tablero en formato DIN A 3 (297 x 420 mm) está hecho de metal con recubrimiento de polvo y es higiénicamente fácil de limpiar. Para adjuntar la información y los carteles, se incluyen 8 imanes de potencia en la entrega. Para un posible transporte, la base se puede desatornillar en un abrir y cerrar de ojos.	100,76 €
80396-025-55	Ampliación útil para los soportes de desinfectante 80320, 80350 y 80360, gracias a la cual las botellas de desinfectante se pueden montar directamente en los soportes. El material de montaje está incluido en la entrega. El soporte tiene un tamaño de \varnothing 25 mm.	10,00 €
80396-025-76	Ampliación útil para los soportes de desinfectante 80320, 80350 y 80360, gracias a la cual las botellas de desinfectante se pueden montar directamente en los soportes. El material de montaje está incluido en la entrega. El soporte tiene un tamaño de \varnothing 25 mm.	10,00 €
80396-028-55	Ampliación útil para los soportes de desinfectante 80320, 80350 y 80360, gracias a la cual las botellas de desinfectante se pueden montar directamente en los soportes. El material de montaje está incluido en la entrega. El soporte tiene un tamaño de \varnothing 28 mm.	10,00 €
80396-028-76	Ampliación útil para los soportes de desinfectante 80320, 80350 y 80360, gracias a la cual las botellas de desinfectante se pueden montar directamente en los soportes. El material de montaje está incluido en la entrega. El soporte tiene un tamaño de \varnothing 28 mm.	10,00 €
80396-032-55	Ampliación útil para los soportes de desinfectante 80320, 80350 y 80360, gracias a la cual las botellas de desinfectante se pueden montar directamente en los soportes. El material de montaje está incluido en la entrega. El soporte tiene un tamaño de \varnothing 32 mm.	10,00 €
80396-032-76	Ampliación útil para los soportes de desinfectante 80320, 80350 y 80360, gracias a la cual las botellas de desinfectante se pueden montar directamente en los soportes. El material de montaje está incluido en la entrega. El soporte tiene un tamaño de \varnothing 32 mm.	10,00 €
80398-025-55	Extensión útil para los soportes de desinfectante 80320, 80350 y 80360. Con el soporte, las botellas de desinfectante se pueden montar directamente en los soportes. El soporte tiene un tamaño de \varnothing 25 mm. También es posible el montaje en la pared del soporte. El material de fijación para el montaje en nuestros soportes está incluido en la entrega. La palanca robusta permite la operación con el antebrazo o el codo. Se puede montar en cuatro alturas diferentes y, por lo tanto, es adecuado para muchas botellas comunes. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	25,13 €
80398-025-76	Extensión útil para los soportes de desinfectante 80320, 80350 y 80360. Con el soporte, las botellas de desinfectante se pueden montar directamente en los soportes. El soporte tiene un tamaño de \varnothing 25 mm. También es posible el montaje en la pared del soporte. El material de fijación para el montaje en nuestros soportes está incluido en la entrega. La palanca robusta permite la operación con el antebrazo o el codo. Se puede montar en cuatro alturas diferentes y, por lo tanto, es adecuado para muchas botellas comunes. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	25,13 €
80398-028-55	Extensión útil para los soportes de desinfectante 80320, 80350 y 80360. Con el soporte, las botellas de desinfectante se pueden montar directamente en los soportes. El soporte tiene un tamaño de \varnothing 28 mm. También es posible el montaje en la pared del soporte. El material de fijación para el montaje en nuestros soportes está incluido en la entrega. La palanca robusta permite la operación con el antebrazo o el codo. Se puede montar en cuatro alturas diferentes y, por lo tanto, es adecuado para muchas botellas comunes. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	25,13 €
80398-028-76	Extensión útil para los soportes de desinfectante 80320, 80350 y 80360. Con el soporte, las botellas de desinfectante se pueden montar directamente en los soportes. El soporte tiene un tamaño de \varnothing 28 mm. También es posible el montaje en la pared del soporte. El material de fijación para el montaje en nuestros soportes está incluido en la entrega. La palanca robusta permite la operación con el antebrazo o el codo. Se puede montar en cuatro alturas diferentes y, por lo tanto, es adecuado para muchas botellas comunes. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	25,13 €
80398-032-55	Extensión útil para los soportes de desinfectante 80320, 80350 y 80360. Con el soporte, las botellas de desinfectante se pueden montar directamente en los soportes. El soporte tiene un tamaño de \varnothing 32 mm. También es posible el montaje en la pared del soporte. El material de fijación para el montaje en nuestros soportes está incluido en la entrega. La palanca robusta permite la operación con el antebrazo o el codo. Se puede montar en cuatro alturas diferentes y, por lo tanto, es adecuado para muchas botellas comunes. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	25,13 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
80398-032-76	Extensión útil para los soportes de desinfectante 80320, 80350 y 80360. Con el soporte, las botellas de desinfectante se pueden montar directamente en los soportes. El soporte tiene un tamaño de \varnothing 32 mm. También es posible el montaje en la pared del soporte. El material de fijación para el montaje en nuestros soportes está incluido en la entrega. La palanca robusta permite la operación con el antebrazo o el codo. Se puede montar en cuatro alturas diferentes y, por lo tanto, es adecuado para muchas botellas comunes. Tenga en cuenta que el soporte no es un producto certificado médicamente. El desinfectante no está incluido en la entrega.	25,13 €
26792-024-56	Placa de apoyo para monitores, apta para el soporte de monitor de diseño 26795. Incluye 4 puntas y 4 pomos de goma.	41,09 €
26792-032-56	Placa de apoyo para monitores, apta para el soporte de monitor de diseño 26795. Incluye 4 puntas y 4 pomos de goma.	53,70 €
26792-042-56	Placa de apoyo para monitores, apta para el soporte de monitor de diseño 26795. Incluye 4 puntas y 4 pomos de goma.	78,07 €
26793-000-56	Adaptador para soporte de monitor de diseño 26795 para montar monitores de audio y altavoces con casquillo de brida de 36 mm. Viene con 2 tornillos de fijación.	34,37 €
26795-018-56	Impresionante soporte de acero para monitores con base de fundición estable y elegante de 480 x 480 mm. La combinación de tubos de grandes dimensiones se puede ajustar gradualmente en altura mediante una perilla de sujeción con resorte de 794 a 1344 mm. Dependiendo del tamaño del monitor, se pueden montar tres placas de apoyo diferentes 26792.	274,71 €
27105-300-55	Soporte económico con características profesionales. Base de plástico reforzado con fibra de vidrio con patas plegables. Completo con brazo articulado.	33,53 €
27195-300-55	Soporte económico con características profesionales. Base de plástico reforzado con fibra de vidrio con patas plegables. Completo con brazo extensible.	53,70 €
28070-022-55	Soporte para dulcemele extremadamente estable y robusto. La altura de la construcción de acero tubular se puede ajustar de 700 a 1050 mm. Para un soporte sin tambaleos, la construcción plegable de cuatro patas está equipada con un tornillo de nivelación del piso. El soporte para instrumentos con abrazadera ofrece espacio para instrumentos con una profundidad de 455 a 665 mm y una inclinación variable continua de hasta 45° para una posición de interpretación óptima. Tiras anchas de fieltro protegen el instrumento de daños. Para el transporte, el soporte se puede plegar de forma sencilla y sencilla. El soporte para partituras 11515 está disponible opcionalmente.	181,43 €
28075-022-55	Soporte especial extremadamente estable y robusto diseñado para mesas de mezclas, amplificadores y muchas otras aplicaciones. La altura de la construcción de acero tubular se puede ajustar de 700 a 1050 mm. Para un soporte sin tambaleos, la construcción plegable de cuatro patas está equipada con un tornillo de nivelación del piso. El portainstrumentos con abrazadera ofrece espacio para instrumentos con un ancho de 455 a 665 mm y una inclinación variable continua de hasta 45° para una posición operativa óptima. La profundidad de apoyo es de 310 mm. Tiras anchas de fieltro protegen el instrumento de daños. Para el transporte, el soporte se puede plegar de forma fácil y sencilla.	180,59 €
28130-011-55	El soporte del amplificador puede contener monitores, amplificadores u otros equipos al máximo. peso de 35 kg sin problema. Las patas delanteras en ángulo han mejorado significativamente la estabilidad y la fuerza del soporte. El centro de gravedad bajo asegura que los amperios aún más grandes se muestren de forma segura. El ajuste fino de la pata de apoyo permite una inclinación entre 15° y 28°. Se puede conectar un micrófono al tubo telescópico usando un brazo articulado con una rosca de 3/8" o 5/8". Se pliega de forma compacta.	60,42 €
28210-070-55	Estilo plano, de aluminio de 2 mm de espesor, de color negro. 1 unidad espacial.	9,92 €
28220-070-55	Estilo plano, de aluminio de 2 mm de espesor, de color negro. Unidad de 2 espacios.	13,03 €
28230-070-55	Estilo plano, de aluminio de 2 mm de espesor, de color negro. Unidad de 3 espacios.	16,47 €
28240-070-55	Estilo plano, de aluminio de 2 mm de espesor, de color negro. Unidad de 4 espacios.	19,08 €
28306-000-55	Para conectores XLR. 6 XLR. 1 espacio, negro.	13,87 €
28308-000-55	Para conectores XLR. 8 XLR. 1 espacio, negro.	14,29 €
28312-000-55	Para conectores XLR. 12 XLR. 1 espacio, negro.	15,80 €
28410-000-55	Acero, 10 espacios. Otras unidades de espacio bajo pedido.	8,99 €
28451-000-55	Con ranuras de ventilación. 1 unidad espacial, color negro.	11,68 €
28452-000-55	Con ranuras de ventilación. Unidad de 2 espacios, color negro.	15,21 €
28481-000-55	Estante de fácil instalación para varios componentes, negro. 1 unidad espacial.	36,05 €
28481-070-55	Estante de fácil instalación para varios componentes, negro. 1 unidad espacial.	37,73 €
28482-000-55	Estante de fácil instalación para varios componentes, negro. Unidad de 2 espacios.	36,89 €
28482-070-55	Estante de fácil instalación para varios componentes, negro. Unidad de 2 espacios.	41,93 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
28483-000-55	Estante de fácil instalación para varios componentes, negro. Unidad de 3 espacios.	37,73 €
28483-070-55	Estante de fácil instalación para varios componentes, negro. Unidad de 3 espacios.	44,45 €
28672-000-55	Unidad de caja de alimentación de 1 espacio para armarios y racks de 19". Caja de alimentación con un interruptor de red en la parte delantera y 7 enchufes en la parte trasera. La potencia de salida es de 3500 vatios. Gracias a los soportes de montaje extraíbles en ambos lados, la toma de corriente múltiple se puede instalar en diferentes direcciones.	37,73 €
28673-000-55	Unidad de caja de alimentación de 1 espacio para armarios y bastidores de 19". Caja de alimentación sin interruptor de red y 8 enchufes en la parte frontal. La potencia de salida es de 3500 vatios. Gracias a los soportes de montaje extraíbles en ambos lados, la toma de corriente múltiple se puede instalar en diferentes direcciones.	37,73 €
28674-000-55	Unidad de caja de alimentación de 1 espacio para armarios y bastidores de 19". La caja de alimentación tiene un interruptor de red y 7 enchufes en la parte frontal. La potencia de salida es de 3500 vatios. Gracias a los soportes de montaje extraíbles en ambos lados, la regleta se puede instalar en direcciones diferentes.	37,73 €
29375-000-55	Base de fundición a presión de zinc bellamente diseñada y compacta. Conexiones XLR de 3 pines (macho/hembra), completamente montado, conmutación sin crepitaciones, con luz piloto de alimentación fantasma, con interruptor (gris). Dos diodos indican el estado de funcionamiento (voltaje / micrófono ON/OFF).	133,53 €
29376-000-55	Base de fundición a presión de zinc bellamente diseñada y compacta. Conexiones XLR de 3 pines (macho/hembra), completamente montado, sin pulsador ni interruptor.	99,08 €
29377-000-55	Base de fundición a presión de zinc bellamente diseñada y compacta. Conexiones XLR de 3 pines (macho/hembra), completamente montado, conmutación sin crepitaciones, con luz piloto de alimentación fantasma, con botón pulsador "pulsar para hablar" (negro). Dos diodos indican el estado de funcionamiento (voltaje / micrófono ON/OFF).	133,53 €
29390-000-55	Base de hierro fundido negro con un enchufe hembra estilo XLR montado horizontalmente en la cara superior. Placa removible, apta para colocar interruptores, indicadores, controles o conectores, con acceso a espacio para circuitos adicionales. La base está equipada con un conector macho XLR de 3 polos montado en la parte trasera.	103,28 €
30900-000-02	Cejilla profesional para guitarras western y eléctricas, en particular para trastes redondeados. El mecanismo de sujeción es rápido y fácil de colocar con una mano. El capo solo pesa 0,038 kg y no obstruye el juego debido a su forma delgada y elegante. Los soportes cubiertos de goma del capo se adhieren firmemente al traste asegurando que no se deslice.	16,97 €
30910-000-02	Cejilla profesional para guitarra clásica con diapasón plano. El mecanismo de sujeción se puede operar rápida y fácilmente con una sola mano. Construcción ligera, acabado cromado mate. El acolchado de goma asegura el capo al diapasón y evita que se deslice.	16,97 €
30920-000-02	Un hermoso y pequeño capo para ukeleles. El mecanismo de sujeción se puede operar rápida y fácilmente con una sola mano. El acolchado de goma asegura el capo al diapasón y evita que se deslice.	16,97 €
40900-000-55	Soporte de escritorio para rack estándar de 19" para 8 unidades. Robusto perfil en U con rieles de acero para rack. Viene con 16 tuercas prisioneras y tornillos.	97,39 €
42020-000-55	Construcción de acero resistente. Cuatro ruedas, dos bloqueables. Ángulo ajustable a 45° con mecanismo de bloqueo con resorte. 12 unidades espaciales en la sección superior, 9 en la sección inferior. Tuercas enjauladas incl. (32 uds.). Se encuentran disponibles estantes, cajones, paneles ciegos y de ventilación.	355,38 €
42021-000-55	Para 42020. Proporciona 9 unidades de espacio adicionales sobre la parte trasera de la sección superior.	82,27 €
42040-000-55	Construcción de aluminio resistente. Se pliega plano. Ancho de escritorio ajustable. Almohadillas de goma antideslizantes.	138,57 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
44000-000-00	Con las paredes de lamas SpaceWall®, puede diseñar con estilo la presentación del producto y beneficiarse así de la versatilidad de este sistema a través de exhibiciones de productos seleccionables por el usuario. Los soportes para productos que ponemos a su disposición para instrumentos o envases con orificios para euros se adaptan con precisión al sistema de pared de listones SpaceWall®. Puede configurar las paredes de listones SpaceWall® exactamente según sus necesidades. No hay límites para la altura y el ancho de las paredes, por lo que puede adaptarlas a cualquier superficie de pared. Además, puede elegir entre los diseños estándar de HMB/resina de melamina como blanco, gris, aluminio cepillado, negro, nogal u hormigón fino para el diseño óptico o para la pared de lamas pintada individualmente en el color RAL/NCS de su elección o usted tenerlo imprimado listo para pintar. El espaciado de los perfiles deslizantes se puede seleccionar para que coincida con los productos que ha previsto para la pared. Están disponibles las siguientes distancias: 76,3 mm, 101,8 mm, 152,6 mm, 203,5 mm, 244,2 mm, 305,3 mm. Además, puede definir un área en la parte superior e inferior de la pared de lamas para permanecer libre de perfiles de inserción si así lo desea. Otras adaptaciones a sus necesidades son posibles a petición. ¡Nuestro equipo de ventas estará encantado de asesorarle! PRECIO BAJO PEDIDO	- €
44060-000-55	Con este práctico adaptador ahora es simple y fácil fijar todos los brazos/soportes de productos SpaceWall® a cualquier pared normal. El marco se fija a la pared con 3 tornillos. Los brazos de soporte del producto se pueden colocar y quitar directamente. Un tornillo de seguridad adicional asegura que el brazo de soporte del producto sea estable y se mantenga en su lugar. El adaptador facilita cambiar o intercambiar rápidamente diferentes brazos de soporte de productos. Si no se necesita un brazo de soporte del producto, solo la carcasa plana y discreta permanece en la pared.	4,54 €
44110-000-55	Adecuado para productos pesados. Telescópico de 261 a 461 mm, ángulo de inclinación de 23°. Revestimiento de polvo negro con almohadillas de fieltro.	19,83 €
44130-000-55	Para embalaje de productos con agujeros. Longitud 150 mm. Acero redondo, cromo pulido.	11,34 €
44135-000-55	Para embalaje de productos con agujeros. Longitud 280 mm. Acero redondo, con recubrimiento de polvo negro.	12,35 €
44140-000-55	El soporte de guitarra patentado 16240 ahora también está disponible para Spacewall. El sistema de enganche y sujeción flexible sujeta rápida y firmemente el mástil de la guitarra cuando se coloca la guitarra y los brazos de apoyo cubiertos de goma se liberan automáticamente al retirarlos.	23,45 €
44155-000-55	Práctica bandeja para paredes de lamas para presentar una amplia gama de piezas pequeñas, dispositivos electrónicos y mucho más. En la entrega se incluyen dos brazos de soporte y una bandeja de aluminio con lados en ángulo. Un labio con protección de borde proporciona seguridad adicional.	75,55 €
44160-000-55	Acero plano con recubrimiento de polvo negro. Revestimiento protector en soporte de instrumentos.	12,35 €
44170-000-55	Soporte de instrumentos orientado hacia la derecha o hacia la izquierda. Acero plano con recubrimiento de polvo negro. Revestimiento protector en soporte de instrumentos.	20,67 €
44180-000-55	Soporte de instrumentos orientado hacia la derecha. Acero plano con recubrimiento de polvo negro. Revestimiento protector en soporte de instrumentos.	17,14 €
44181-000-55	Soporte de instrumentos orientado hacia la izquierda. Acero plano con recubrimiento de polvo negro. Revestimiento protector en soporte de instrumentos.	17,14 €
44185-000-55	Soporte para colgar guitarras eléctricas en paredes de lamas. Cuenta con brazos de apoyo flexibles para el cuello y el cuerpo para una perfecta presentación del instrumento. Los brazos de apoyo están cubiertos con caucho que no daña el instrumento para protegerlo.	56,22 €
44186-000-55	Soporte para colgar guitarras acústicas en paredes de lamas. Cuenta con brazos de apoyo flexibles para el cuello y el cuerpo para una perfecta presentación del instrumento. Los brazos de apoyo están cubiertos con caucho que no daña el instrumento para protegerlo.	56,22 €
44192-000-55	Soporte estable para paredes de listones para todas las clavijas de instrumentos K&M con pernos roscados M5. Distancia a la pared 140 mm.	9,50 €
44195-000-55	Un nuevo soporte para el sistema de diseño de tiendas SPACEWALL® para la presentación profesional de auriculares y audífonos. Este soporte de goma suave puede contener fácilmente 2 pares de auriculares estándar. Además, se pueden colgar cómodamente 2 pares de auriculares internos en el lado ranurado del soporte, prestando la máxima atención a los auriculares.	14,45 €
44198-000-55	Soporte para auriculares pequeño y compacto fabricado en chapa de acero con recubrimiento en polvo, para montaje en paredes de lamas Spacewall. Mantiene los auriculares al alcance de la mano en todo momento y la ranura frontal permite conectar dos auriculares internos adicionales.	9,50 €

Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
44210-000-55	El nuevo soporte para violín de König & Meyer permite la presentación segura y práctica del instrumento en una unidad de visualización. El violín no se sujeta por el mástil sino por el extremo curvo del clavijero. La profundidad del soporte significa que es prácticamente imposible quitar el instrumento sin darse cuenta ni puede caerse del soporte. El soporte para arco integrado en el lateral permite recoger el violín y el arco de forma cómoda y sencilla. El revestimiento flocado duradero es una protección para el violín y complementa perfectamente este producto de calidad.	20,67 €
44215-000-55	Práctico portaviolin para paredes de lamas Spacewall. Colgando el violín en el extremo curvo del clavijero, evitando un ajuste involuntario de la clavija. La profundidad del soporte proporciona un agarre seguro. Una característica especial es el soporte de arco integrado. Además, la resistente funda textil protege el mástil del violín de arañazos.	19,83 €
44220-000-55	Soporte de producto para ukeleles. El revestimiento de goma protege los instrumentos de los arañazos.	18,99 €
44240-000-55	<p>Tubo de acero con recubrimiento de polvo negro y acero plano. Revestimiento protector en soporte de instrumentos.</p>	30,17 €
44250-000-55	<p>Tubo de acero con recubrimiento de polvo negro y acero plano. Con cono de apoyo regulable fabricado en material blando para proteger el instrumento.</p>	26,81 €
44380-000-55	Acero redondo, 10 mm de diámetro, 300 mm de largo, con recubrimiento de polvo negro.	15,55 €
44500-000-55	Soporte clásico para el sistema de exhibición de tiendas SPACEWALL®: con los micrófonos de tornillo moleteado de 3/8" y otros equipos con roscas de 3/8" se muestran y presentan de una manera atractiva.	14,96 €
48240-008-55	Rack de acero resistente de 19" con rieles de rack en la parte delantera y trasera. 8 espacios. Aprox. 430 mm de profundidad.	209,16 €
48240-012-55	Bastidor de acero resistente de 19" con rieles de bastidor en la parte delantera y trasera. 12 espacios. Aprox. 430 mm de profundidad.	262,10 €
48260-016-55	Bastidor de acero resistente de 19" con rieles de bastidor en la parte delantera y trasera. Frontal inclinado. 16 espacios, 425 mm de profundidad en la parte superior, H: 840 mm, en la parte inferior 561 mm de profundidad. Se incluyen 4 ruedas.	402,44 €
48260-021-55	Rack de acero resistente de 19" con rieles de rack en la parte delantera y trasera. Frontal inclinado. 21 espacios, 390 mm de profundidad en la parte superior, H: 1070 mm. En la parte inferior, 561 mm de profundidad. Se incluyen 4 ruedas.	432,69 €
49020-000-55	El soporte de pared con cable ideal para estudio, taller y sala de ensayo. La construcción de acero de 2 mm de espesor con las dimensiones 650 x 118 x 55 mm ofrece suficiente espacio para micrófono, instrumento, adaptador o cables de carga. Las 31 ranuras se fabrican en anchos de 5,3 mm o 7,5 mm. Acabado de recubrimiento en polvo duradero que protege contra rasguños.	30,17 €
49035-000-55	Para montar componentes de medio rack, unidades inalámbricas y otros equipos horizontalmente. 1 espacio con varias perforaciones para equipos de consumo, aprox. 240 mm de profundidad.	33,53 €
49070-000-55	Estante deslizante. Trabajo pesado, toda la construcción de acero. Cerradura de seguridad para movimiento inverso no controlado. 1 espacio, 360 mm de profundidad.	216,60 €
49122-072-55	Cajón utilitario con cerradura con llave, 390 mm de profundidad. Toboganes resistentes y construcción de acero. 2 espacios	164,62 €
49123-073-55	Cajón utilitario con cerradura con llave, 390 mm de profundidad. Toboganes resistentes y construcción de acero. 3 espacios	179,75 €
49124-074-55	Cajón utilitario con cerradura con llave, 390 mm de profundidad. Toboganes resistentes y construcción de acero. 4 espacios	193,19 €
49302-012-55	Ideal para auriculares, cables u otros equipos técnicos. El estable soporte para auriculares gira y se puede girar para ahorrar espacio si no se necesita. La base de goma tiene un núcleo de acero fuerte y robusto. Los orificios largos de montaje y el tamaño de la placa atornillada son adecuados para racks de 19".	16,05 €
49411-000-55	Panel de acero, negro, estilo bridado, 1,5 mm. 1 unidad espacial.	7,73 €
49412-000-55	Panel de acero, negro, estilo bridado, 1,5 mm. Unidad de 2 espacios.	8,99 €
49413-000-55	Panel de acero, negro, estilo bridado, 1,5 mm. Unidad de 3 espacios.	10,92 €
49414-000-55	Panel de acero, negro, estilo bridado, 1,5 mm. Unidad de 4 espacios.	13,11 €
49421-000-55	Panel de aluminio, negro, estilo bridado, 1,5 mm. 1 unidad espacial.	10,42 €
49422-000-55	Panel de aluminio, negro, estilo bridado, 1,5 mm. Unidad de 2 espacios.	13,03 €
49423-000-55	Panel de aluminio, negro, estilo bridado, 1,5 mm. Unidad de 3 espacios.	15,38 €
49424-000-55	Panel de aluminio, negro, estilo bridado, 1,5 mm. Unidad de 4 espacios.	16,97 €
66350-070-55	Se acopla a todos los soportes de altavoz de K&M, para TV-pin de 28 mm de diámetro y rosca M10 x 20 mm.	37,73 €



Modelo	Descripción	Precio S/ IVA
66360-000-55	Brida reductora para pasador de TV ø 28 mm para uso en todos los soportes comunes con diámetro de tubo de 35 mm. El manguito simplemente se coloca y se fija con un tornillo de sujeción. Para la iluminación de travesaños y proyectores individuales.	39,41 €
77977-000-00	Para apoyar a los distribuidores y la promoción de ventas, hay etiquetas de productos en la gama de productos de nuestro sitio web. Los distribuidores ahora pueden imprimirlos y pegar la etiqueta en su producto utilizando una cubierta de plástico DIN A6. La instrucción adecuada también la encontrará en nuestra gama de productos. PRECIO BAJO PEDIDO	- €
85035-000-55	Clip de micrófono cónico deslizable, diámetro 17-21 mm, caucho elástico de alta calidad.	4,12 €
85035-500-55	Clip de micrófono cónico deslizable, diámetro 17-21 mm, caucho elástico de alta calidad.	4,12 €
85040-000-55	Material plástico, rosca hembra de 3/8", rosca macho de 5/8" calibre 27.	1,34 €
85045-217-55	Material plástico, rosca hembra de 3/8", rosca macho de 5/8" calibre 27.	1,34 €
85050-000-55	Clip cónico para micrófono de 22-28 mm de diámetro, goma elástica de alta calidad.	4,12 €
85050-500-55	Clip cónico para micrófono de 22-28 mm de diámetro, goma elástica de alta calidad.	4,12 €
85055-000-55	<p>Clip cónico para micrófono de 28-34 mm de diámetro, goma elástica de alta calidad. 3/8" y 5/8"</p>	4,12 €
85055-500-55	<p>Clip cónico para micrófono de 28-34 mm de diámetro, goma elástica de alta calidad. 5/8"</p>	4,12 €
85060-000-55	Clip de micrófono cónico deslizable de 34-40 mm de diámetro, goma elástica de alta calidad.	4,12 €
85060-500-55	Clip de micrófono cónico deslizable de 34-40 mm de diámetro, goma elástica de alta calidad.	4,12 €
85070-000-55	El clip para micrófono está hecho de un material plástico elástico de alta calidad que sujeta de forma absolutamente segura los tipos de micrófonos más populares con un diámetro de eje de 34 - 40 mm. Su construcción única significa que el micrófono se puede conectar y enganchar en el centro para que el micrófono sea rápido y fácil de montar o quitar.	4,71 €
85070-500-55	El clip para micrófono está hecho de un material plástico elástico de alta calidad que sujeta de forma absolutamente segura los tipos de micrófonos más populares con un diámetro de eje de 34 - 40 mm. Su construcción única significa que el micrófono se puede conectar y enganchar en el centro para que el micrófono sea rápido y fácil de montar o quitar.	4,71 €
85890-000-55	El adaptador de nivelación de plástico garantiza un montaje sin oscilaciones para las varillas distanciadoras en combinación con sistemas de satélite. Se deben usar dos anillos adaptadores, uno a cada lado de la varilla, con un sistema satelital.	3,95 €